

HRÚTASKRÁ

2007 - 2008



Sauðfjársæðingastöð
Vesturlands



Sauðfjársæðingastöð
Suðurlands



ÚRVALSHRÁEFNI

Hjá Norðlenska er framleitt mikið og fjölbreytt úrval af kjötvörum úr frábæru hráefni sem íslenskir bændur eiga heiðurinn af ásamt hreinni náttúru landsins. Úr góðu hráefni fæst gæðavara – frá Norðlenska!

NORÐLENSKA



Þjónustumiðstöðvar fyrir bændur á Íslandi



– hjá okkur finnur þú fleira en þig grunar

Mikið úrval af rekstrarvörum fyrir landbúnað er að finna í þjónustumiðstöðvum okkar. Þar er einnig haldið utan um allar pantanir á áburði, sem og afgreiðslu og flutninga. Verið ávallt velkomin.

Formáli

Senn líður að fengitið og segja má að einn fyrirboða þess sé útgáfa hrútaskráarinnar sem nú er gefin sameiginlega út af báðum sauðfjársæðingastöðvunum í níunda sinn. Árlega fer eftirvænting eftir útgáfu ritsins vaxandi og hún er vinsælt uppflettirit langt fram yfir fengitið ár hvert auk þess að vera góður stuðningur við líflambaval að hausti.

Eins og venjulega nú hin síðari ár hefur orðið mikil endurnýjun á hrútakosti stöðvanna milli ára. Val hrúta á stöðvarnar verður stöðugt markvissara og segja má að nú sé nær eingöngu stuðst við niðurstöður afkvæmarannsóknna og kjötmats þar sem jafnvel fleiri en eitt ár er lagt til grundvallar. Þá hefur nýtt kynbótamat fyrir afurðir og frjósemiseiginleika dætra litið dagsins ljós og mun það án efa styrkja val kynbótahrúta fyrir stöðvarnar hvað þá eiginleika varðar.

Sem fyrr er kappkostað að bjóða þá bestu mögulegu valkosti sem hægt er á hverjum tíma. Í vetur er að finna í hrútakosti stöðvanna góða valkosti hvað kjöt- og ullargæði varðar auk þess sem á stöðvunum eru fleiri mislitir og arfblendnir hrútar en oftast áður. Þá er reynt að uppfylla sérþarfir með framboði á ferhyrnum hrútum auk þess sem forystuhrútar eru í boði eins verið hefur um langt árabíl.

Hrútaskráin er að mestu óbreytt frá fyrra ári hvað framsetningu efnis varðar en þó er nú gerð ein veigamikil breyting þar á. Kynbótamat er nú birt á grafi í stað töfluforms áður og hætt er að birta einkunnir úr fjárræktarfélagunum þar sem kynbótamatið hefur nú í raun tekið við hlutverki þeirra.

Niðurstöður eru settar fram á töfluformi eftir því sem kostur er og í miðopnu skráarinnar er að finna samantekt úr lambhrútaskoðun 2007 og kynbótamat fyrir þá hrúta

sem verða í notkun í vetur. Eins eru birtar förgunarástæður þeirra hrúta sem fallnir eru frá síðasta ári.

Áfram eru birtir bæði lambs- og veturgamlir dómar hrútanna séu þeir fyrir hendi. Þar eru eyðurnar hins vegar meiri en áður þar sem víða er dómum veturgamalla hrúta hætt.

Margir hafa komið að útgáfu þessa rits. Lýsingar hrúta í skránni hafa Guðmundur Jóhannesson, Jón Viðar Jónmundsson og Lárus G. Birgisson samið. Ullarlýsingar eru unnar af Emmu Eypórsdóttur. Myndir af hrútunum tóku þau Guðmundur Jóhannesson, Halla Eygló Sveinsdóttir, Olgeir H. Ragnarsson og Pétur Halldórsson. Greinar rituðu Jón Viðar Jónmundsson og Þorsteinn Ólafsson. Sem fyrr er gagnaöflun fyrir hrútakost stöðvanna að mestu unnin af Jóni Viðari Jónmundssyni þó einnig hafi fleiri komið þar að. Auglýsingasöfnun var að mestu í höndum Guðmundar Jóhannessonar, Helgu Halldórsdóttur, Ólafs G. Vagnssonar og Sveins Sigurmundssonar. Þessum aðilum er öllum þakkað gott og óeigingjarnt starf.

Hrútaskrár stöðvanna er einnig að finna á heimasíðum Búnaðarsambands Suðurlands, www.bssl.is, Búnaðarsamtaka Vesturlands, www.buvest.is og Bændasamtaka Íslands, www.bondi.is, svo sem verið hefur. Þar er að finna sambærilegar upplýsingar og í þessu riti.

Það er von útgefenda að skráin verði sauðfjárræktendum og öðrum áhugamönnum um sauðfjárrækt til gagns og gamans auk þess að auðvelda hrútaval vetrarins.

Guðmundur Jóhannesson, ritstjóri



Skýringar

Ómmæling: (H) Hollenskt ómtæki eins og notað er á Suðurlandi. (S) Skoskt ómtæki – er notað t.d. á Vesturlandi og sýnir um 2mm minni vöðvaþykkt en það hollenska. Fyrir þessum mun er leiðrétt varðandi niðurstöður úr lambhrútaskoðunum en ekki við birtingu talna úr afkvæmasýningum heima á bæjum. Ómsjarmælingar á hrútunum sjálfum eru óleiðréttar.

Ullarlýsingar: Emma Eyþórsdóttir sérfræðingur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, hefur skoðað og gefið umsögn um ull sæðingahrútanna og fylgir hún með lýsingu hrútanna.

Gerð: Upplýsingar um vaxtarlagsflokkun í kjötmati einstakra hrúta eru umreiknaðar í vægistuðla fyrir gerð. Vaxtarlagsflokkunum er gefið eftirfarandi vægi; E=14, U=11, R=8, O=5 og P=2. Þannig þýðir 6,50 fyrir gerð að flokkun undan viðkomandi hrút hafi t.d. verið 50% í R og 50% í O. Eðlilegt er að meðaltal fyrir gerð lækki með auknum ásetningi undan viðkomandi hrút. Þá er rétt að menn hafi í huga þann mikla mun sem er í vænleika milli búa og að lömbunum er slátrað í mörgum mismunandi sláturhúsum.

Fita: Á sama hátt eru gefnir vægistuðlar fyrir fituflokkun sem eru eftirfarandi; 1=2, 2=5, 3=8, 3+=9, 4=11, 5=14. Áhersla á meðaltal fyrir fituflokkun er í raun öfugt við vaxtarlagsmeðaltalið, því lægra sem fitumeðaltalið er því betra. Þarna verður á sama hátt að lesa varlega úr tölum og með hliðsjón af mismiklum vænleika og sláturhúsum.

Kynbótamat (BLUP) fyrir kjötgæði (gerð og fitu): Kynbótamat er reiknað út frá upplýsingum úr kjötmati frá árunum 1998-2006. Því herra sem kynbótamatið er því betra. Meðaltal er 100. Þegar rætt er um kynbótamat fyrir kjötgæði er átt við mat þar sem fitumatið vegur 60% en gerðarmatið 40%.

Kynbótamat (BLUP) fyrir frjósemi og mjólkurlagni: Kynbótamat fyrir afurðaeiginleikana (frjósemi og mjólkurlagni) er byggt á afurðatölum frá 1990-2006. Fyrir hvorn eiginleika er reiknað mat fyrir fjögur fyrstu afurðaár ána og einkunn fyrir hvorn eiginleika reiknuð sem beint meðaltal matsins fyrir þessi fjögur aldursár. Fyrir yngstu hrútana eru upplýsingar um dætur enn litlar eins og fjöldatölur sýna þannig að matið er að verulegum hluta ættarmat í þeim tilvikum. Ljóst er að með þessu mati er fengið miklu öruggara mat á afurðaeiginleika ána en áður hefur verið fyrir hendi.

Litaerfðir: Litaerfðir hjá íslensku sauðfé eru vel þekktar. Flestir hrútar á stöðvunum eru arfhreinir hvítir og undan slíkum hrútum fæðast aðeins hvít lömb. Ef hrútur er arfblendinn, en hvítur, getur hann einnig gefið aðra liti en hvítan. Mögulegt er að hrútar séu arfblendnir fyrir gráum, golsóttum eða botnóttum lit, eða hlutlausir, sem er lang algengast. Þá skiptir máli hvort hrúturinn erfir mórauðan lit, en mórauð lömb fæðast aldrei undan öðrum hrútum en þeim sem erfa þann lit. Síðasti þátturinn er að segja til um hvort hrúturinn erfir tvíliti eða ekki. Rétt er að vekja athygli á því að sterk tengsl eru á milli litarerfða og hreinhvíta litarins á þann veg að hreinhvítar kindur búa yfirleitt ætíð yfir erfðavíum fyrir tvíliti. Þannig má undantekningarlítið fá hreinhvít lömb undan þeim hrútum sem erfa tvíliti, þó að þeir séu sjálfir ekki hreinhvítir. Tekið er fram ef vitað er hrúturinn geti gefið hreinhvít lömb leyfi móðurætt slíkt.

Arfgerðargreining v/riðusmits:

1. Verndandi arfgerðir. Mjög litlar eða litlar líkur á riðu. Hafa ekki fundist í riðufé á Íslandi.
2. Hlutlaus arfgerð. Einhver hætta á riðu. Algengasta arfgerðin í íslensku fé.
3. Verndandi og áhættuarfgerð. Hefur ekki fundist í riðufé, en ber að forðast vegna þess að helmingur afkvæma erfir áhættuarfgerð.
4. Áhættuarfgerðir (arfhrein eða arfblendin). Mikil eða mjög mikill hætta á riðu. Finnast marktækt oftar í riðufé en heilbrigðu fé eða aðallega í riðufé. Helmingur afkvæma eða allir afkomendur erfa áhættuarfgerð eftir því um hvora arfgerðina er að ræða.



Sauðfjárbændur

Framleiðum Kraftblöndu og Loðnuköggla fyrir sauðfé.
Efnasamsetning er reglulega endurskoðuð af ráðunautum.


Bústólpi ehf. Sími 460 3350 www.bustolpi.is

Frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands

Afgreiðsla á fersku hrútasæði frá stöðinni hefst 1. desember og stendur samfelld til 21. desember. Áður en sæðistaka hefst er hægt að panta sæði í síma 480-1800, eða hjá Sveini Sigurmundssyni í síma 480-1801 og 894-7146. Fax er 480-1818. Vefsíða er www.bssl.is og þar má finna hrútaskrána. Pantanir gegnum síma þurfa að berast fyrir kl. 9 á morgnana í 482-1920. Sæðispantanir berist á netfangið sveinn@bssl.is deginum áður. Pantanir utan Suðurlands þurfa að berast með góðum fyrirvara og nauðsynlegt að þær fari í gegnum búnaðarsamböndin. Fyrir Austur-Skaftafellsýslu (ekki Örafi eða Suðursveit) sér Grétar Þorkelsson um pantanir í síma 864-6487. Pantanir hafa stöðugt verið að færast frá félögum yfir á einstaklinga og um leið hefur ásókn í örfáa hrúta aukist þannig að útilokað er að sinna þeim. Reynslan sýnir að þar sem einstakir hrútar eiga misvel við er skynsamlegt að dreifa notkuninni. Að gefnu tilefni verður ekki hjá því komist að innheimta 70 % af pöntuðu sæði.

1. Verð á sæði. Sæðisskammturinn í eina á mun kosta kr. 400,-. Magnafsláttur sem nemur 55 kr. í eina á er veittur þegar fjárræktarfélögin sjá um pantanir og skipulagningu heima fyrir og eða þegar 100 ær eða fleiri eru sæddar hjá einstökum bændum. Frosið sæði í eina á kostar 400 kr. Ekki verða afgreiddar pantanir í færri en 3 ær. Verð á sæðingu fyrir utan akstur gæti verið á bilinu 190 kr. til 230 kr. á kind. Öll verð eru án vsk. Ekki verða sendir út óútfylltir reikningar en upplýsingar um fjölda sæddra áa þurfa að berast fyrir júl og í allra síðasta lagi fyrir áramót, annars reiknast 10 % álag eða afsláttur bakfærast sé um hann að ræða. Best er ef sæðingabókum sé skilað eða sæðingar séu skráðar í töflu sem er á heimasíðu BSSL. Flutningskostnaður verður tekinn sé um auka-sendingar utan skipulagðra daga að ræða.

2. Sæðingataeki. Þegar fjárræktarfélög sjá um skipulag sæðinga mun Sauðfjársæðingastöðin útvega sæðingataeki



endurgjaldslaust, að öðrum kosti verða þau leigð fyrir kr. 2000,-. Stöðin útvegar og selur sæðingataeki til þeirra sem þess óska meðan birgðir endast.

Svæðisskipting. Verður með sama sniði og síðustu ár. Lágssveitir verða fyrstu 4 dagana, Skaftárhreppur og hluti Rangárvallasýslu næstu 4 daga og að lokum uppsveitir Árnessýslu. Austur-Skaftafellsýsla miðast við rútuferðir.

A. Frá 9.-12. des. Mýrdalur, Eyjafjöll, Landeyjar, Hvolhreppur, Djúprýst, Ásahreppur, og Flói.

B. Frá 13.-16. des. Skaftárhreppur, Fljótshlíð, Rangárvellir og Holta og Landsveit.

C. Frá 17.-20. des. Uppsveitir Árnessýslu og vestan Ölfusár.

D. Austur-Skaftafellsýsla. 2. des. 4. des. 7. des. 9. des. 11. des.

3. Sæðinganámskeið. Námskeið í sauðfjársæðingum verður haldið þann 4. desember að Stóra Ármóti og hefst kl. 13.30. Vanir sæðingamenn eru velkomnir.

Á síðasta ári voru 15.295 ær sæddar með fersku sæði frá stöðinni hér á landi. Fryst sæði innanlands fór í 1.714 ær. Alls sæði í 17.009 ær. Þá voru 269 skammtar af frystu sæði sent til U.S.A.

Með góðri kveðju og von um ánægjuleg samskipti.

Sveinn Sigurmundsson

Efnisyfirlit

Formáli	bls. 2
Skýringar	3
Frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands	4
Frá Sauðfjársæðingastöð Vesturlands	5
Númer hrúta og blaðsíðutöl	5
Afkvæmarannsóknir fyrir sæðingarstöðvarnar haustið 2007	6
Sauðfjársæðingar (leiðbeiningar).....	7
Hrútar (hyrndir) á Suðurlandi	8
Hrútar (kollóttir) á Suðurlandi	24
Lambhrútaskoðun og kynbótamat 2007, (tafla)	28
Fallnir hrútar 2006-2007, ástæður (tafla)	29
Hrútar (hyrndir) á Vesturlandi	33
Hrútar (kollóttir) á Vesturlandi	27
Hrútar til sérpöntunar	54

Frá Sauðfjársæðingastöð Vesturlands

Sauðfjársæðingastöð Vesturlands er starfrækt af Búnaðarsamtökum Vesturlands (BV). Útsending sæðis frá stöðinni mun byrja 30. nóvember og standa til 21. desember, þó ekki sunnudagana 2., 9. og 16.

Dreifing sæðis og dagsetning sæðinga er ákveðin í samráði við ráðunauta viðkomandi svæða sem sjá síðan um frekari kynningu, hver á sínu starfssvæði.

Skipulag sæðinga á einstökum svæðum á starfssvæði BV auk sæðingadaga á öðrum svæðum er dreift í fréttabréfi en jafnframt má nálgast það á heimasíðu BV www.buvest.is Reiknað er með að bændur sæði sjálfir eða í samvinnu við aðra, enda hafi viðkomandi sótt námskeið um sauðfjársæðingar. Jafnframt er hægt að leita til forsvarsmanna fjárræktarfélaganna um ábendingar um mögulega sæðingamenn. BV munu dreifa sæðispöntunum á tilgreinda áfangastaði á fjarlægari svæðum eins og verið hefur.

Sæðinganámskeið verður haldið að Hesti í Borgarfirði miðvikudaginn 28. nóvember kl. 13:00. Skráning fer fram hjá endurmenntunardeild Lbhí í s.433-5033/433-5000 eða á endurmenntun@lbhi.is og hjá Búnaðarsamtökum Vesturlands í s.437-1215 eða á bv@bondi.is Nánari upplýsingar um námskeiðið má finna á heimasíðu BV www.buvest.is

Pantanir á sæði og óskir um notkun einstakra hrúta verða í síðasta lagi að berast fyrir kl. 14:00 síðasta virka dag fyrir sæðingu í síma 437-1215 hjá Búnaðarsamtökum Vesturlands, fax 437-2015 eða netfang bv@bondi.is.

Nauðsynlegt er að hrútar til vara séu einnig nefndir þar sem oft kemur sú staða upp að umbeðnir hrútar anna ekki eftirspurn þann daginn.

Vinnureglur á Sauðfjársæðingarstöð Vesturlands eru þær að þau svæði sem hafa forgang viðkomandi dag njóta forgangs á vinsælustu hrútana í sama hlutfalli og pantanir viðkomandi svæðis eru í heildarpöntun dagsins.

Ef séð verður að nýting verði léleg á pöntuðu sæði þarf að tilkynna það til skrifstofu BV, fyrir kl. 9 að morgni sæðingadags svo sæðið geti nýst öðrum. Á laugardögum er þó einungis hægt að senda tölvupóst (á bv@bondi.is)

Gjaldskrá fyrir sæði: Aldrei er rukkað fyrir minna en 70% af pöntuðu sæði. Verð á hverjum skammti er eftirfarandi án vsk:

- Til bænda 400 kr./sk.
- Til annarra en bænda (ekki búnaðargjalds-greiðendur eða félagsmenn BV) .. 940 kr./sk.
- Til bænda, búnaðarféлага og sauðfjárræktarféлага sem annast sjálf innheimtu og dreifingu, lágmark 100 skammtar 345 kr./sk.

Skila skal sæðingadagbókum eða blöðum úr þeim til uppgjors fyrir áramót eða skrá sæðingar í töflu sem er aðgengileg á heimasíðu BV, www.buvest.is sem sendist síðan í tölvupósti. Ef framangreindar skýrslur um sæðingar hafa ekki skilað sér á tilsettum tíma reiknast 10 % álag.

Af góðri reynslu er gert ráð fyrir að allar pantanir og innheimta fari í gegnum búnaðarsambönd eða leiðbeiningaþjónustur á hverju svæði.

Búnaðarsamtök Vesturlands

Atriðisorðaskrá: Nr. hrúta og blaðsíðutöl

SUÐURLAND

Bls. HYRNDIR HRÚTAR

- 8 Kjalvar 02-943 frá Kjalvararstöðum.
- 9 Goli 02-956 frá Staðarbakka.
- 10 Busi 03-946 frá Bergsstöðum.
- 11 Dregill 03-947 frá Hagalandi.
- 12 Kækur 03-961 frá Hvalshöfða.
- 12 Vorm 03-988 frá Holtahólum.
- 13 Kaldi 03-989 frá Kaldbak.
- 14 Mímir 04-951 frá Hesti.
- 14 Bramli 04-952 frá Hesti.
- 16 Fróði 04-963 frá Hagalandi.
- 16 Þróttur 04-991 frá Staðarbakka.
- 17 Kat 04-992 frá Sveinungsvík.
- 18 Kveikur 05-965 frá Hesti.
- 20 Ljúfur 05-968 frá Ytri-Skógum.
- 21 Hvellur 05-969 frá Borgarfelli.
- 22 Bjálki 06-995 frá Hesti.
- 23 Prins 06-997 frá Ytri-Skógum.

Bls. KOLLÓTTIR HRÚTAR

- 24 Sómi 02-972 frá Smáhörmum.
- 24 Gnýr 02-979 frá Vatnsenda.
- 25 Frakksson 03-974 frá Árbæ.
- 27 Máni 03-975 frá Melum 1.
- 30 Falur 03-980 frá Heydalsá.
- 30 Kóngsson 04-982 frá Smáhörmum.
- 31 Olli 05-985 frá Stóra-Fjarðarhorni.

FORYSTUHRÚTUR

- 32 Loftur 04-970 frá Laxárdal.

VESTURLAND

HYRNDIR HRÚTAR

- 33 Lóði 00-871 frá Hesti.
- 34 Lundi 03-945 frá Bergsstöðum.
- 34 Gráni 03-957 frá Stóru-Tjörnum.
- 35 Hyrnir 03-958 frá Meiri-Tungu.
- 36 Byllur 03-987 frá Skútustöðum.
- 36 Gaddur 04-950 frá Hesti.
- 37 Bobbi 04-962 frá Sveinungsvík.

Bls.

- 38 Papi 04-964 frá Bjarnastöðum.
- 40 Jón Páll 04-990 frá Hofsstöðum.
- 40 Raftur 05-966 frá Hesti.
- 41 Blettur 05-967 frá Ytri-Skógum.
- 42 Kroppur 05-993 frá Hagalandi.
- 42 Bifur 06-994 frá Hesti.
- 44 Þráður 06-996 frá Hesti.
- 44 Dropi 06-998 frá Ytri-Skógum.

KOLLÓTTIR HRÚTAR

- 46 Ormur 02-933 frá Heydalsá.
 - 48 Spakur 03-976 frá Broddanesi.
 - 48 Lykill 03-977 frá Syðsta-Ósi.
 - 49 Mókollur 03-978 frá Borgarfelli.
 - 50 Eldur 03-981 frá Húsavík.
 - 50 Örvar 04-983 frá Heydalsá.
 - 51 Svanur 05-984 frá Kambi.
- #### FORYSTUHRÚTUR
- 52 Geri 03-986 frá Gróustöðum.

Afkvæmarannsóknir fyrir sæðingastöðvarnar haustið 2007

Verulegur hluti af endurnýjun á hrútastofni á sæðingastöðvunum hefur frá því um síðustu aldamót verið fenginn á grunni sérstakra afkvæmarannsókna á þeim svæðum landsins þar sem staða með tilliti til sauðfjár-sjúkdóma er best hér á landi. Reynslan hefur sýnt að hrútar sem valdir hafa verið á þennan hátt hafa til jafnaðar staðið mun betur undir miklum væntingum en þeir sem komið hafa beint inná stöðvarnar á grunni reynslu af heimbúi. Í mörgum rannsóknum er mögulegt að fá til samanburðar hóp hrúta sem valdir eru á grunni góðrar reynslu afkvæma áður á heimbúi, en sameiginleg rannsókn hefur síðan oft sýnt ótrúlega mikinn mun á milli slíkra „úrvalshrúta“.

Hyrndir hrútar.

Upphaf afkvæmarannsókna hjá sauðfé hér á landi er á fjárræktarbuinu á Hesti og þar eru enn gerðar nákvæm-ustu slíkar rannsóknir hér á landi. Að þessu sinni var einn aðkomuhrútur í rannsókn þar en hinir voru vetur-gamlir hrútar búsins (einn á öðrum vetri). Niðurstöðurnar sýndu að þarna hafði verið líkt og síðustu ár samankominn hópur mikilla úrvalshrúta. Rannsóknin nú var hins vegar ólík rannsókninni haustið 2006 um það að nú voru ekki jafn miklir og afgerandi yfirburðir hjá vissum hópum og þá var. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar var samt ákveðið að fá þrjá af þessum úrvalshrútum til notkunar á stöðvunum og voru það Bifur 06-994, Bjálki 06-995 og Þráður 06-996. Þarna eiga úrvalshrútarnir frá síðasta ári hvor sinn soninn. Þá er ástæða til að geta þess að einn af hrútunum, Bifur 06-994, er fyrsti hrútur sem kemur til notkunar á stöðvunum sem er arfhreinn með verndandi arfgerð gagnvart riðusmiti.

Umfangsmesta rannsóknin var eins og um árábil í Norður-Þingeyjasýslu þar sem möguleikar hafa verið til að safna saman úrvalshrútum af svæðinu austan Jökulsár á Fjöllum. Að þessu sinni var rannsóknin á Presthólum í Núpasveit, en svo hagar til að þau hjónin Sigurður og Alda eru einnig með búrekstur á nágrannajörðinni Efri-Hólum, þar sem er annar hópur af fé, þannig að rannsóknin var í reynd unnin í tveim hjörðum líkt og verið

hefur síðustu árin. Þarna komu í rannsókn fimm úrvalshrútar frá þekktum ræktunarbúum víða á svæðinu auk allmargra úrvalshrúta á búinu á Presthólum. Úr þessari rannsókn koma tveir hrútar til notkunar á stöðvun-um. Kat 04-992 frá Sveinungsvík sýndi á allan hátt mikla yfirburði í þessari rannsókn eins og fram kemur í umsögn í skránni. Kroppur 05-993 frá Hagalandi gaf einnig á margan hátt athyglisverðar niðurstöður sem fjallað er um í lýsingu hans, en hann var einnig með í rannsókninni á síðasta ári þar sem hann vakti fyrst verðskuldaða athygli.

Að síðustu var vönduð rannsókn eins og um árábil í Ytri-Skógum á veturgömlu hrútunum þar. Að gerð hafa lambahóparnir þar aldrei verið glæsilegri en í haust. Þarna voru tveir hrútar að sýna það góða útkomu sem nánar er fjallað um í lýsingu þeirra að ákveðið var að fá þá á stöð en það voru þeir Prins 06-997 og Dropi 06-998.

Kollóttu hrútarnir

Líkt og flest árin var aðeins unnin ein slík rannsókn í haust og var hún í Stóra-Fjarðarhorni þar sem hliðstæðar rannsóknir hafa verið unnar mjög vel alloft áður. Þarna voru í rannsókninni til viðbótar nokkrum hópi heima-hrúta fimm úrvalshrútar af þekktum ræktunarbúum í Steingrímsfjarðarhólfinu. Þarna voru líkt og áður hefur verið ákaflega þroskamikil lömb og nokkrir verulega öflugir afkvæmahópar. Í ljósi niðurstaðna voru fjórir hrútar úr rannsókninni falaðir fyrir stöðvarnar og eru það; Eldur 03-981 frá Húsavík, Kóngsson 04-982 frá Smáhömrum, Örvar 04-983 frá Heydalsá og Olli 06-985 frá Stóra-Fjarðarhorni.

(Rétt er að fram komi að í haust kom höfundur grein-arinnar ekki að vinnu nema við eina af rannsóknunum vegna veikinda. Umsögnin er þess vegna byggð meira en áður á að yfirfara tölulegar upplýsingar og viðræðum við þá sem komu að framkvæmdinni).

Hrútaskráin er á www.bsssl.is

Sauðfjársæðingar

Þorsteinn Ólafsson

Inngangur

Ær ganga á 16 til 17 daga fresti frá nóvember og fram eftir vetri. Frjósemi þeirra er mest framan af þessu tímabili þ.e.a.s. á hefðbundnum fengitíma í desember. Ærnar eru blæsma í u.þ.b. 2 sólarhringa (24 til 60 klst.) en egglosið verður 30-36 klst. eftir að beiðslið byrjar. Sæðið lifir í allt að 24 klst. í leghálsi og eggjaleiðurum ána.

Úti í náttúrunni fylgir æxlunarathöfninni vellíðan og heiladingullinn framleiðir oxytocin hormón, sem m.a. veldur samdrætti í leginu. Verði kindin hrædd eða stressuð framleiða nýrnahettur adrenalín sem kemur í veg fyrir oxytocinframleiðsluna og þar með eðlilegan flutning sæðisins úr leghálsi upp í eggjaleiðarana þar sem eggðið frjóvgast.

Af framangreindu er nokkuð augljóst að til þess að sæðingar gangi sem allra best þarf að tímasetja þær rétt miðað við egglos og ærnar þurfa að vera rólegar þegar þær eru sæddar. Norskis rannsóknir hafa sýnt að sæðingar með frystu sæði hafa borið bestan árangur ef sætt er 16 klst. eftir að leitað er að blæsma ám í hjörðinni. Þá má búast við því að flestar ærnar séu á heppilegum sæðingatíma.

Athuganir mínar fyrir nokkrum árum sýndu að hæsta fanghlutfallið eftir sæðingar var á stærstu fjárbúunum og þar sem aðeins voru fáar ær. Ég dreg þá ályktun af því að á þessum búum sé mest alúð lögð við féð. Á hreinu sauðfjárræktar búunum eru engar kýr sem draga athyglina frá fénu og umgengnin um fjárhúsin er meiri en hún er á blönduðu búunum. Þar sem kindur eru mjög fáar er frístundabúskapur og kindurnar eru spök gæludýr. Að líkindum er minnsta stressið í sambandi við sæðingarnar á þessum búum.

Nokkur ráð til þess að ná góðum árangri í sæðingunum

Til þess að ná sem hæstu fanghlutfalli í sauðfjársæðingum mæli ég með eftirfarandi aðferð.

Daginn áður en á að sæða er farið í húsin fyrir hádegi og athugað hvaða ær eru blæsma. Þær ær sem þá eru að ganga verður of seint að sæða.

Snemma daginn sem á að sæða eru teknar til þær ær sem á að sæða og þær settar sér í stíu nærri hrútunum. Það ættu að líða 6-7 klst. frá því að ærnar eru valdar þangað til þær eru sæddar. Þessi háttur er svo hafður á alla dagana sem sætt er.

Þegar kemur að sæðingunum er gott að vera búinn að gefa á garðann svo ærnar séu rólegar og fjárhirðirinn ætti að fara einn með sæðingamanninum í húsin. Hiti í húsunum ætti að vera rétt fyrir ofan frostmark. Sæðinguna ætti svo að framkvæma í góðu ljósi án þess að ærnar séu

dregnar eða reknar til í húsinu. Forðist að neindir aðrir en sæðingamaðurinn og fjárhirðirinn séu að þvælast í fénu.

Samstillingar

Margir velja þann kost að samstillta gangmál ána sem á að sæða. Þannig geta menn sætt þær ær sem þeir vilja helst. Þeir þurfa ekki að láta sæða nema einn dag og burðurinn tekur styttri tíma.

Ókostir þess að samstillta ærnar eru að það kostar peninga og fanghlutfallið hefur verið heldur lakara en á ósamstilltum gangmálum.

Þegar ær eru samstilltar er sérstökum svampi sem inniheldur fósturlífsvaka komið fyrir í skeið ærinnar. Hann er hafður í skeiðinni í 14 daga. Réttur sæðingatími er 55 (50-60) klst. eftir að svampurinn er fjarlægður úr skeið ærinnar. Sæðinguna ætti að framkvæma eins og áður var lýst.

Sæðing á öðru gangmáli frá samstillingu

Nokkrir bændur hafa reynt að nýta kosti samstillingarinnar og halda fanghlutfallinu uppi. Þá hafa þeir samstillt á venjulegan hátt en ekki sætt fyrir en á öðru gangmáli. Flestar ærnar beiða 19 dögum eftir að svamparnir eru teknir úr. Hluti þeirra beiðir eftir 18 daga, en mjög fáar eftir 17 eða 20 daga.

Vinnulagsreglur

Sæðingar: Hiti yfir frostmarki, gott skipulag, rólegheit. Egglos 30 - 36 klst. eftir upphaf blæsmis.

Dæmi:

Sæðing kl. 15. Leitað í fénu kl. 10 daginn áður og blæsma ær merktar eða skráðar.

Leitað kl. 8 dagana sem á að sæða og valdar ær til að sæða.

Samstilling: Svampur hafður í 14 daga. Sæðing 55 klst. eftir úrtöku.

Dæmi:

Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 29. nóvember. Svampar teknir úr 13. des. kl. 7.

Samstillt og sætt á öðru gangmáli. Svampur hafður í 14 daga. Sætt 18 og 19 dögum eftir úrtöku.

Dæmi:

Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 13. nóv. Svampar teknir úr 27. nóv.

Leitað 15. des. kl. 8.

Sæðing 16. desember kl. 15. Leitað 16. des. kl. 8. 2/3 ána að ganga.

Hrútar 2007-08, lambhrútaskoðun og kynbótamat 2007

Hyndir hrútar		Lambhrútaskoðun														Ómmæling			Kjötmat BLUP			Afurðir BLUP		Stöð 2007
Nafn	nr	Fjöldi	Pungti	Fótl.	Haus	H+h	B+U	Bak	Malir	Læri	Ull	Fætur	Samr.	Alls	Ömv.	Ömf.	Lögun	Fita	Gerð	Kjötgæði	Mjólkurlagni	Frjósemi		
Lóði	00-871	174	45,8	109	8,0	8,2	8,3	8,4	8,5	17,2	7,8	8,0	8,2	82,7	28,0	2,8	3,9	124	118	122	108	103	Borgarn.	
Kjalvar	02-943	115	45,6	109	7,9	8,0	8,3	8,3	8,4	17,1	7,8	8,0	8,2	82,1	28,5	2,8	3,9	124	119	122	108	100	Laugard.	
Goli	02-956	51	47,5	110	8,0	7,8	8,3	8,0	8,4	16,8	7,5	7,9	8,3	80,8	27,1	2,7	3,8	111	126	117	109	103	Laugard.	
Lundi	03-945	133	47,4	110	8,0	8,1	8,4	8,4	8,6	17,2	8,0	8,0	8,1	82,7	28,0	2,6	3,9	130	114	124	106	112	Borgarn.	
Busi	03-946	117	48,0	109	8,0	8,0	8,3	8,5	8,5	17,1	7,9	8,0	8,2	82,5	29,2	3,0	4,1	130	102	119	99	90	Laugard.	
Dregill	03-947	151	46,5	109	8,0	8,1	8,4	8,5	8,6	17,3	7,9	8,0	8,1	82,9	28,8	2,9	4,0	115	124	119	102	91	Laugard.	
Gráni	03-957	175	47,7	111	8,0	8,1	8,3	8,5	8,5	17,2	7,7	8,0	8,2	82,5	29,3	3,0	3,9	107	132	117	106	107	Borgarn.	
Hyrnir	03-958	8	50,0	112	8,0	8,1	8,4	7,9	8,4	16,9	7,8	8,0	8,2	81,6	26,2	2,9	3,7	101	102	101	98	104	Borgarn.	
Kækur	03-961	45	46,6	110	8,0	8,0	8,4	8,3	8,4	17,1	8,0	8,0	8,3	82,5	28,4	2,9	3,8	126	117	122	101	104	Laugard.	
Bylur	03-987																	111	130	119	107	102	Borgarn.	
Vorm	03-988																	113	144	125	97	110	Laugard.	
Kaldi	03-989																	136	101	122	106	121	Laugard.	
Gaddur	04-950	159	43,9	108	8,0	8,1	8,3	8,4	8,5	17,2	7,9	8,0	8,2	82,6	28,1	2,8	4,0	111	117	113	99	105	Borgarn.	
Mímír	04-951	148	45,5	109	8,0	8,2	8,4	8,4	8,4	17,1	7,8	8,0	8,1	82,4	28,8	3,0	4,1	115	127	120	106	91	Laugard.	
Bramli	04-952	128	46,1	110	8,0	7,9	8,3	8,4	8,4	17,1	7,9	8,0	8,4	82,4	29,4	2,5	4,0	139	103	125	106	114	Laugard.	
Bobbi	04-962	112	46,2	111	8,0	8,1	8,3	8,4	8,6	17,4	7,8	8,0	8,1	82,8	28,5	2,7	3,8	114	138	124	96	102	Borgarn.	
Fróði	04-963	235	47,8	111	8,0	8,2	8,5	8,6	8,5	17,3	7,9	8,0	8,2	83,1	30,2	3,2	4,0	105	136	117	100	92	Laugard.	
Papi	04-964	106	45,3	108	8,0	8,2	8,4	8,7	8,7	17,5	8,0	8,0	8,1	83,6	30,0	3,0	4,1	97	147	117	101	106	Borgarn.	
Jón Páll	04-990																	128	105	119	96	102	Borgarn.	
Þróttur	04-991																	127	127	127	102	99	Laugard.	
Cat	04-992																	123	138	129	100	99	Laugard.	
Kveikur	05-965	364	47,9	111	8,0	8,1	8,4	8,5	8,6	17,3	7,9	8,0	8,2	83,0	29,3	2,4	4,1	136	119	129	105	100	Laugard.	
Raftur	05-966	575	46,0	109	8,0	8,1	8,3	8,6	8,6	17,4	7,8	8,0	8,1	82,9	29,4	2,4	4,1	138	123	132	106	111	Borgarn.	
Blettur	05-967	197	44,1	110	8,0	8,1	8,3	8,3	8,4	17,1	7,6	8,0	8,1	81,9	28,6	3,3	3,9	103	110	106	99	105	Borgarn.	
Ljúfur	05-968	180	45,8	107	7,9	8,1	8,3	8,1	8,4	17,2	7,8	8,0	8,1	81,8	27,2	2,8	3,9	120	123	121	104	104	Laugard.	
Hvellur	05-969	317	46,7	111	8,0	8,2	8,4	8,5	8,6	17,3	8,1	8,0	8,1	83,2	29,1	3,1	4,0	110	125	116	108	101	Laugard.	
Kroppur	05-993																	123	117	121	102	97	Borgarn.	
Bífur	06-994																						Borgarn.	
Bjálki	06-995																						Laugard.	
Þráður	06-996																						Borgarn.	
Prins	06-997																						Laugard.	
Dropi	06-998																						Borgarn.	

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	88	117	37/4/5(S)	8,0	9,0	8,5	9,5	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	85,0

Lóði

frá Hesti, Borgarfirði.

Ætt:

Lóði 00-871

Klaufi 99-067

97-490

Sekkur 97-836

97-531

Sturli 96-029

93-999

Skyldleikaræktaður afkomandi Hörva 92-972 sem er MMF, FMMF og MFMF.



Lóði 00-871	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Fjöldi	161	241	253	294	248	174
Pungi	46	48	48	47	48	46
Fótleiggur	109	110	108	109	109	109
Læri	16,8	16,9	17,1	17,1	17,1	17,2
Ull	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,8
Ómvöðvi	26,6	28,0	27,8	27,7	28,0	28,0
Ómfita	3,0	3,0	3,3	3,2	3,0	2,8
Lögun	3,6	3,7	3,7	3,7	3,9	3,9

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Haus heldur í lengra lagi, krapphyrndur með sver horn.

Hálsinn stuttur og sver og fellur ákaflega vel að kúptum mjög vel holdfylltum herðum. Bakhöld einstök. Malir fremur stuttar og brattar en vel vöðvaðar. Kúptur og mjög þykkur lærvöðvi. Sterklegir fætur.

Kviðléttur, fremur bolstuttur og virkar sem eitt kjötstykki í átaki. Skapillur.


Ullarlýsing: Gulur á fótum og í hnakka, gulur krangi á hálsi og mikið af gulum hárum um allan bol. Engin svört hár í ull. Ullarmagn í góðu meðallagi. Ull fremur jöfn en styttri á baki.

Reynsla: Lóði er margreynður og öflugur kynbótahrútur enda að hefja sinn sjöunda vetur á stöð. Kjötgæðaeiginleikar afkvæma hans eru löngu vel þekktir. Þau hafa þykka og hvelfda vöðva og yfirleitt mjög litla fitu. Synir hans hafa í hundraðatali bætt fitumat á búum þar sem þeir hafa komið til nota. Nokkur hópur sona hans og annarra afkomenda er einnig þegar í notkun á stöðvunum. Lóði hefur aldrei verið mikill sæðisgjafi og hefur notkun hans ráðist af því.

Dætur Lóða hafa reynst með afbrigðum vel sem afurðaðar, þær eru bæði ágætlega frjósamar og mjólkurlagnar.

Litaerfðir: Lóði er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.



Sparaðu þér tíma og fyrirhöfn
Áburðarplantanir

— þægilegt að panta áburð á vefnum okkar: www.aburdur.is

Mál og stigun, lamb


Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	50	111	31/3/5(S)	8,0	8,0	8,5	9,0	8,5	17,5	7,5	8,0	8,0	83,0

Lundi

frá Bergsstöðum, Vatnsnesi.

Ætt:

Lundi 03-945




MFF: Bjálfi 95-802, MMFF: Hörvi 92-972.



03-945

	Lundi 03-945	2006	2007
Fjöldi		362	133
Þungi		49	47
Fótleggur		111	110
Læri		17,1	17,2
Ull		7,7	8,0
Ómvöðvi		27,6	28,0
Ómfita		2,8	2,6
Lögun		3,9	3,9



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Hausinn er þróttlegur, aðeins krapp-hyrndur. Velhold-fylltar herðar, breið bringa og miklar útlögur. Breitt, holdmikið bak. Breiðar, vöðvafylltar malir og vel lagaður, öflugur lærvöðvi. Fótstaða góð. Bollangur hrútur, gæfur og prúður á velli.

Reynsla: Lundi kom til notkunar á stöð fyrst haustið 2005 þegar leyfi hafði fengist til að sækja kynbótahrúta í hið þekkta ræktunar- og afurðabú að Bergsstöðum á Vatnsnesi. Hann var feikilega mikið notaður fyrsta árið á stöð og átti fleiri hrútlömb í skoðun haustið 2006 en nokkur annar hrútur. Í heild voru þetta þroskamikil en ögn breytileg lömb að gerð en mikið af mjög glæsilegum lömbum. Haustið 2007 var verulega fálíðaðri lambahópur undan honum skoðaður en haustið áður en þó stór og sýndu enn betri niðurstöður en árið áður eins og sjá má af niðurstöðutölunum. Þar kemur mjög skýrt fram lítil fitusöfnun hjá þessum þroskamiklu lömbum sem hann er að skila. Sumarið 2007 fengust upplýsingar um nær 400 veturgamlar dætur hans í skýrsluhaldi fjárræktarfélaganna og sýndu þær frjósemi talsvert mikið umfram meðaltal, en Lundi er nú líklega sá hrútur sem hefur jafnbest mat fyrir alla þá eiginleika sem BLUP einkunnir eru reiknaðar fyrir.

Litaerfðir: Lundi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Ullarlýsing: Gulur á haus, fótum og dindli. Ekki gulur í reyfi og engin svört hár fundust. Ullin mikil, þelið þykkt og mikið, togíð meðalfínt en aðeins strítt aftantil á baki.

Mál og stigun, lamb


Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	48	110	32/3/4(H)	8,0	8,0	8,5	9,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	83,5

Gráni

frá Stóru-Tjörnum, Ljósavatnsskarði.
(keyptur frá Haildórsstöðum, Bárðardal)


Ætt:

Gráni 03-957



03-957

	Gráni 03-957	2007
LAMBHRÚTASKOBUN		
Fjöldi		175
Pungi		48
Fótleggur		111
Læri		17,2
Ull		7,7
Ómvöðvi		29,3
Ómfita		3,0
Lögun		3,9



ljósara lagi. Pykkt og mikið þel. Togið stutt, hrokkið og meðalfínt. Ullarmikill.

Lýsing: Gráni er grár og hyrndur. Fríður og þróttlegur haus. Herðar aðeins í hærra lagi en bringan breið og útlögun góðar. Sterkt bak og malir og læri holdgróin. Fætur réttir og fótstaða góð. Gráni er bollangur og sterklegur hrútur.

Ullarlýsing: Jafngrár um allt reyfi en liturinn í

Reynsla: Gráni kom til notkunar á stöð haustið 2006 á grunni þeirrar reynslu sem fengin var um afkvæmi hans á Halldórsstöðum í Bárðardal þar sem hann var notaður. Hann fékk mikla notkun síðastliðinn vetur og haustið 2007 kom mikill fjöldi af sonum hans til mælinga og stigunar um allt land. Eins og þær niðurstöðutölur hér í skránni sýna er hann að skila mjög vel gerðum lömbum með ákaflega þykkan og vel lagaðan bakvöðva, þó að ætla megi að vegna litar hans séu mæður þessara lamba mögulega talsvert breytilegri en hjá mörgum hinna stöðvarhrútanna. Hann færði því ótvíræðar sönnur á sterka eiginleika sína í kjöttgæðum með þessum mörgu afkvæmum sem skoðuð voru.

Ætterni gaf væntingar til Grána sem mikils ærföðurs og reynsla dætra hans gefur góð fyrirheit um það að hann muni einnig standa undir þeim væntingum.

Litaerfðir: Eins og útlitið segir til um hefur Gráni erfðavísi fyrir gráum lit og einnig mun hann hafa erfðavísi fyrir mórauðum lit, en líklega ekki tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Verndandi.

Mál og stigun, lamb og veturgamall


Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	40	106	26/2/4(H)	8,0	7,5	8,0	8,0	8,5	16,5	8,0	8,0	8,5	81,0
Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2004	75	117	33/5/4(H)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	17,5	7,5	8,0	8,0	83,0

Hyrnir

frá Meiri Tungu, Holtum.
(keyptur frá Kastalabrekku, Ásahr.)



	Hyrnir 03-958	2007
LAMBHRÚTASKOBUN		
Fjöldi		8
Pungi		50
Fótleggur		112
Læri		16,9
Ull		7,8
Ómvöðvi		26,2
Ómfita		2,9
Lögun		3,7



Lýsing: Hvítur, ferhyrndur. Stuttur og sver haus, reglulega ferhyrndur. Stuttur háls, kúptar og holdfylltar herðar. Sterkt bak og breiðar, vel vöðvaðar malir. Lærahold góð. Góð fótstaða. Snotur kind á velli.

Ullarlýsing: Gulur í hnacka og á fótum. Mikið

Reynsla: Hyrnir er fenginn á stöð haustið 2006 til viðhalds, varðveislur og kynbóta á ferhyrnda fénu í landinu, m.a. með djúpfrystingu sæðis úr honum. Hann var seldur að Kastalabrekku lambið og var notaður þar til þess tíma er hann kom á stöð. Þessi hrútur, sem tekinn var á stöð m.a. vegna síns hornaskrúðs, er óvanalega vel gerð kind sem slíkur og hefur verið að skila góðum lömbum en fyrir það vakti hann athygli við skoðun lamba haustið 2005. Kjötmat lamba undan honum það haust var gott.

Takmörkuð reynsla er um Hyrni sem ærföður en móðir hans hefur yfirleitt verið tvílembd.

Litaerfðir: Hyrnir er arfblendinn hvítur og að öllum líkindum með erfðavísi fyrir mórauðu.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

um gul hár og svartar dopper í reyfi. Frekar ullarlítill en reyfið jafnt.

Mál og stigun, lamb


Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	36	107	27/3,0/4,0(S)	8,0	8,0	7,5	8,5	8,5	17,0	8,0	8,0	8,0	81,5

Bylur


frá Skútustöðum, Mývatnssveit.

Ætt:

Bylur 03-987



MMF: Austri 98-831



Lýsing: Hvítur og hyrndur með þróttlegan haus. Herðar aðeins í hærra lagi en holduga. Hálsinn mjög vel tengdur við sívalan bolinn. Bringan breið.

Bakið sterkt og breitt, malirnar vel vöðvaðar og læraholdin góð. Sterklegir fætur. Bollengd í góðu meðallagi.

Ullarlýsing: Gul hár á fótum en ekki í ull. Fremur ullarlítill. Togið stutt en misgróft.

Reynsla: Bylur er fenginn til notkunar á stöðvunum á grunni góðrar reynslu frá heimabúi af afkvæmum hans er stöðvarnar leituðu meðal topphrúta undan Hyli 01-883. Sá hópur grisjaðist hins vegar mjög við arfgerðagreiningu. Bylur virðist búa yfir kostum föðurs síns með að gefa fitulítill og vel gerð sláturlömb. Þannig var meðaltal 50 sláturlamba undan honum haustið 2006, sem voru rúm 16 kg að jafnaði, 9,9 fyrir gerð og 6,4 fyrir fitu.

Dætur hans voru ekki aldar fyrr en árið 2006 en þær lofa góðu sem afurðær.

Móðir Byls 01-102 var tvílembd gemlingsárið og ætíð síðan, öflug afurðær með 6,5 afurðastig og lömb undan henni hafa flokkast mjög vel.

Litaerfðir: Bylur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðagreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Munið að skila inn sæðingaskýrslum. Aðeins þannig fást haldbærar upplýsingar um árangur og sæðisgæði.

Mál og stigun, veturgamall


Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2005	86	115	34/3/5(S)	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	17,5	8,0	8,0	8,5	85,0

Gaddur

frá Hesti, Borgarfirði.

Ætt:


Gaddur 04-950



MMF: Fenrir 92-971.



	Gaddur 04-950	2006	2007
LAMBHRÚTASÖÐUN			
Fjöldi		310	159
Pungi		46	44
Fótleggur		109	108
Læri		17,1	17,2
Ull		7,9	7,9
Ómvöðvi		27,7	28,1
Ómfita		2,8	2,8
Lögun		4,0	4,0



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Svipfríður og vel hyrndur. Sívalur bolur og góð holdfylling um herðar. Ákaflega þykkt og holdmikið bak og sérlega mikil holdfylling í mölum og lærum. Fótstaða góð. Jafnvaxinn og kviðléttur hrútur.

Ullarlýsing: Fölgulur á haus og fótum, örfá

gul hár í reyfi en engin svört hár fundust. Þelið jafnt og þykkt. Togið strítt, fremur gisið og gróft.

Reynsla: Gaddur var einn þeirra hrúta sem komu inná stöðvarnar haustið 2005 á grundvelli afkvæmarannsóknar á Hesti. Þar komu fram skýrir yfirburðir í kjöttgæðum hjá afkvæmum hans. Hann reyndist afbragðsgóður sæðisgjafi og átti því einn stærsta lambahóp í skoðun af stöðvarhrútinum haustið 2006 og einnig stóran hóp síðastliðið haust þó að þeir væru samt helmingi færri en árið áður. Í heild voru þetta föngulegir lambahópar bæði haustin en ómvöðvabykkt hrútlambanna hefur verið um meðaltal skoðaðra lamba en lögun bakvöðvans góð.

Sem ærfaðir er Gaddur enn vegna aldurs með takmarkaða reynslu sem gefur samt enn góð fyrirheit þó að föðurlína hans hafi heldur brugðist vonum sem slík. Sumarið 2007 fengust upplýsingar fyrir um 350 veturgamlar dætur hans vítt um landið en þær sýndu frjósemi nákvæmlega um meðaltal sem er sama niðurstaða og dætur hans á Hesti hafa sýnt fyrir þann eiginleika.

Litaerfðir: Gaddur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2004	44	112	32/2/4(H)	8,0	8,0	9,0	8,5	8,5	17,5	7,5	8,0	8,0	83,0
2005	71	122	37/4/4(H)	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	82,5

Bobbi

frá Sveinungsvík, Þistilfirði.

Ætt:

Bobbi 04-962

Spakur 00-909

Lækur 97-843

pula 97-362

Arnarvatni

Leki 00-880


01-152

97-737

MMF: Kúnni 94-997.



	Bobbi 04-962	2007
LAMBHRÚTASÖÐUN		
Fjöldi		112
Pungi		46
Fótleggur		111
Læri		17,4
Ull		7,8
Ómvöðvi		28,5
Ómfita		2,7
Lögun		3,8



Lýsing: Hvítur, fínhyrndur. Fríður haus. Herðarágætlega holdfylltar og bringan víð. Þykkt og sterkt bak og góð mala- og lærahold. Góð fótstaða. Jafnvaxinn og kviðléttur hrútur.

Ullarlýsing:

Gulur á fótum og dindli, töluvert gult í reyfi en engin svört hár.

Ullarmagn í meðallagi. Þelið fínt og togið lítið, stutt og fingert.

Reynsla: Bobbi var fenginn til notkunar á stöðvunum haustið 2006 á grunni mikilla yfirburða sem hann hafði sýnt hjá afkvæmum sínum heima í Sveinungsvík haustin 2005 og 2006. Hann er því fyrsti sonur Spaks 00-909 sem kemur til notkunar á stöðvunum eftir að hann féll frá. Bobbi var nokkuð notaður síðastliðinn vetur og hópur lambhrúta undan honum sem skoðaður var vítt um land síðastliðið haust var mjög góður og staðfesti fyrri reynslum mikil kjöttgæði afkvæma hans. Sterkustu þættir hjá sonum hans eru feikilega góð vöðvafylling á baki, í mölum og lærum líkt og hann hafði áður sýnt á heimaslóð.

Vegna ungs aldurs er enn engin marktæk reynsla fengin um hann sem ærföður en dætur hans á heimabúi sýndu frjósemi um meðaltal stallsystra sinna vorið 2007.

Litaerfðir: Bobbi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall


Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2004	44	106	30/3/4(H)	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	18,0	8,0	8,0	8,0	85,0
Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2005	75	115	36/5/4(H)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	83,0

Papi

frá Bjarnastöðum, Öxarfirði.

Ætt:

Papi 04-964



FMFF: Mjaldur 93-985, MMFF: Moli 93-986.



04-964

	Papi 04-964	2007
Fjöldi		106
Þungi		45
Fótleggur		108
Læri		17,5
Ull		8,0
Ómvöðvi		30,0
Ómfita		3,0
Lögun		4,1

Lýsing: Hvítur, krapphyrndur. Fremur langur haus. Breiðar, vel holdfylltar herðar og feikna víð bringa. Þykkt og vel vöðvað bak og malir. Gríðarlega þykkur og vel lagaður lærvöðvi. Góð fótstaða. Bollengd í góðu meðallagi.

Ullarlýsing :

Gulur í hnakka og á fótum. Ekki mikið um gul hár


Reynsla: Papi var í stórrí afkvæmarannsókn á Bjarnastöðum haustið 2005 þar sem hann sýndi afgerandi yfirburði við skoðun og mælingu lamba en ekki þótti þá fengin næg reynsla um fitumat sláturlamba undan honum. Umfangsmeiri niðurstöður haustið 2006 þóttu sýna að hann væri um meðaltal fyrir þann eiginleika. Því var ákveðið að taka hann á stöð á grundvelli einstakra kosta sem afkvæmi hans höfðu sýnt um vöðvasöfnun. Hann var ekki mikið notaður síðastliðinn vetur en nógu mikið til þess að undan honum kom drjúgstór lamhrútaþópur til skoðunar síðastliðið haust sem skipaði honum að mörgu leyti þar sem sigurvegara haustsins. Skoðunin sannreynði afgerandi yfirburði hjá afkvæmum hans um vöðvasöfnunareiginleika.

Papi er vegna aldurs lítt reyndur sem ærfaðir en veturgamlar og tveggja vetra dætur hans heima á Bjarnastöðum sýndu vorið 2007 frjósemi vel umfram meðaltal jafnaldra sinna á búinu.

Litaerfðir: Papi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

í reyfi en svartar doppur á baki og herðum. Fremur ullarstuttur og magnið í tæpu meðallagi. Togið í grófara lagi.



FJÓRHJÓL MED GÖTUSKRÁNINGU
EINN ÓDÝRASTI FARKOSTURINN

WILD CAT
 350 cc fjórhjólsmíttur
 & aðalneti kr. **395.000**

Radstær - Stökubrennslu
 Seti gler - Stökubrennslu
 • Springarhjól & stöðunum •

MOUNTAIN LION 4x4
 400 cc fjórhjólsmíttur
 & aðalneti kr. **595.000**

Krókhálsi 16, Reykjavík • Gleráreyrar 2, Akureyri • sími 588 2600

VELAVERI
 www.velaveri.is



Kaupfélag Skagfirðinga




Sláturhús KVH ehf

SAUÐFJÁRBÆNDUR

Kjötafurðastöð KS og Sláturhús KVH ehf reka öflugar afurðastöðvar sem þjóna sauðfjárbændum með slátrun og afurðasölu.

Við þökkum bændum um land allt viðskiptin í haust!

Kjötafurðastöð Kaupfélags Skagfirðinga, Sauðárkróki og Sláturhús KVH ehf, Hvammstanga



Mál og stigun, lamb og veturgamall


Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2004	55	111	32/3,0/4,0(S)	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	18,0	8,5	8,0	8,5	86,0
Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2005	84	121	33/3,0/4,5(S)	8,0	8,0	8,5	8,5	9,0	17,5	8,5	8,0	8,5	84,5

Jón Páll

frá Hofsstöðum, Snæfellsnesi.

Ætt:


Jón Páll 04-990



MFF: Galsi 93-963.



04-990



Lýsing: Hvítur og hyrndur með fallegan og svipmikinn haus. Sver háls og herðar aðeins í hærri lagi. Bringan breið og útlögurnar góðar. Bakið breitt og

gott átöku. Malir vel fylltar og lærvöðvinn mjög þykkur og góður. Góð fótstaða. Bollangur og þrúður hrútur á velli.

Ullarlýsing: Hreinhvítur. Ullarmagn í meðallagi. Þelið jafnt. Togið stutt, nema í síðum, og fremur fínt.

Reynsla: Jón Páll er einn af hreinhvítum sonum Áls 00-868 og fenginn til notkunar á stöðvunum á grunnri reynslu af heima-búi. Hann vakti strax veturgamall athygli þegar hann var í rannsókn fyrir stöðvarnar heima á Hofsstöðum og sýndi mjög sannfærandi yfirburði. Það gerði hann einnig haustið 2006 í stórrí samanburðarrannsókn heimahrútanna þar sem veturgamall sonur hans 05-224 skákaði honum að vísu.

Nokkur fjöldi ungra dætra hans heima á Hofsstöðum sýndi vorið 2007 frjósemi vel yfir búsméðaltali jafnaldra áa.

Móðir hans, 99-976, var einlembd gemlingsárið og einnig árið 2004, en Jón Páll er fæddur einlembingur, annars ætíð tvílembd og hefur 6,2 afurðastig.

Litaerfðir: Jón Páll mun vera arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Hrútaskráin er á www.buvest.is

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2006	84	114	40/2,8/5,0(S)	8,0	8,5	9,0	9,5	9,5	18,5	7,5	8,0	8,5	87,0

Raftur

frá Hesti, Borgarfirði.

Ætt:

Raftur 05-966




FMF: Áll 00-868, MMFF: Moli 93-986.



05-966

	Raftur 05-966	2007
LAMBHRÚTASÖÐUN		
Fjöldi		575
Pungi		46
Fótleggur		109
Læri		17,4
Ull		7,8
Ómvöðvi		29,4
Ómfita		2,4
Lögun		4,1



Gulur á haus og fótum, töluvert gult í reyfi en engin svört hár fundust. Ullarmagn í tæpu meðallagi, togíð fremur fínt.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Svipmikill og vel hyrndur. Hálsþykkur, vel fylltur um herðar og útlögumikill. Gríðarþykkur bakvöðvi og frábær mala- og lærahold. Góð fótstaða. Kviðléttur, mjög frísklegur en skapharður hrútur. Raftur er samantekinn holdahnaus.

Ullarlýsing:

Reynsla: Raftur var annar tveggja hrúta sem kom úr afkvæmarannsókninni á Hesti haustið 2006. Hann og félagi hans, Kveikur 05-965, sýndu þar báðir fádæma mikla yfirburði í kjöttgæðum afkvæma sinna. Raftur reyndist síðan afbragðsgóður sæðisgjafi og haustið 2007 kom því til skoðunar undan honum stærri hópur lambhrúta en dæmi eru um undan nokkrum stöðvarhrút áður. Þessi ótrúlegi hópur gerði ekki annað en staðfesta niðurstöðurnar frá Hesti frá haustinu áður en þarna gaf að líta mikinn hóp glæsilamba. Með ólíkindum var hins vegar hve líkar niðurstöður fyrir afkvæmi hans og afkvæmi félaga hans Kveiks voru. Þannig standa þeir enn sem afburða kynbótahrútar um kjöttgæði þar sem saman fer mjög mikil vöðvasöfnun og mikið fituleysi en erfitt er að greina á milli þeirra tveggja.

Engin reynsla er enn komin um Raft sem ærföður önnur en sú að veturgamlar dætur hans á Hesti sýndu frjósemi nokkuð umfram meðaltal jafnaldra sinna á búinu.

Litaerfðir: Raftur er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2005	42	105	28/5/4(H)	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	17,5	7,0	8,0	8,0	83,0
Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2006	87	115	39/6,0/5,0(H)	8,0	9,0	9,0	9,5	9,0	18,0	7,0	8,0	8,0	85,5

Blettur


frá Ytri Skógum (Sigurður Pétursson), Eyjafjöllum.



MFF: Garpur 92-808.



	Blettur 05-967	2007
LAMBHRÚTASÖÐUN		
Fjöldi		197
Pungi		44
Fótleggur		110
Læri		17,1
Ull		7,6
Ómvöðvi		28,6
Ómfita		3,3
Lögun		3,9



Lýsing: Grábíld-óttur, mjög svipfríður og ákaflega vel hyrndur. Sérlega útlögumikill, breiður og holdfylltur frampartur. Bakið vel breitt, malir breiðar og ákaflega vel holdfylltar. Gríðargóð lærahold. Fótstaða góð. Ákaflega prúður og jafnvaxinn hrútur.

Ullarlýsing:

Reynsla: Blettur kom til notkunar á stöð haustið 2006 á grunni glæsilegra niðurstaðna fyrir afkvæmi í afkvæmarannsókn í Ytri-Skógum þá um haustið sem staðfesti mikla kjöttgæðaeiginleika afkvæma hans. Hann var heilmikið notaður síðastliðinn vetur og stór hópur sona hans sem kom til skoðunar staðfesti mikla kjöttgæðaeiginleika afkvæmanna. Erfitt er að meta hve mikið af notkun hans var vegna litar og má því ætla að hjá honum standi nokkuð breytilegri mæðrahópur að baki lambahópnum en hjá hvítu hrútunum. Hann skilar samt mjög þykkum bakvöðva hjá afkvæmum sínum en heldur þykkari fitu á baki samkvæmt ómmælingu en flestir hyrnu hrútanna. Blettur er að vonum vegna aldurs nær óreyndur sem ærfaðir nema hvað veturgamlar dætur hans voruð 2007 sýndu frjósemi í tæpu meðallagi í samanburði við jafnöldur sínar á búinu.

Litaerfðir: Undan Bletti á að vera mögulegt að fá alla liti vegna þess að hann erfir tvílít og mórauðan lit en eigin útlít upplýsir bæði erfðavísi fyrir gráum lit og tvílít – gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Ullarmagn í góðu meðallagi og reyfið jafnt. Togið hrokkið og meðalfínt. Ákaflega lagðprúður.

Mál og stigun, lamb og veturgamall


Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2005	44	107	32/2,0/4,0(H)	8,0	8,5	9,0	9,0	9,0	18,0	8,0	8,0	8,0	85,5
Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2006	75	119	34/4,0/4,5(H)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	18,0	8,0	8,0	8,0	84,0

Kroppur


frá Hagalandi, Pistilfirði.

Ætt:

Kroppur 05-993



MMF: Sekkur 97-836, MMMF: Hagi 98-857.



Lýsing: Hvítur, hyrndur og fremur svipfríður haus. Herðar fremur háar en vel vöðvafylltar. Breið bringa og góðar útlögur. Bakið sterkt og breitt og mjög vel

vöðvaðar malir. Lærahold verulega mikil. Fremur grannir fætur en fótstaðan góð. Bollengd vel í meðallagi.

Ullarlýsing: Örlítið gulur á haus en ekki gul hár í reyfi. Svört hár fundust í ull. Þelið þykkt en tugið mjög stutt, hrokkið og fíngert. Ullarmagn í meðallagi.

Reynsla: Kroppur var í rannsókn fyrir stöðvarnar á Hagalandi haustið 2006 þar sem hann var sá hrútur sem helst vakti athygli að undanskildum föður hans Fróða 04-963, sem kom til notkunar á stöðvunum úr þeirri rannsókn. Var því ákveðið að reyna hann frekar og var hann í stóru rannsókninni í sýslunni haustið 2007 sem var þá í Presthólum og Efri-Hólum. Þá vakti hann helst athygli fyrir að skila herra hlutfalli öflugra hrútsefna en aðrir hrútar í rannsókninni og var því ákveðið að fala hann til nota á stöðvunum. Fitumat sláturlamba var einnig hagstætt í samanburði afkvæmahópanna.

Veturgamlar dætur hans heima á Hagalandi sýndu betri frjósemi en jafnöldur voruð 2007.

Móðir hans, Fína 03-308, var einlembd gemlingsárið síðan tvisvar tvílembd en einlembd vorið 2007 og hefur 7,1 afurðastig.

Litaerfðir: Kroppur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall


Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2006	40	--	30/3,0/4,5(S)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2007	67	118	30/3,8/4,5(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	17,5	7,5	8,0	8,5	84,0

Bifur

frá Hesti, Borgarfirði.

Ætt:

Bifur 06-994



FFF: Gári 02-904, MFF: Bjálfi 95-802, FMFF: Túli 98-858.



Lýsing: Hvítur með fingerðan og vel hyrndan haus. Sver háls og ávalar, vel fylltar herðar. Sívalur bolur. Sterkt og átökugott bak. Malir vel vöðvafylltar og læraholdin góð. Góð fótstaða. Mjög kviðléttur og í meðallagi bollangur hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum, sterkgulur í hnakka. Gul hár í reyfi. Ullarlítill (skógdreginn) og mjög ullarstuttur. Þelið jafnt og togið lítið en meðalfínt.

Reynsla: Bifur er einn þriggja hrúta frá Hesti sem haustið 2007 var tekinn á stöðvarnar á grundvelli niðurstaðna úr afkvæmarannsókn þar. Afrekaskrá hans í rannsókninni er sú helst að hann (ásamt Bjálka 06-995) var að gefa hæsta lögum bakvöðva í ómsjarmælingu 3,78, hæsta lærastigun falla í sláturhúsi 4,15 um leið og hann gaf best mat fyrir gerð eða

11,17. Hann gaf vænleika talsvert umfram meðaltal rannsóknarinnar eða 16,1 kg og meðaltal úr fitumati var yfir meðaltali en þó aðeins 6,2.

Móðir hans er með afbrigðum frjósöm ær því hún var tvílembd gemlingsárið og síðan ætíð þrílembd og hefur 5,7 afurðastig. Bifur er fyrsti hrútur sem kemur til notkunnar á sæðingastöðvunum sem er arfhreinn með verndandi arfgerð gagnvart riðuveiki.

Litaerfðir: Bifur er arfblendinn hvítur en dökku lömbin voru öll svört vorið 2007 og verður því ekki dæmt um hvort hann búi yfir mórauðum erfðavísi. Ólíklegt að hann erfi tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfhreinn verndandi.

BÆNDUR
*hjá okkur fáðið þið
 allt það helsta
 sem ykkur vantar
 til búreksturs:*

- * Áburður
- * Sáðvörur
- * Rúlluplast
- * Fóðurvörur
- * Girðingarefni
o.m.fl.



BÚAÐFÖNG

bu@bu.is

Bu.is ehf. • Stórolfsvöllur • 861 Hvolsvöllur

Sími 487 8888 • Fax 487 8889

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2006	44	--	33/2,4/5,0(S)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2007	90	118	39/3,7/4,5(S)	8,0	8,5	8,5	9,5	9,0	18,0	7,5	8,0	8,5	85,5

Þráður

frá Hesti, Borgarfirði

Ætt:

Þráður 06-996

Kveikur 05-965

03-249

Logi 04-151

04-390

Prins 00-081

01-982

MMMF: Mölur 95-812



06-996

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Svipfríður með sveran háls sem fellur mjög vel að bol. Vottar fyrir háum herðum, ágætar útlögur. Feykilega þykkur bakvöðvi og malir mjög breiðar og vel holdfylltar. Mjög þykkur og áberandi vel lagaður lærvöðvi. Mjög fríður á velli, gæfur og rólegur.

Ullarlýsing: Sterkgulur á haus, fótum og talsvert um gul hár á baki og mölum. Ullarmikill. Togið jafnt og mikið, meðalfínt og ullin gljáandi.

Reynsla: Þráður er einn af þeim þremur köppum sem fengnir voru á stöðvarnar á grunni afkvæmarannsóknarinnar á Hesti haustið 2007. Afrekaskrá hans úr rannsókninni er sú helst að hann gaf þar næstvænstu lömbin og voru tvílembingshrútarnir með 16,18 kg meðalfallþunga. Afkvæmi hans höfðu minnsta fitu allra afkvæmahópanna úr ómsjarmælingu eða 1,98 mm að

jafnaði og þar af leiðandi einnig minnsta mældu fitu á síðu eða 6,53 mm og voru frávik hans í þessum þáttum mjög skýr. Meðaltöl úr sláturhúsi voru þannig að fyrir gerð fengu lömbin 10,51 og fyrir fitu 5,62. Hlutfall vöðva- og fitumats var því mjög hagstætt. Lærastig voru að meðaltali 4,05.

Móðir hans, 03-249, er öflug afurðaðer sem var tvílembd sem gemlingur og ætíð síðan og hefur 6,1 afurðastig.

Litaerfðir: Þráður er arfblendinn hvítur en dökku lömbin undan honum vorið 2007 voru svört eða grá þannig að enn verður ekki fullyrt hvort hann hafi erfðavísi fyrir mórauðum lit en ólíklegt þykir að hann erfi tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2006	51	104	37/2,9/5,0(H)	8,0	8,0	8,5	9,5	8,5	18,5	8,0	8,0	8,0	85,0
Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2007	84	113	40/4,0/4,0(H)	8,0	8,5	9,0	9,0	9,0	18,5	7,5	8,0	8,0	85,5

Dropi

frá Ytri-Skógum, Eyjafjöllum

Ætt:

Dropi 06-998

Sprettur 04-249

Skeið 01-251

Hlekkur 02-201

Perla 00-187

Tónn 00-159

Sleif 99-158

FMF: Spónn 98-849, MFF: Sónn 95-842, MMF: Spónn 98-849.



06-998

Lýsing: Hvítur og hyrndur með fínlegan haus. Sver háls og vel holdfylltar herðar. Feykivið bringa og útlögurnar góðar. Sterkt bak með góðu átaki. Breiðar og ákaflega vel holdfylltar malir. Frábær lærahold. Rétt fótstaða. Í meðallagi bollangur hrútur og ákaflega prúður á velli.

Ullarlýsing: Fölgulur á haus og fótum og töluvert af gulum hárum í reyfi. Ullarmagn í góðu meðallagi. Pelið þykkt, togið jafnt, meðalfínt, aðeins hrokkið og vel gljáandi.

Reynsla: Dropi er annar þeirra tveggja hrúta sem komu á stöðvarnar haustið 2007 á grunni afkvæmarannsóknar í Ytri-Skógum. Mestir yfirburðir hans í rannsókninni komu fram við mælingar og stigun lambanna á fæti en bakvöðvaþykkt var mjög jöfn og góð í hópnum eða 28,3 mm að jafnaði og stig

fyrir læri 17,4. Úr kjötmati var meðaltal fyrir gerð 9,50 og 6,10 fyrir fituflokk. Í lambahópnum voru allmörg ákaflega vel gerð lömb og rakin hrútsefni. Rétt er að benda á að þó að Dropi reki ættir til fjölmargra þekktra stöðvarhrúta er hann einn örfárra hrúta í hrútaskrá þar sem slíkir bekrar koma ekki fram í tveim fyrstu liðum ættarskrár.

Móðir hans, Skeið 01-251, var einlembd sem gemlingur og hefur einu sinni átt þrjú lömb ella tvílembd. Hún hefur skilað mjög vel gerðum lömbum og afurðastig er 4,9.

Litaerfðir: Ekki komu nema hvít lömb undan Dropa vorið 2007 þannig að líklegast er að hann sé arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Lambamerkin

Sendum sýnishorn ef óskað er.

Töng fylgir fyrstu pöntun - **Gott verð**



Norskir gæða sturtuvagnar



Talía og rafdrifinn hlaupaköttur
1 Faz mótór
Lyftigeta 1 tonn

Afrúllari

1 eða 3 Faza
Traustur og góður
Lokað vinkildrif, utaná-
liggjandi lokaðar legur,
fleiri spyrnur, hærri hliðar.



Einn ódýrasti vinnumaður sem völ er á.

Vegna mikillar sölu er æskilegt að tryggja sé afrúllara fljótt fyrir haustið.

Rúlluklær

tveggja og
fjögurra arma

Búvís
Akureyri | Sveinungsvík

Búvís ehf. | Sveinungsvík | Þistilfirði | Símar 465 1332 | 465 1333 | 845 9263

KOLLÓTTIR HRÚTAR

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	48	114	30/3/4(S)	8,0	8,0	8,5	9,0	8,5	18,0	8,5	8,0	8,0	84,5
Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	97	123	33/5/4(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	17,5	9,0	8,0	8,5	85,5

Ormur

frá Heydalsá (Halldóru og Guðjóni),
Steingrímsfirði

Ætt:

Ormur 02-933

Ómsson 01-745

99-436

Ómur 00-662

97-530

Bylur 98-562

97-322



02-933

FFF: Sónar 97-860, Bylur 98-562 var hálfbróðir Dals 97-838 og Kosta 98-895.


	Ormur 02-933	2005	2006	2007
Fjöldi	87	172	49	
Pungi	50	49	48	
Fótleggur	113	113	114	
Læri	17,0	17,0	16,9	
Ull	8,2	8,1	8,1	
Ómvöðvi	27,9	28,3	27,5	
Ómfita	3,3	3,1	3,0	
Lögun	3,7	3,8	3,7	

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Hausinn fríður og próttlegur. Holdugur, stuttur og sver háls. Bringan djúp og herðarnar prýðilegar en útlögun í tæpu meðallagi. Bakið sterkt og vel holdfyllt. Mjög breiðar og vel vöðvaðar malir. Læraholdin mikil og öflug, vel lagaður og þykkur lærvöðvi. Sterk

Reynsla: Ormur kom inná stöð haustið 2004 og hefur síðan verið í notkun þar en hann kom í byrjun á grunni afkvæmarannsóknar úrvalshrúta á Ströndum fyrir stöðvarnar. Hann hefur ætíð verið aðeins misgæfur sem sæðisgjafi þannig að aldrei hafa komið fram mjög stórir lambahópar undan honum úr skoðun lambhrúta. Ormur hefur fyrir löngu sýnt sig að gefa fádæma þroskamikil lömb með einstaka eiginleika til lítillar fitusöfnunar en vöðvaþykkt og gerð afkvæma hans mælir sig ekki með því sem best gerist hjá stöðvarhrútunum. Nokkur reynsla er að fást um Orm sem ærföður og eins og BLUP einkunnir sýna er frjósemi dætra hans vart nema í tæpu meðallagi. Það er einnig niðurstaðan um frjósemi margra dætra hans sem komu með upplýsingar um frjósemi vorið 2007 úr skýrsluhaldi fjárræktarfélaganna en þær virðast skila mjög þroskamiklum lömbum.

Litaerfðir: Ormur er arfblendinn hvítur, hann gefur tvílít og mórautt. Hann gefur því einnig hreinhvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.



fótstaða og rétt. Ormur er fremur bollöng, ákaflega kviðlétt og öflug kind.

Ullarlýsing: Alhvítur og engin svört hár í ull. Mjög ullarmikill enda þelið mjög þykkt. Togið meðallangt og fremur fíngert, aðeins styttra í baki. Ákaflega ullarprúður.

Hrútaskráin er á www.buvest.is

Áramótatilboð Kuhn og Vélfang



10%

AFSLÁTTUR

af öllum hey- og jarðvinnutækjum

frá Kuhn til 31. desember 2007



Tryggið ykkur gæðatæki á góðu verði fyrir áramót!

KUHN – GÆÐI – ÞEKKING – REYNSLA



VÉLFANG

– VERKIN TALA



Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 • www.velfang.is • velfang@velfang.is

Mál og stigun, veturgamall


Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2004	81	119	32/6/4(S)	8,0	8,5	9,0	8,5	9,0	18,0	7,5	8,0	8,0	84,5

Spakur

frá Broddanesi 1, Broddaneshreppi.

Ætt:

Spakur 03-976



Spakur er aðeins skyldleikaræktaður þar sem Hnykill 97-095 er bæði MF og FFF.



03-976

Spakur 03-976		2007
LAMBHRÚTASÖÐUN	Fjöldi	180
	Þungi	47
	Fótleggur	111
	Læri	17,1
	Ull	7,9
	Ómvöðvi	27,3
	Ómfita	2,9
	Lögun	3,7

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Fremur stuttur og þróttlegur haus. Kúptar, vel fylltar herðar og útlögur góðar. Kúpt bak og mjög vel holdfylltar malir. Þykkur og mikill lærvöðvi sem fyllir vel í krikann. Góð fótstaða. Jafnvaxinn og kviðléttur hrútur.

Ullarlýsing :

Gulur á haus og fótum og nokkuð um gul hár í ull. Ullarmikill, þelið þykkt en togið fremur gróft og langt.

Reynsla: Spakur var fenginn til notkunar á stöð haustið 2006 að fenginni sérlega jákvæðri reynslu um kjötgæði afkvæma hans heima í Broddanesi. Hann var mikið notaður síðasta vetur og komu fleiri lambhrútar til mælinga og stigunar undan honum en nokkrum öðrum kollóttum hrút síðastliðið haust. Tölurnar sýna að þetta hefur verið föngulegur bræðrahópur og þó að hvorki bakvöðvaþykkt eða lögun bakvöðva standist samanburð við betri hluta hyrndu hrútanna þá er hann til mikilla kynbóta um kjötgæði hjá kollótta fénu.

BLUP einkunnir hans um eiginleika dætra sem enn eru að mestu byggðar á ætternisupplýsingum benda til að þar megi vænta að hann liggi nálægt meðaltali. Frjósemi hjá dætrum hans vorið 2007 styður það mat enn frekar.

Litaerföir: Spakur er arfblendinn hvítur, en hefur gefið bæði mórauðan lit og tvílit, þannig að undan honum á að vera mögulegt að fá alla liti – gefur hrein hvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb

Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	50	110	28/4/4(S)	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5	17,0	8,5	8,0	8,0	82,5


Lykill

frá Syðsta Ósi, Miðfirði.

(keyptur frá Syðri Reykjum, Miðfirði)

Ætt:

Lykill 03-977




MMFF: Broddi 85-892.



03-977

	Lykill 03-977	2007
LAMBHRÚTASÖÐUN		
Fjöldi		88
Þungi		47
Fótleggur		112
Læri		17,0
Ull		8,2
Ómvöðvi		27,6
Ómfita		3,5
Lögun		3,7



Lýsing: Hvítur, kollóttur. Sver og þróttlegur haus, ávalar og ákaflega vel holdfylltar herðar. Sívalur og vel víður brjóst-kassi. Bak og malir ákaflega vel vöðvafyllt og læraholdin ágæt. Fótstaðan góð. Mjög jafn-, síval-vaxinn og frísklegur hrútur.

Ullarlýsing:
Hrein hvítur og

Reynsla: Lykill var tekinn til notkunar á stöð haustið 2006 á grunni mjög jákvæðrar reynslu um kjöttgæðaeiginleika sláturlamba undan honum á Syðri-Reykjum þar sem hann hafði verið notaður. Notkun hans var ekki umtalsverð síðastliðinn vetur en samt kom allmikill fjöldi sona hans til mælinga og stigunar í haust. Meðaltalstölur fyrir hópinn sýna að hann var að skila miklu af verulega vel gerðum lömbum sem staðfesta kjöttgæðaeiginleika afkvæma hans.

Enn er lítil reynsla fenginn um Lykil sem ærföður nema ætternismat sem BLUP einkunnirnar fyrir þá eiginleika lýsa.

Litaerfðir: Lykill er arfblendinn hvítur og þar sem hann hefur gefið bæði tvílit og mórauðan lit á að vera mögulegt að fá lömb með öllum litum undan honum.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

engin svört hár. Reyfið jafnt og magnið í góðu meðallagi. Togið jafnt og meðalfínt. Ullarprúður.

Mál og stigun, lamb og veturgamall													
Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	56	114	26/3/3(H)	8,0	8,0	8,5	8,0	8,5	17,5	7,5	8,0	8,5	82,5
Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2004	98	122	36/7/4(H)	8,0	8,0	9,0	8,5	8,5	17,5	7,5	8,0	8,0	83,0


Mókollur

frá Borgarfelli, Skaftártungu.
(keyptur frá Snæbýli 1, Skaftártungu)



MFF: Sveppur 94-807, MMF: Móri 87-947.

	Mókollur 03-978	2007
LAMBHRÚTASÖÐUN		
Fjöldi		49
Þungi		47
Fótleggur		112
Læri		17,1
Ull		7,6
Ómvöðvi		26,6
Ómfita		3,5
Lögun		3,5



Lýsing: Mórauður, kollóttur. Sver og fríður haus. Breiðar herðar en aðeins vantar á fyllingu aftan þær. Breitt bak og breiðar, allvel holdfylltar malir. Nokkuð góð lærahold. Fótstaða góð. Mjög bollangur en aðeins kviðaður hrútur.

Ullarlýsing:
Frekar ljós-

Reynsla: Mókollur kom til notkunar á stöðvunum haustið 2006 öðru fremur sem valkostur fyrir þá mörgu fjárræktarmenn sem sinna ræktun á mórauðu fé. Hann var talsvert notaður síðasta vetur og dágóður fjöldi lambhrúta undan honum kom til mælinga og stigunar í haust. Niðurstöður benda til að hann búi yfir góðum kjöttgæðaeiginleikum líkt og reynsla af afkvæmum hans í Snæbýli, þar sem hann var notaður áður en hann kom á stöð, benti til.

Faðir Mókolls er einhver öflugasti ærfaðir sem hefur verið í notkun á stöðvunum og ætterni hans gefur því mikil fyrirheit um jákvæða reynslu af honum sem ærföður á komandi árum.

Litaerfðir: Mókollur hefur eins og litur hans segir til um erfðavísi fyrir mórauðum lit en ekki er vitað til að hann hafi gefið tvílit afkvæmi.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

mórauður litur og til blettir með gráum hárum. Ullarmikill og reyfið jafnt.

Mál og stígun, lamb

Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	51	113	27/4,0/4,0(S)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	83,0

Eldur

frá Húsavík, Steingrímsfirði.

Ætt:

Eldur 03-981

Viddi 01-688

02-210

Arfi 99-873


98-858

Kóngur 99-589

97-790



Eldur er aðeins skyldleikaræktaður þar sem Roði 97-495 er bæði FMF. og MFF.



Lýsing: Hvítur og kollóttur með stuttan, fríðan haus. Vel sívalur og útlögugóður bolur. Fremur breitt bak og ágætlega holdfyllt. Breiðar og mjög vel hold-

fylltar malir. Allþykkur og mjög vel lagaður lærvöðvi. Sterkleg fótstaða. Í meðallagi bollangur hrútur.

Ullarlýsing: Gulur í hnakka, á fótum og talsvert af gulum hárum í reyfi. Ullarmagn í góðu meðallagi. Mikið þel. Togið nokkuð breytilegt og gróft í síðum.

Reynsla: Eldur var notaður á heimabúi fyrstu þrjú árin þar sem hann var að gefa ákaflega góða flokkun sláturlamba. Faðir hans hafði einnig sýnt mikla yfirburði í þeim efnum. Hann var síðan í afkvæmarannsókn fyrir stöðvarnar í Stóra-Fjarðarhorni haustið 2007. Þar átti hann jafnvel gerðan lambahóp og var ákveðið að fala hann á stöð á grunni þeirrar reynslu. Lömbin undan honum voru væn og vel gerð, 17,5 kg að jafnaði í fallpunga og meðaltal fyrir gerð 9,4 og fituflokkur 7,0 að jafnaði.

Hann átti stóran dætrahóp vorið 2007 heima í Húsavík og voru dætur hans ágætlega frjósamar.

Eldur er gemlingslamb en móðir hans var síðan ætíð tvílembd og hafði 6,8 afurðastig.

Litaerfðir: Eldur er arfblendinn hvítur, gefur bæði mórauðan lit og tvílít hjá afkvæmum sínum.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stígun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2004	49	112	31/3,0/5,0(S)	8,0	8,5	9,0	9,5	9,0	18,0	8,5	8,0	8,5	87,0
2005	84	118	31/7,0/4,0(S)	8,0	8,5	9,0	8,5	9,0	18,5	9,0	8,0	8,5	87,0

Örvar

frá Heydalsá (Ragnari Bragasyni), Steingrímsfirði.

Ætt:

Örvar 04-983

Gormur 99-606

02-516

Vinur 97-509


97-300

Raftur 98-563

01-486



FMF: Þyrill 94-399



Lýsing: Hvítur og kollóttur með þróttlegan haus. Sver háls og breiðar, vel holdfylltar herðar og hvelfdur brjóstkassi. Sterkt bak og mjög

Reynsla: Örvar var fyrstu tvö árin notaður á heimabúi þar sem hann vakti athygli fyrir kostamikil afkvæmi, en þar bar hann nafnið Sómi. Á grunni þess var hann fenginn til notkunar í afkvæmarannsókninni fyrir stöðvarnar í Stóra-Fjarðarhorni haustið 2007 og að henni lokinni fenginn til notkunar á stöðvunum. Haustið 2006 var hann í mjög miklum samanburði heimahrútanna á Heydalsá þar sem afkvæmi hans voru mörg frábær að gerð og sýndu mikla yfirburði. Sláturlömbin undan honum í afkvæmarannsókninni 2007 voru að jafnaði 18,5 kg að þyngd og mat fyrir gerð 9,7 og fitumatíð 7,4 að meðaltali. Dætur hans á Heydalsá sýndu góða frjósemi vorið 2007. Móðir Örvars er mikil afurðaær, var einlembd gemlingsárið en síðan tvílembd og hefur 7,1 afurðastig.

breiðar og vel vöðvafylltar malir. Lærvöðvinn þykkur og fyllir vel í krikann. Fótstaðan góð. Bollangur, sterklegur og fallegur hrútur á velli.

Ullarlýsing: Hreinhvítur og engin svört hár fundust í ull. Þykkt og jafnt reyfi með miklu þeli. Frekar lítið tog, stutt á baki, aðeins grófara á síðum. Góð og falleg ull.

Litaerfðir: Örvar er arfblendinn hvítur, erfir mórauðan lit og einnig gefur hann tvíliti hjá afkvæmum sínum.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall													
Ár	Þungi	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2005	51	108	29/5,0/4,0(S)	8,0	8,5	9,0	8,5	8,5	17,5	8,5	8,0	8,0	84,5
2006	92	120	34/8,5/4,0(S)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	17,5	8,5	8,0	8,0	83,5


Svanur

frá Kambi, Reykhólasveit.
(keyptur frá Gautsdal).

Ætt:



FMF: Farsæll 98-898, MMFF: Partur 99-914. FF: Svans, Kóngur 02-772, er faðir Kóngssonar 04-982 og MMF: Svans, Mímír 01-280, var faðir Múka 03-936.



Lýsing: Hvítur og kollóttur með fríðan haus. Mjög vel hvelfdur bolur með góða vöðvafyllingu um herðar. Bakið breitt og gott átöku. Malir

breiðar en tæplega meðallangar, mjög vel vöðvaðar. Lærahold mjög góð sem og fótstaðan. Í meðallagi bollangur. Mjög kviðléttur og prúður hrútur á velli, gæfur.

Ullarlýsing: Hreinhvítur. Mjög ullarmikill og þelið þykkt. Togið nokkuð mikið, styttra á baki og meðalgróft.



Reynsla: Svanur var fenginn á stöð á grunni þess að haustið 2006 voru sláturlömb undan honum að sýna feikilega mikla yfirburði fyrir gerð eða að meðaltali 10,6 þar sem búsméðaltal var 9,3. Valið stóð í reynd á milli hans og föður hans sem einnig hefur reynst ákaflega vel. Faðir hans er eins og sjá má á ættisupplýsingum hálfbróðir Kóngssonar 04-982 og er að uppruna að mestu úr hinni áratuga löngu ræktun í Sf. Kirkjubólshrepps þó að hann sé fæddur og sprottinn úr grasi hinum megin fjallanna.

Vegna ungs aldurs er Svanur nær óreyndur sem ærfaðir en helmingur veturgamalla dætra hans vorið 2007 voru tvílembdar.

Svanur er eins og sést gemlingslamb móður sinnar, Hlínar 04-348, og hefur hún til þessa verið einlembd en mjög mjólklugin með 7,3 afurðastig.

Litaerfðir: Svanur mun vera arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

FORYSTUHRÚTUR

Geri

frá Gróustöðum
(Bergsveinn og Signýju), Gilsfirði.

Ætt:

Geri 03-986

Blesi 02-411

Gilsfjardarmúla

Komma 98-001

Gilsfjardarmúla

Móbbildur
GilsfjardarmúlaMóra
HamarlandiLaufi
GilsfjardarmúlaMóflekka
Gilsfjardarmúla

FMF. Fori 89-980, MMMF. og MMFF: Móblesi 89-921, MFMF: Ári 91-969, MMMMF: Formann 89-961.

Lýsing: Geri er móflekktóttur, stór, tignarlegur og vel hyrndur en grófbyggður eins og vænta má af forystuhrút. Hann er rólegur og gæfur og er rakin forystukind. Geri hefur fótbrotnað á báðum framfótum og er fótstaðan því ekki glæsileg. Hann tók hjúkrunarmedhöndlun hins vegar sérstaklega vel sem lýsir best hans skynsemi og rólegu fasi. Geri er fjarskyldur þeim forystuhrútum sem hafa verið síðustu árin á stöðvunum en á



ættir að rekja til eldri höfðingja eins og fram kemur í ætternisskrá.

Litaerfðir: Litur Gera segir til um að undan honum er mögulegt að fá alla liti.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

RITCHEY BÚREKSTRARVÖRUR



VIÐURKENNT
AF YD

**SNAP TAG
LAMBAMERKI**



VIÐURKENNT
AF YD

**DALESMAN MINI
LAMBAMERKI**



VIÐURKENNT
AF YD

**LEAF
FJÆRMERKI**



**KÚA, HROSSA OG
RÚNINGSKLIPPUR**



**SUPERSHEAR
KAMBAR OG HNÍFÁR**



**SUPERLUBE
SLEIÐIEFNI**



TÚTTUR



**MERKITITIR
Á ÚÐABRUSUM**



GJAFAFÖTUR



**BÓLUSETNINGAR-
SPRAUTUR**

Gæði á góðu verði

VÉLAR:ÞJÓNUSTA

Járnhálsi 2 110 Reykjavík Sími 5 800 200 www.velar.is
Hóldur á Akureyri er söluaðili V&P á Norðurlandi, sími 461 6061

Fjór hjól



MASSEY FERGUSON



Sérhönnuð fjór hjól fyrir íslenskar aðstæður



Gróðurhús

Gróðurhús úr plasti eða gleri, hagstætt verð.



Sláttutraktorar

Margar gerðir sláttutraktora með safnkössum.



Garðsláttuvélar

Þjóðum venjulegar garðsláttuvélar frá Massey Ferguson.

Traust og öflug fjór hjól með aflmikilli og sparneytinni bensín- eða díselvél. Fáanleg með palli eða rúmgóðri farangursgeymslu.



JÖTUNN • VÉLAR ehf.

Jötunn Vélar hf - Austurvegur 69 - 800 Selfoss
Sími: 480 0400 - Fax: 482 4108 - www.jotunn.is

Hrútar til sérpöntunar

(hjá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands)

Eins og í fyrra hefur verið ákveðið að bjóða upp á sæði úr nokkrum hrútum á yfirstandandi fengitið sem felldir verða að henni lokinni. Hér er um að ræða eldri hrúta sem ekki eru í hrútaskrá en þykja hafa ákveðna kosti fram að færa. Varðandi ítarlegri upplýsinga um þá vísast til eldri hrútaskráa.

Birt er kynbótamat (BLUP) þessara hrúta í eftirfarandi röð; fíta, gerð, kjötgæði, mjólkurlagni og frjósemi



Hylur 01-883

BLUP: 132 – 113 – 124 – 111 – 103

Einn allra reyndast kynbótahrútur landsins — lítil fitusöfnun — þykkur og vel lagaður bakvöðvi — prýðilega mjólkurlagnar dætur



Móri 02-935

BLUP: 123 – 95 – 112 – 112 – 113

Góður kostur við ræktun á mórauðu fé — góð gerð — mjólkurlagnar og frjósamar dætur, sýndu afgerandi frjósemi vorið 2007



Fengur 02-973

BLUP: 121 – 114 – 118 – 109 – 103

Dalssonur — góð gerð — lítil fitusöfnun — mjólkurlagnar dætur

Fengur gaf ekki sæði í fyrravetur og ekki var ljóst fyrir en vinnsla hrútaskrár var komin langt á veg hvort hann gæfi sæði. Hann reyndist gefa sæði en komst því miður ekki í skrá en vísað er til umsagnar um hann á bls. 48 í hrútaskrá 2006-07.



Tígull 04-939

Góðir forystueiginleikar — fjölbreyttir litir

Sauðfjármerki



Merki í ásetningsfé: Combi 2000 Mini

Frá Os Husdyrmerkefabrikk a/s
Merkin eru viðurkennd af Landbúnaðarstofnun til notkunar í ásetningsfé og eru greidd að fullu af Framkvæmdanefnd búvörusamninga.

Vinsamlega pantið merki í ásetningsfé á www.bufe.is (MARK), hjá Plastiðjunni Bjargi, Bændasamtökum Íslands eða búnaðarsamböndum/leiðbeiningamiðstöðvum.



Nú er hægt að panta CombiE 23 örmerki á www.bufe.is. Þau eru viðurkennd af Landbúnaðarstofnun til notkunar í ásetningsfé og lömb.

Lambamerki



Bjargsmarki

Lambamerkin góðkunnu eru viðurkennd af Landbúnaðarstofnun til notkunar í lömb. Veittur er 10% afsláttur ef pantað er fyrir 15. febrúar og pöntuð eru 100 merki eða fleiri í röð.



Micro merki

Lambamerki frá Os Husdyrmerkefabrikk a/s, sett í með töng. Þessi merki hafa verið notuð vorið 2007 með góðum árangri. Veittur er 10% afsláttur ef pantað er fyrir 15. febrúar. Lágmarkspöntun er 30 merki. Frí töng fylgir með þegar pöntuð eru a.m.k. 150 merki í fyrsta sinn.

Vinsamlega sendið pantanir á lambamerkjum til:
pbi@akureyri.is eða í fax: 461 2995.
Eigum til tangir, nálar í tangir og merkipenna.



Furuvöllum 1 - 600 Akureyri - Sími 461 4606
<http://plastidjan.hlutverk.is>

Til minnis

Við borgum þér vextina mánaðarlega

ef þú leggur inn á **Mx12** hjá Kaupþingi.

Mx12 er nýr hávaxtareikningur Kaupþings þar sem vextirnir eru greiddir mánaðarlega í stað árlega. Þú getur ráðstafað vöxtunum að vild inn á hvaða reikning sem er. Hver innlögn er bundin í sjö daga en síðan laus til úttektar. Vextir eru stighækkandi eftir tíma og fjárhæð. Lágmarksinnstæða er 1 milljón kr.

Mx12 er óverðtryggður innlánsreikningur og ársávöxtun er frá 12,55% - 14,05%.

ENKEMM / SÍA / MÚ2017

Nánari upplýsingar í síma **444 7000**, í næsta útibúi Kaupþings eða á **kaupthing.is**



Í 100 ÁR HEFUR MIKILVÆGASTI HLUTI FRAMLEIÐSLU SS FARIÐ FRAM UNDIR BERUM HIMNI

Uppistaðan í hráefninu sem SS notar í matvælaframleiðslu sína er upprunnin í hreinni náttúru Íslands. Frá stofnun fyrirtækisins 28. janúar árið 1907 hefur það verið í fararbroddi á sviði matvælaframleiðslu.

SS er félag í eigu bænda og þakkar öllum framleiðendum fyrir göfugt ræktunarstarf á liðnum árum.

