


HRÚTASKRÁ

2005 - 2006



BV

**Sauðfjársæðingastöð
Vesturlands**



**Sauðfjársæðingastöð
Suðurlands**

Formáli

Sjöunda sinni lýtur sameiginleg hrútaskrá beggja sauðfjársæðingastöðvanna dagsins ljós og sem fyrr má finna vaxandi eftirvæntingu meðal sauðfjárræktenda eftir útgáfu ritsins.

Að venju hefur orðið allmikil endurnýjun á hrútakosti stöðvanna en val hrúta á stöðvarnar verður stöðugt markvissara og betra með auknum upplýsingum úr afkvæmarannsóknunum, skýrsluhaldi og kjötmati. Kröfur sauðfjárræktenda fara vaxandi og því er eðlilegt að endurnýjun hrútanna verði ör, sérstaklega með hliðsjón af miklum framförum. Eldri hrútar standast þeim yngri því ekki snúning hvað kjötgæði varðar nema um skamma hríð. Góðu heilli hefur ekki einungis verið þrengt að möguleikum stöðvanna með töku hrúta á stöðvarnar vegna sauðfjársjúkdómavarna heldur hafa ný bú opnast fyrir þeim möguleika. Nægir þar að nefna sauðfjárræktar-búið á Bergsstöðum á Vatnsnesi sem án efa er í fremstu röð hvað kjötgæði snertir.

Sem fyrr er kappkostað að bjóða þá bestu mögulegu valkosti sem hægt er á hverjum tíma. Í vetur er að finna í hrútakosti stöðvanna góða valkosti hvað kjöt- og ullargæði varðar auk þess sem á stöðvunum eru mislitir hrútar, ullarhrútar, ferhyrndur hrútur og forystuhrútar. Þarna er reynt að koma til móts við viðhorf, áherslur og áhuga sem flestra þeirra er sauðfjárrækt stunda.

Hrútaskráin er að mestu óbreytt frá fyrra ári hvað framsetningu efnis varðar. Niðurstöður eru settar fram á töfluformi eftir því sem kostur er og í miðopnu skráarinnar er að finna samantekt úr lambhrútaskoðun 2005 og kynbótamat fyrir alla þá hrúta sem voru í notkun s.l. vetur og eins þá sem koma nýir á stöð. Eins eru birtar förgunar-ástæður þeirra hrúta sem fallnir eru frá síðasta ári.

Áfram eru birtir dómar hrútanna sem lamb og

veturgamlir séu þeir fyrir hendi. Þar eru eyðurnar hins vegar meiri en áður þar sem víða er dómum veturgamalla hrúta hætt.

Niðurstöður kjötmats og kynbótamat er sett í töflu. Rétt er að taka fram að þegar átt er við gerð er verið að ræða um vaxtarlagsflokkun í sláturhúsi. Kynbótamat fyrir gerð og fitu er birt, sjá skýringar annars staðar í ritinu.

Margir hafa komið að útgáfu þessa rits. Lýsingar hrúta í skránni hafa Guðmundur Jóhannesson, Jón Viðar Jónmundsson, Fanney Ólöf Lárusdóttir, Lárus G. Birgisson og Ólafur G. Vagnsson samið. Ullarlýsingar eru unnar af Emmu Eypórsdóttur og Kristni Arnþórssyni. Myndir af hrútunum tóku þau Eiríkur Blöndal, Guðmundur Jóhannesson, Halla Eygló Sveinsdóttir, Lárus G. Birgisson, María Svanfríður Jónsdóttir, Ólafur G. Vagnsson og Sveinn Sigurmundsson. Greinar rituðu Jón Viðar Jónmundsson og Þorsteinn Ólafsson. Sem fyrr er gagnaöflun fyrir hrútakost stöðvanna að mestu unnin af Jóni Viðari Jónmundssyni. Auglýsingasöfnun var að mestu í höndum Guðmundar Jóhannessonar, Ólafs G. Vagnssonar og Sveins Sigurmundssonar. Þessum aðilum er öllum þakkað gott starf.

Hrútaskrár stöðvanna er einnig að finna á heimasíðum Búnaðarsambands Suðurlands, www.bssl.is, Búnaðarsamtaka Vesturlands, www.buvest.is og Bændasamtaka Íslands, www.bondi.is, svo sem verið hefur. Þar er að finna sambærilegar upplýsingar og í þessu riti.


Það er von útgefenda að skráin verði sauðfjárræktendum og öðrum áhugamönnum um sauðfjárrækt til gagns og gamans auk þess að auðvelda hrútavalið í vetur.

Guðmundur Jóhannesson, ritstjóri



Sauðfjárbændur
Framleiðum Kraftblöndu og Loðnuköggla fyrir sauðfé.
Efnasamsetning er reglulega endurskoðuð af ráðunautum.

Bústólpi ehf. Sími 460 3352



Gæði í hverri gjöf



Kúafóður

Fuglafóður

Hestafóður

Svínafóður

Hundafóður

Kanínufóður

Refafóður

Minkafóður

Fiskafóður



Gott kjarnfóður er undirstaða arðbærrar framleiðslu búfjár!

Kjarnfóður frá Fóðurblöndunni er úr völdum hráefnum og framleitt sérstaklega fyrir íslenskan markað. Við vinnum stöðugt að rannsóknum, þróun og endurbótum á fóðurvörum og sérfræðingar fyrirtækisins gefa góð ráð um allt sem varðar fóðrun búfjár.

Hafið samband við okkur og fáið upplýsingar um kjarnfóður, fóðursölt og fóðurblokkir.



FÓÐURBLANDAN

- gæði í hverri gjöf

Frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands

Afgreiðsla á hrútasæði frá stöðinni hefst 2. desember og stendur til 21. desember. Sæðispantanir berist á netfangið sveinn@bssl.is deginum áður. Pantanir gegnum síma þurfa að berast fyrir kl. 9 á morgnana í 482 1920. Áður en sæðistaka hefst er hægt að panta sæði í síma 480 1800, eða hjá Sveini Sigurmundssyni í síma 480 1801 og 894 7146. Fax er 480 1818. Vefsíða er www.bssl.is og þar má finna hrútaskrána. Pantanir utan Suðurlands þurfa að berast með góðum fyrirvara og eðlilegt að þær fari í gegnum búnaðarsamböndin.

1. Verð á sæði. Sæðisskammturinn í eina á mun kosta kr 350,-. Magnafsláttur sem nemur 10 % er veittur þegar fjárræktarfélagin sjá um pantanir og skipulagningu heima fyrir og eða þegar 100 ær eða fleiri eru sæddar hjá einstökum bændum. Sama verð er fyrir frosið sæði. Ekki verða afgreiddar pantanir í færri en 3 ær. Verð á samstillingarsvömpum miðað við 20 svampa í pakkningu eru 234 kr á stykki. Verð á sæðingu fyrir utan akstur gæti verið á bilinu 160 kr til 200 kr á kind. Öll verð eru án vsk. Gera skal upp fyrir jól og í allra síðasta lagi fyrir áramót.


2. Leiga á sæðingataekjum. Þegar fjárræktarfélag sjá um skipulag sæðinga mun Sauðfjársæðingastöðin útvega sæðingataeki endurgjaldslaut, að öðrum kosti verða þau leigð fyrir kr. 2.000,-. Sæðingataeki verða til sölu hjá stöðinni í haust meðan birgðir endast.

3. Skipulag sæðinga. Lágssveitir verða fyrstu 4 dagana, Skaftárhreppur og hluti Rangárvallasýslu næstu 4 daga og að lokum uppsveitir Árnassýslu. Eftirspurn eftir sæði hefur breyst og færst fram og var mest í kringum 10 des. síðustu 2 ár

A. Frá 9.-12. des. Mýrdalur, Eyjafjöll, Landeyjar, Hvolhreppur, Djúparhreppur, Ásahreppur, og Flói.

B. Frá 13.-16. des. Skaftárhreppur, Fljótshlíð, Rangárvellir og Holta og Landsveit. Hrútasæði verður ekki afgreitt á önnur svæði dagana 13. og 14. des.

C. Frá 17.- 20. des. Uppsveitir Árnassýslu og vestan Ölfusár.



4. Sæðinganámskeið. Námskeið í sauðfjársæðingum verður haldið þann 5. desember að Stóra Ármóti og hefst kl. 13.30. Reyndir sæðingamenn eru velkomnir.

Á síðasta ári voru 16.828 ær sæddar með sæði frá stöðinni. Fryst sæði innanlands í 2.735 ær. Fryst sæði til U.S.A í 300 ær og ferskt sæði í 13.793 ær. Árangur með frysta sæðinu er afar misjafn en kemur út með 50 % að jafnaði. Góður árangur sumra bænda með fryst sæði gefur tilefni til að ætla að heildarárangur megi bæta. Nú liggja fyrir pantanir í fryst sæði í um 2.000 ær.

Með góðri kveðju og von um ánægjuleg samskipti.

Sveinn Sigurmundsson

Frá Sauðfjársæðingastöð Vesturlands

Sauðfjársæðingastöð Vesturlands er starfrækt af Búnaðarsamtökum Vesturlands (BV). Útsending sæðis frá stöðinni mun byrja 1. desember og standa til 22. desember, þó ekki laugardaginn 3. og sunnudagana 4., 11. og 18.

Dreifing sæðis og dagsetning sæðinga eru ákveðin í samráði við ráðunauta viðkomandi svæða sem sjá síðan um frekari kynningu, hver á sínu starfssvæði. Djúprýst sæði verður notað á ákveðnum svæðum og því eðlilega minni notkun á fersku sæði þar.

BV munu ekki verða með umsýslu á samstillingarsvömpum og ísetningu þeirra. Þeir sem vilja nota slíkt á starfssvæðinu verða að snúa sér beint til dýralækna.

Pantanir á sæði og óskir um notkun einstakra hrúta verða í síðasta lagi að berast fyrir kl. 14:00 síðasta virka dag fyrir sæðingu í síma 437 1215 hjá Búnaðarsamtökum Vesturlands, fax 437 2015 eða netfang bv@bondi.is. Nauðsynlegt er að hrútar til vara séu einnig nefndir. Reynslan hefur sýnt að sumir hrútar njóta þvílíkra vinsælda að pantanir á sæðisskömmtum úr þeim geta orðið allt að tvö- eða þrefalt það sem hrúturinn gefur þann daginn. Ljóst er að í slíkum tilfellum er vonlaust að afgreiða sæði svo öllum líki, því er nauðsynlegt að panta varahrúta eins og áður var nefnt. Hrútaval á stöðvunum er orðið það gott að skynsamlegt er að dreifa notkun á nokkra hrúta, sæða jafnvel meira og fá meira úrval. Stundum passa hrútar misvel í hjarðir og því betra að dreifa notkun af þeirri ástæðu einnig.

Vinnureglur á Sauðfjársæðingarstöð Vesturlands eru þær að þau svæði sem hafa forgang viðkomandi dag njóta forgangs á vinsælustu hrútana í sama hlutfalli og pantanir viðkomandi svæðis eru í heildarþöntun dagsins.

Ef séð er að nýting verði léleg á pöntuðu sæði þarf að tilkynna það til skrifstofu BV., fyrir kl. 9 að morgni sæðingadags svo sæðið geti nýst öðrum.

Gjaldskrá fyrir sæði og sæðingar verður með tvennum hætti:

1. Sæðingamenn á vegum BV. Innheimt verður gjald fyrir sæði sbr. að neðan auk vinnu skv. eftirfarandi gjaldskrá, (án vsk):

- Til bænda á starfssvæði BV 2.800 kr./klst.
- Til annarra en bænda (ekki búnaðargjaldsgreiðendur eða félagsmenn BV) 7.000 kr./klst.

2. Sæði selt beint frá stöð eða hjá sæðingamönnum BV. Aldrei er rukkað fyrir minna en 70% af pöntuðu sæði. Verð á hverjum skammti (án vsk.) er eftirfarandi:

- Til bænda á starfssvæði BV 350 kr./sk.
- Til annarra en bænda (ekki búnaðargjaldsgreiðendur eða félagsmenn BV) 875 kr./sk.
- Til bænda, búnaðarféлага og sauðfjárræktarféлага sem annast sjálf pantanir, innheimtu og dreifingu, lágmark 100 skammtar. 315 kr./sk.

Skila skal sæðingadagbókum til uppgjors fyrir áramót eða skrá sæðingar í töflu sem er aðgengileg á heimasíðu BV, www.buvest.is að öðrum kosti reiknast 10 % álag.

Af góðri reynslu er gert ráð fyrir að allar pantanir og innheimta fari í gegnum búnaðarsambönd eða leiðbeiningaþjónustur á hverju svæði.

Búnaðarsamtök Vesturlands



VIÐURKENNT
AF YD

**SNAP TAG
LAMBAMERKI**

VIÐURKENNT
AF YD



**DALESMAN MINI
LAMBAMERKI**

VIÐURKENNT
AF YD



**LEAF
FJÁRMERKI**



**ULLAR- OG KLAUFA
KLIPPUR**



JÚGURKLIPPUR



**KÚA, HROSSA OG
RÚNINGSKLIPPUR**



BARKAKLIPPUR



**SUPERSHEAR
KAMBAR OG HNÍFAR**



**BURÐARLYKJUR
OG BÖND**



**SUPERLUBE
SLEIPIEFNI**



TÚTTUR



LAMBAPELAR



KÁLFAPELAR



GJAFAFÖTUR



**ORMALYFJA-
SPRAUTUR**



**BÓLUSETNINGAR-
SPRAUTUR**



**MERKILITIR
Á ÚÐABRÚSUM**



**ROTA-STIK
VAXLITIR**



**MERKILITIR
OG PENNAR**



FJÁRSTAFIR



SAUÐFJÁRVOGIR



**VELTIBÚR FYRIR
SAUÐFÉ**

Afkvæmarannsóknir vegna sæðingastöðvanna haustið 2005

Reynsla hefur þegar staðfest að með þeirri breytingu sem hægt var að koma fyrsta sinni til framkvæmda haustið 2000 að mega velja hrúta inná stöðvarnar á grundvelli sérstakra afkvæmarannsókna úrvalshrúta var stigið mikið framfaraspor í vali hrúta fyrir stöðvarnar. Með því að fá úrvalshrúta í beinan samanburð þeirra á milli fæst miklu öruggara mat á þá en mögulegt er í lokuðum hópi, stundum á frekar litlum búum. Hér á eftir er fjallað um rannsóknirnar sem voru gerðar haustið 2005 og afrakstur þeirra.

Hyrndir hrútar

Eins og áður var umfangsmikil afkvæmarannsókn gerð á hrútum fjárræktarbúsins á Hesti. Búið er nú opið gagnvart samskiptum innan fjárskiptahólfins og var því ákveðið að taka í þessa rannsókn á hverju ári úrvalshrút úr hólfinu. Lömbin á Hesti voru mjög væn haustið 2005 og niðurstöður glæsilegri en áður. Rannsóknin skilaði því miklu fyrir stöðvarnar. Hrúturinn sem kom til keppni sem er Kjalvar 02-943 var valinn til notkunar á stöð. Þá kom þaðan Mímir 04-951 sem sýndi bestu flokkun fyrir gerð sem nokkur hrútur hefur gert í rannsóknum á Hesti til þessa. Þriðji hrúturinn er Gaddur 04-950 sem sýndi mjög mikla kosti að öllu leyti, en hann er þriðja kynslóð hrúta sem kemur á stöð á þremur árum í beinan karlegg. Fjórði hrúturinn er Bramli 04-952 sem virðist búa yfir einstökum hæfileikum til lítillar fitusöfnunar þó að mat afkvæma hans um gerð sé verulega lakara en hjá hinum hrútunum.

Á Hofsstöðum á Snæfellsnesi var rannsókn sem í voru 12 hrútar af Snæfellsnesi. Þar var einn hrútur Virki 02-941 sem er frá Hofsstöðum sem sýndi það skýra og afgerandi yfirburði að ákveðið var að taka hann til notkunar á stöð. Auk þess hefur sá hrútur frábæra reynslu frá fyrri árum.

Á Þóroddsstöðum í Hrútafirði voru átta heimahrútar í rannsókn. Á grunni niðurstaðna úr rannsókninni og fyrri reynslu var þaðan valinn Oddur 02-942 til notkunar á stöð.

Umfangsmesta rannsóknin síðari ár hefur ætíð verið í Norður-Þingeyjarsýslu þar sem safnað er saman úrvalshrútum af svæðinu austan Jökulsár á Fjöllum til einnar rannsóknar, en þetta er þannig lang stærsta samfellda svæðið sem hægt er að velja þannig úr. Árið 2004 var rannsóknin unnin sameiginlega á tveimur búum. Ljóst var að þannig er mögulegt en að styrkja rannsóknina með að fá að sjá afkvæmi hrútana úr breytilegu

umhverfi sem ætíð verður á tveimur búum, þó að það hljóti að vísu um leið að leiða til að ekki fæst fullt samræmi milli búanna í niðurstöðum. Slík framkvæmd gefur samt tvímælalaust öruggari niðurstöðu til að dæma hrútana til jafn fjölbreyttrar notkunar og stöðvarhrútar fá. Þess vegna var ákveðið að endurtaka þetta form og var rannsóknin gerð að þessu sinni í Hafrafellstungu og Ærlæk í Öxarfirði. Samtals voru 15 hrútar í rannsókninni. Það virtist sem meginhluti kjarnahópsins í rannsókninni (völdu aðkomuhrútarir) væru ákaflega sterkur og jafn hópur öflugra kynbótahrúta. Mikið var af glæsilegum lömbum í afkvæmahópnum. Á grundvelli rannsóknarinnar og fyrri reynslu hrútanna voru valdir á stöð tveir hrútar, þeir Dregill 03-947 frá Hagalandi og Mangó 03-948 frá Presthólum.

Á Bjarnastöðum í Öxarfirði voru 14 heimahrútar í rannsókn, flestir veturgamlir. Lömbin í þessari rannsókn voru mörg feikilega vel gerð, en vænleiki ívið minni en stundum áður hefur verið á búinu. Þarna komu fram ákaflega athyglisverðir hrútar, en ákveðið var að leita frekari reynslu þeirra áður en þeir yrðu fluttir á stöð.

Líkt og um langt árabíl voru veturgömlu hrútarnir í Ytri-Skógum í rannsókn, að þessu sinni sjö, en það var eina rannsóknin þar sem ekki hafði farið fram arfgerðagreining hrútanna áður en rannsókn var gerð. Lömbin voru að vanda glæsileg en hrútarnir sem skiluðu öflugustu afkvæmahópnum féllu vegna óhagstæðrar arfgerðagreiningar þannig að þaðan fékkst ekki hrútur að þessu sinni.

Kollóttu hrútarnir

Aðeins ein rannsókn var gerð með kollóttu hrúta. Hún var nú unnin þriðja árið í röð í Stóra-Fjarðarhorni þar sem stór hópur úrvalshrúta úr Steingrímsfjarðarhólfinu var kominn til samanburðar. Samtals voru 14 hrútar í rannsókninni. Lömbin voru líkt og undanfarin ár ákaflega þroskamikil og mikið af ákaflega föngulegum úrvalslömbum í þessum hópum. Á grundvelli rannsóknarinnar voru valdir þrír hrútar til notkunar á stöð og eru það Tumi 02-934 frá Miðdalsgröf, Múkki 03-936 frá Gautsdal (fæddur í Kambi) og Kútur 03-937 frá Heydalsá I.

Niðurstöður fyrir allar afkvæmarannsóknirnar nema á Hesti og allar eldri rannsóknir fyrir stöðvarnar er mögulegt að skoða á vefnum www.bondi.is.

Útrýming áhættuarfgerðar hjá íslensku sauðfé

Í tæpan áratug hefur verið þekkt að áhætta hjá sauðfé að veikjast af riðuveiki er háð arfgerð þess. Í príon-geninu eru þekktar mismunandi arfgerðir og sauðfé sýnir mismikla mótstöðu gagnvart sjúkdóminum eftir því hver arfgerð þess er.

Hrútar á sæðingastöðvunum hafa verið arfgerðagreindir og þær niðurstöður birtar í hrútaskrá. Snemma á árinu 2004 samþykkti Fagråd í sauðfjárrækt að stefnt skuli að því að útrýma svonefndri áhættuarfgerð hjá íslensku sauðfé. Fyrsta

skref í þeim aðgerðum er að ekki verða lengur teknir til notkunar á stöðvunum hrútar sem greinast með þá arfgerð.

Eins og staðan er nú þá er þessi arfgerð aðeins til staðar hjá sumum af eldri hyrndu hrútunum á stöðvunum. Um leið er ástæða til að benda á að nokkrir af hrútum á stöðvunum eru með mótstöðuarfgerð, sem tvímælalaust eitt og sér er ástæða til að veita þeim hrútum athygli.

Skýringar

Ómmæling: (H) Hollenskt ómtæki eins og notað er á Suðurlandi. (S) Skoskt ómtæki - er notað t.d. á Vesturlandi og sýnir um 2mm minni vöðvaþykkt en það hollenska. Fyrir þessum mun er leiðrétt varðandi niðurstöður úr lambhrútaskoðunum en ekki við birtingu talna úr afkvæmasýningum heima á bæjum. Ómsjarmælingar á hrútunum sjálfum eru óleiðréttar.

Ullarlýsingar: Emma Eyþórsdóttir (skst. EE), sérfræðingur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, og Kristinn Arnþórsson (skst. KA), ullar-matsmaður, hafa skoðað og gefið umsögn um ull flestra sæðingahrúta og fylgir hún með lýsingu hrútanna.

Gerð: Upplýsingar um vaxtarlagsflokkun í kjötmati afkvæma einstakra hrúta eru umreiknaðar í vægistuðla fyrir gerð. Vaxtar-lagsflokkunum er gefið eftirfarandi vægi; E=14, U=11, R=8, O=5 og P=2. Þannig þýðir 6,50 fyrir gerð að flokkun undan viðkomandi hrút hafi t.d. verið 50% í R og 50% í O. Eðlilegt er að meðaltal fyrir gerð lækki með auknum ásetningi undan viðkomandi hrút. Þá er rétt að menn hafi í huga þann mikla mun sem er í vænleika milli búa og að lömbunum er slátrað í mörgum mismunandi sláturhúsum.

Fita: Á sama hátt eru gefnir vægistuðlar fyrir fituflokkun sem eru eftirfarandi; 1=2, 2=5, 3=8, 3+=9, 4=11, 5=14. Áhersla á meðaltal fyrir fituflokkun er í raun öfugt við vaxtarlagsmeðaltalið, því lægra sem fitumeðaltalið er því betra. Þarna verður á sama hátt að lesa varlega úr tölum og með hliðsjón af mismiklum vænleika og sláturhúsum.

Kynbótamat (BLUP) fyrir gerð og fitu: Kynbótamat er reiknað út frá upplýsingum úr kjötmati frá árunum 1998-2004. Því herra sem kynbótamatið er því betra. Meðaltal er 100.

Úr skýrslum fjárræktarfélaganna: Vegna upplýsinga úr skýrslum fjárræktarfélaganna skal tekið fram að fyrir lömb er einkunn byggð á öllum lömbum. Einkunn um dætur hjá stöðvarhrútum er hins vegar aðeins byggð á dætrum þeirra frá árinu 2004, en ef upplýsingar eru úr heimafélagi eru þær byggðar á öllum upplýsingum um dætur hrútsins sem fram hafa komið þar.

Litaerfðir: Litaerfðir hjá íslensku sauðfé eru vel þekktar. Flestir hrútar á stöðvunum eru arfhreinir hvítir og undan slíkum hrútum fæðast aðeins hvít lömb. Ef hrútur er arfblendinn, en hvítur, getur hann einnig gefið aðra liti en hvítan. Mögulegt er að hrútar séu arfblendnir fyrir gráum, golsóttum eða botnóttum lit, eða hlutlausir, sem er lang algengast. Þá skiptir máli hvort hrúturinn erfir mórauðan lit, en mórauð lömb fæðast aldrei undan öðrum hrútum en þeim sem erfa þann lit. Síðasti þátturinn er að segja til um hvort hrúturinn erfir tvílit eða ekki. Rétt er að vekja athygli á því að sterk tengsl eru á milli litarerfða og hreinhvíta litarins á þann veg að hreinhvítar kindur búa yfirleitt ætíð yfir erfðavísunum fyrir tvílit. Þannig má undantekningarlítið fá hreinhvít lömb undan þeim hrútum sem erfa tvílit, þó að þeir séu sjálfir ekki hreinhvítir. Tekið er fram ef vitað er hrúturinn geti gefið hreinhvít lömb leyfi móðurætt slíkt.

Arfgerðargreining v/riðusmits:

1. Verndandi arfgerðir. Mjög litlar eða engar líkur á riðu. Hafa ekki fundist í riðufé á Íslandi.
2. Hlutlaus arfgerð. Einhver hættu á riðu. Algengasta arfgerðin í íslensku fé.
3. Verndandi og áhættuarfgerð. Hefur ekki fundist í riðufé, en ber að forðast vegna þess að helmingur afkvæma erfir áhættuarfgerð.
4. Áhættuarfgerðir. Mikil eða mjög mikil hættu á riðu. Finnast marktækt oftast í riðufé en heilbrigðu fé eða aðallega í riðufé. Helmingur afkvæma eða allir afkomendur erfa áhættuarfgerð eftir því um hvora arfgerðina er að ræða.



Hef til sölu

*Fjárklippur, kúaklippur, hestaklippur,
brýnsluvélar, kamba og hnífa.*

*Stilli handföng á barkaklippum.
Brýni kamba og hnífa.*

Guðmundur Hallgrímsson

Hagatúni, Hvanneyri
311 Borgarnesi
Sími 437 0099 eftir kl. 19,30.

Sauðfjársæðingar

Þorsteinn Ólafsson

Inngangur

Ær ganga á 16 til 17 daga fresti frá nóvember og fram eftir vetri. Frjósemi þeirra er mest framan af þessu tímabili þ.e.a.s. á hefðbundnum fengitíma í desember. Ærnar eru blæsma í u.þ.b. 2 sólarhringa (24 til 60 klst.) en egglosið verður 30-36 klst. eftir að beiðslið byrjar. Sæðið lifir í allt að 24 klst. í leghálsi og eggjaleiðurum áнна.

Úti í náttúrunni fylgir æxlunarathöfninni vellíðan og heiladingullinn framleiðir oxytocin hormón, sem m.a. veldur samdrætti í leginu. Verði kindin hrædd eða stressuð framleiða nýrnahettur adrenalín sem kemur í veg fyrir oxytocinframleiðsluna og þar með eðlilegan flutning sæðisins úr leghálsi upp í eggjaleiðarana þar sem eggjið frjóvgast.

Af framangreindu er nokkuð augljóst að til þess að sæðingar gangi sem allra best þarf að tímasetja þær rétt miðað við egglos og ærnar þurfa að vera rólegar þegar þær eru sæddar. Norskar rannsóknir hafa sýnt að sæðingar með frystu sæði hafa borið bestan árangur ef sætt er 16 klst. eftir að leitað er að blæsma ám í hjörðinni. Þá má búast við því að flestar ærnar séu á heppilegum sæðingatíma.

Athuganir mínar fyrir nokkrum árum sýndu að hæsta fanghlutfallið eftir sæðingar var á stærstu fjárbúunum og þar sem aðeins voru fáar ær. Ég dreg þá ályktun af því að á þessum búum sé mest alúð lögð við féð. Á hreinu sauðfjárræktarbúunum eru engar kýr sem draga athyglina frá fénu og umgengnin um fjárhúsin er meiri en hún er á blönduðu búunum. Þar sem kindur eru mjög fáar er frístundabúskapur og kindurnar eru spök gæludýr. Að líkindum er minnst stressið í sambandi við sæðingarnar á þessum búum.

Nokkur ráð til þess að ná góðum árangri í sæðingunum

Til þess að ná sem hæstu fanghlutfalli í sauðfjársæðingum mæli ég með eftirfarandi aðferð.

Daginn áður en á að sæða er farið í húsin fyrir hádegis og athugað hvaða ær eru blæsma. Þær ær sem þá eru að ganga verður of seint að sæða.

Snemma daginn sem á að sæða eru teknar til þær ær sem á að sæða og þær settar sér í stíu nærri hrútunum. Það ættu að líða 6-7 klst. frá því að ærnar eru valdar þangað til þær eru sæddar. Þessi háttur er svo hafður á alla dagana sem sætt er.

Þegar kemur að sæðingunum er gott að vera búinn að gefa á garðann svo ærnar séu rólegar og fjárhirðirinn ætti að fara einn með sæðingamanninum í húsin. Hiti í húsunum ætti að vera rétt fyrir ofan frostmark.

Sæðinguna ætti svo að framkvæma í góðu ljósi án þess að ærnar séu dregnar eða reknar til í húsinu. Forðist að neinir aðrir en sæðingamaðurinn og fjárhirðirinn séu að þvælast í fénu.

Samstillingar

Margir velja þann kost að samstilla gangmál áнна sem á að sæða. Þannig geta menn sætt þær ær sem þeir vilja helst. Þeir þurfa ekki að láta sæða nema einn dag og burðurinn tekur styttri tíma.

Ókostir þess að samstilla ærnar eru að það kostar peninga og fanghlutfallið hefur verið heldur lakara en á ósamstilltum gangmálum.

Þegar ær eru samstilltar er sérstökum svampi sem inniheldur fósturlífsvaka komið fyrir í skeið ærinnar. Hann er hafður í skeiðinni í 14 daga. Réttur sæðingatími er 55 (50-60) klst. eftir að svampurinn er fjarlægður úr skeið ærinnar. Sæðinguna ætti að framkvæma eins og áður var lýst.

Sæðing á öðru gangmáli frá samstillingu

Nokkrir bændur hafa reynt að nýta kosti samstillingarinnar og halda fanghlutfallinu uppi. Þá hafa þeir samstillt á venjulegan hátt en ekki sætt fyrr en á öðru gangmáli. Flestar ærnar beiða 19 dögum eftir að svamparnir eru teknir úr. Hluti þeirra beiðir eftir 18 daga, en mjög fáar eftir 17 eða 20 daga.

Vinnulagsreglur

Sæðingar: Hiti yfir frostmarki, gott skipulag, rólegheit. Egglos 30 - 36 klst. eftir upphaf blæsmis.

Dæmi:

Sæðing kl. 15. Leitað í fénu kl. 10 daginn áður og blæsma ær merktar eða skráðar.

Leitað kl. 8 dagana sem á að sæða og valdar ær til að sæða.

Samstilling: Svampur hafður í 14 daga. Sæðing 55 klst. eftir úrtöku.

Dæmi:

Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 29. nóvember. Svampar teknir úr 13. des. kl. 7.

Samstillt og sætt á öðru gangmáli. Svampur hafður í 14 daga. Sætt 18 og 19 dögum eftir úrtöku.

Dæmi:

Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 13. nóv. Svampar teknir úr 27. nóv.

Leitað 15. des. kl. 8.

Sæðing 16. desember kl. 15. Leitað 16. des. kl. 8. 2/3 áнна að ganga.



Umsögn um hrúta Sauðfjársæðingastöðvar Suðurlands árið 2005 - 2006


HYRNDIR HRÚTAR

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	49	-	-	108	28/2/4(H)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	16,5	8,0	8,0	8,5	82,5
2000	72	-	-	115	32/3/4(H)	8,0	7,5	9,0	8,0	9,0	17,0	8,0	8,0	8,0	82,5

Trassi

frá Norðurhjáleigu, Álftaveri



MFF: Glói 88-927, MMF: Álfur 87-910.

Trassi 99-925		2005
LAMBRÚTASÖKUN	Fjöldi	52
	Pungi	48
	Fótleiggur	109
	Læri	17,1
	Ull	7,8
	Ómvöðvi	27,1
	Ómfita	3,4
	Lögun	3,6
KJÖTMAT		BLUP
	Fjöldi	149
	Gerð	128
	Fita	89
	Heild	105
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	171
	Einkunn	101
DÆTUR	Afurðarár	17
	Frjósemi	+29
	Einkunn	112

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Fríður haus, fínhyrndur með gott hornalag. Hálsinn sver og herðarnar kúptar og vel fylltar. Útlögur góðar. Sterkt og vöðvað bak. Malir vel holdfylltar og lærvöðvinn vel lagadur. Sterklegir fætur. Lágfætt og fremur bollöng kind.

Ullarlýsing EE:

Gulur á haus og fótum. Gul hár ekki að finna í reyfi.



99-925

Engin svört hár fundust. Ullarsnoðinn og ullarmagn undir meðallagi enda kominn á efri ár.

Reynsla: Trassi var lengstum notaður í lítill hjörð í Norðurhjáleigu. Í þeim litla lambahópi sem þar var undan honum á hverju ári komu fram feikilega vel gerðir og athyglisverðir einstaklingar og flokkun sláturlamba undan honum fyrir gerð var frábær en fitumat breytilegt. Trassi var nokkuð notaður veturinn 2004 í sæðingum og komu fram við skoðun lambhrúta haustið 2005 undan honum talsverður fjöldi af glæsilegum hrútlömbum sem sýna að hann gefur ákaflega góða gerð meðal afkvæma sinna.

Viss reynsla er komin á dætur Trassa og gefur hún ástæður til að ætla að hann sé öflugur ærfaðir.

Rétt er að benda á þann kost Trassa að hann er einn af fáum stöðvahrútum sem hefur mótstöðuarfgerð vegna riðuveiki.

Litaerfðir: Trassi er arfhreinn hvítur


Arfgerðargreining v/riðusmits: Verndandi.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2000	58	87	21,0	112	30/3/4(S)	8,0	8,5	9,5	9,0	9,0	18,0	7,5	8,0	8,5	86,0
2001	95	107	24,5	117	33/4/4(S)	8,0	8,5	9,0	8,5	9,0	18,0	8,0	8,0	8,0	85,0

Moli

frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi.



MMF: Hörvi 92-972



00-882

Lýsing: Moli er hvítur, hyrndur. Háls og herðar eru mjög vel

	Moli 00-882	2003	2004	2005
LAMBHRÚTASÖBUN	Fjöldi	123	169	85
	Pungi	49	48	48
	Fótleggur	111	110	107
	Læri	17,0	17,0	17,5
	Ull	7,8	7,7	7,9
	Ómvöðvi	27,9	28,3	28,2
	Ómfita	3,1	3,0	3,0
KJÖTMAT	Lögun	3,8	3,8	3,7
				BLUP
	Fjöldi			617
	Gerð			120
	Fita			109
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*				
LÖMB	Fjöldi			1063
	Einkunn			102
DÆTUR	Afurðaaár			143
	Frjósemi			+5
	Einkunn			106

holdfyllt og bringa er áberandi víð aftur. Holdfylling í baki, mölum og lærum með því besta sem finnst. Fótstaða er rétt. Moli er fremur bollangur og fádæma þétholda kind.

Ullarlýsing EE: Gulur á fótum og aðeins í hnakka. Gul hár hér og þar í reyfi, ekki áberandi. Engin

svört hár í ull. Fremur ullarlítill, þelið þétt, stutt og sumstaðar hrokkið. Ullin mjög toglítill en togið mjög fingert.

Reynsla: Moli vakti strax veturgamall mikla athygli fyrir einstaka kosti hjá afkvæmum sínum sem til skoðunar komu á Hjarðarfelli og það endurtók hann árið eftir. Hann fer nú til notkunar fjórða árið á stöð þannig að verulega reynsla er kominn á hann gegnum sæðingar. Hann hefur á hverju hausti verið að skila einna hæst stiguðustu hrútlömbunum sem komið hafa til skoðunar undan einstökum hrútum. BLUP matið sýnir að hann gefur feikilega góða gerð hjá sláturlömbum og fitumatið er hagstætt þó að hann keppei ekki við allra öflugustu hrútana þar.

Nokkur reynsla er komin á dætur Mola og bendir hún til þess að hann gefi ær sem séu í góðu meðallagi um frjósemi og mjólkurlagni.


Litaerfðir: Moli er arfhreinn hvítur

Arfgerðargreining v/ riðusmits: Áhættuafgerð.

Hrútaskráin er á www.bsll.is

Otur

Frá Leirhöfn á Sléttu
(keyptur frá Reistarnesi á Sléttu).



MFFF: Sveppur 78-821, MFMF: Lopi 84-917.

Heimtist seint lambsárið og var ekki skoðaður þá, skrópaði veturgamall á hrútasýningu.

Lýsing: Hvítur með fremur stuttan og fríðan haus, gleiðhyrndur með fremur fínleg horn. Stuttur háls og sver, en herðar aðeins í herra lagi. Útlögur vel í meðallagi. Þykkt bak og vel vöðvaðar malir og þykkur og vel lagaður lærvöðvi. Bollengd í meðallagi og samsvarar sér ágætlega.

	Otur 00-910	2004	2005
LAMBHRÚTASÖBUN	Fjöldi	74	75
	Pungi	45	48
	Fótleggur	110	110
	Læri	16,8	17,0
	Ull	7,8	7,9
	Ómvöðvi	27,5	27,7
	Ómfita	3,5	3,4
KJÖTMAT	Lögun	3,7	3,7
			BLUP
	Fjöldi		558
	Gerð		127
	Fita		108
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fjöldi		360
	Einkunn		104
DÆTUR	Afurðaaár		46
	Frjósemi		+13
	Einkunn		108

* Einkunn f. dætur er úr heimafélagi.



fundust svört hár. Ull í meðallagi að magni, þelið þétt og togið fínt.

Reynsla: Otur var í Reistarnesi þar sem hann var notaður fyrstu árin að skila afburða niðurstöðum úr kjötmati. Hann var í stórrí rannsókn vegna stöðvanna haustið 2003 á Bjarnastöðum þar sem gerð lamba undan honum var einstaklega góð, en niðurstöður úr fitumati aðeins misvísandi. Lömb undan honum sem komu til slátrunar haustið 2004 víða um land sýndu hins vegar að Otur er mjög sterkur kynbótahrútur með tilliti til kjötmateiginleika, bæði gerðar og fitu. Otur hefur ekki verið mikið notaður þau tvö ár sem hann hefur verið á stöð en undan honum hefur samt komið talsvert af úrvalsgóðum hrútlömbum til skoðunar. Nokkur reynsla er komin á heimabúi á Otur sem ærföður og bendir hún eindregið til að í þeim efnum megi vænta góðs af honum. Líkt og faðir hans hefur Otur mótstöðuafgerð vegna riðuveiki.

Litaerfðir: Otur er arfhreinn hvítur


Arfgerðargreining v/riðusmits: Verndandi.

Mál og stigun, lamb og veturgamall


Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2000	54	81	20,0	111	27/3/4(S)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,5	17,0	7,5	8,0	8,5	81,5
2001	92	103	24,5	122	30/4/3(H)	8,0	8,5	8,5	8,0	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	83,0

Snúður

frá Geirmundarstöðum, Skarðsströnd.



MFF: Fóli 88-911, MMFF: Sindri 80-834.



Snúður 00-911		2004	2005
LAMBRÚTASÖGUN	Fjöldi	83	72
	Pungi	48	50
	Fótleggur	111	111
	Læri	16,9	17,0
	Ull	7,9	8,0
	Ómvöðvi	27,8	26,9
	Ómfita	3,3	2,9
	Lögun	3,7	3,7
KJÖTMAT			BLUP
	Fjöldi		357
	Gerð		119
	Fita		107
	Heild		112
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fjöldi		373
	Einkunn		105
DÆTUR	Afurðaaár		112
	Frjósemi		-1
	Einkunn		105

* Einkunn f. dætur er úr heimafélagi.

og þröttlegan haus, hornin í grófara lagi. Sver háls en vottar fyrir grófleika um herðar. Bringan breið og útlögur góðar. Bak sterkt og vel holdfyllt og malir mjög breiðar og vel vöðvaðar. Lærvöðvinn mjög þykkur og vel lagaður og fyllir ágætlega í krikann. Bollengd í meðallagi. Hörkuleg kind. **Ullarlýsing EE:** Örlítið gulur á fótum og nokkuð um gul

hár á mölum. Ekki fundust svört hár. Ullarmagn í góðu meðallagi. Mikið gróft en hrokkið tog.

Reynsla: Snúður vakti strax veturgamall athygli fyrir að skila afbragðsvel gerðum og öflugum afkvæmum. Hann stóð þá efstur hrúta í afkvæmarannsókn á heimabúi með 125 í heildareinkunn. Áfram skilaði hann mjög athyglisverðum lömbum sem ekki hvað síst vöktu athygli fyrir feikilega mikil lærahold. Hann kom til notkunar á stöðvunum árið 2003. Í þeim tveim árgöngum lamba sem komið hafa til skoðunar hafa áður nefndir kostir hans komið mjög greinilega fram. Hrútlömbin undan honum hafa verið talsvert breytileg en meðal þeirra feikilega öflug lömb.

Sú reynsla sem komin er um dætur Snúðs bendir til að það séu ær sem sýni frjósemi nálægt meðaltali en að þær séu ágætlega mjólkurlagnar.

Litaerfðir: Snúður er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Verndandi.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2000	52	-	-	113	31/3/5(H)	8,0	7,5	8,5	9,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,5	83,5
2001	101	-	-	123	39/7/4(H)	8,0	8,0	8,5	9,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	83,5

Toppur

frá Þykkvabæ III, Landbroti



MFF: Þéttir 91-931.



Toppur 00-926		2005
LAMBHRÚTASÖÐUN	Fjöldi	74
	Pungi	48
	Fótleggur	110
	Læri	17,2
	Ull	7,7
	Ómvöðvi	27,2
	Ómfita	3,4
	Lögun	3,8
KJÓTMAT		BLUP
	Fjöldi	380
	Gerð	126
	Fita	105
	Heild	113
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	369
	Einkunn	101
DÆTUR	Afurðaaár	60
	Frjósemi	-4
	Einkunn	97

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Hausinn stuttur og hornalagið gott. Hálsinn sver og herðarnar kúptar en aðeins vantar á fyllingu aftan bóga. Góðar útlögur. Sterkt og vel fyllt bak. Malir kúptar og vel vöðvafylltar.

Þykkur og vel lagaður lærvöðvi. Fótstaða góð, rétt og sterkleg. Jafnvaxin og vel gerð kind.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum. Gul hár sjást víða í reyfi, aðallega aftan til. Engin svört hár fundust. Togið meðalfínt, heldur grófara í baki og stutt. Þelið jafnt og prýðilega þykkt.

Reynsla: Toppur var árið 2004 tekinn til notkunar á stöð á grundvelli einstaklega glæsilegra niðurstaðna úr kjötmati sláturlamba undan honum í Þykkvabæ III. Þar hafði hann verið feikilega mikið notaður þannig að um mjög traustar niðurstöður var að ræða. Einkum voru yfirburðir í mati um gerð ákaflega miklir en fitumatið einnig jákvætt. Þetta endurspeglast í niðurstöðum fyrir Topp í BLUP matinu. Haustið 2005 kom talsvert stór hópur lambhrúta undan honum til skoðunar vítt um land. Í þessum hópi var að finna fjölmarga föngulega hrúta, einkum voru lærahold margra þeirra mjög góð.

Nokkur hópur dætra hans er á heimabúi og tölulegar niðurstöður úr skýrsluhaldi sýna hann um meðaltal sem ærföður.

Litaerfðir: Toppur er arfhreinn hvítur


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	43	81	19,0	112	28/2/4(S)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	16,5	9,0	8,0	8,0	83,0
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	88	105	25,0	121	34/3/4(S)	8,0	8,0	8,5	9,0	9,0	17,5	9,0	8,0	8,5	85,5

Hylur

frá Hesti, Borgarfirði



Lýsing: Hylur er hreinhvítur, hyrndur. Haus fríður. Hann er vel holdfylltur um herðar og útlögur í meðallagi. Bak og malir ákaflega vel vöðvafyllt. Lærvöðvi stinnur og vel lagaður. Fætur réttir og fótstaða góð. Hylur er bol-langur, frísklegur og áberandi harðholda hrútur.

Hylur 01-883		2003	2004	2005
LAMBHRÚTASÖÐUN	Fjöldi	315	302	314
	Pungi	47	47	48
	Fótleggur	112	110	112
	Læri	16,9	17,1	17,1
	Ull	8,0	8,0	8,1
	Ómvöðvi	28,8	29,0	28,5
	Ómfita	2,8	3,0	2,9
	Lögun	3,9	4,0	3,9
KJÓTMAT				BLUP
	Fjöldi			1330
	Gerð			116
	Fita			134
	Heild			127
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*				
LÖMB	Fjöldi			1299
	Einkunn			105
DÆTUR	Afurðaaár			409
	Frjósemi			+1
	Einkunn			108

Reynsla: Hylur kom veturgamall til notkunar á stöðvunum eftir mjög athyglisverðar niðurstöður í afkvæmarannsókninni á Hesti haustið 2002. Hann hefur síðan verið meira notaður til sæðinga þau þrjú ár sem hann hefur verið á stöðvunum en aðrir hrútar. Upplýsingar hafa því fengist um gífurlegan fjölda afkvæma hans þannig að hann er í dag einn reyndasti kynbótahrútur landsins. Eiginleikar hans til lítillar fitusöfnunar eru einstakir. Hann gefur einnig feikilega þykkar og vel lagaðan bakvöðva hjá afkvæmum sínum og mjög góð lærahold. Feikilegan fjölda ungra afbragðshrúta er að finna undan honum um allt land þannig að úrvalshrútar undan honum munu brátt koma til nota á stöðvunum.

Mikil reynsla sem er að fást fyrir mikinn fjölda ungra dætra hans sýnir að frjósemi þeirra er nærri meðallagi en þetta virðast mjög góðar mjólkurær.

Litaerfðir: Hylur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhættuarfgerð.


Togið meðal fínt, jafnt nema heldur styttra í baki.

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	98	110	24,5	124	42/6/4(H)	8,0	8,0	9,0	9,5	9,0	18,5	8,0	8,5	8,0	86,5

Úði

frá Sveinungsvík, Þistilfirði.

Ætt:**Lýsing:** Hvítur með sveran og þróttlegan haus, gróf og

kröpp horn. Örlítið háar herðar og feikilega breið bringa og miklar útlögur. Breitt og þykkt bak og langar, breiðar, mjög vel vöðvaðar malir. Fádæma

þykkur, kúptur og vel lagaður lærvöðvi. Mjög bolangur með gríðargott samræmi í gerð.

Ullarlýsing EE:

Gulur á haus og fótum en lítið um gul hár í ull. Engin

svört hár fundust. Ullarmagn í meðallagi, þelið þykkt og togið fremur fínt. Hrokkin ull.

Reynsla: Úði vakti strax haustið 2002 verulega athygli þegar hann var dæmdur sem einstaklingur besti veturgamli hrúturinn í Norður-Þingeyjarsýslu. Haustið 2003 kom hann síðan á stöð á grundvelli niðurstaðna úr feikilega umfangsmikilli afkvæmarannsókn vegna stöðvanna á Bjarnastöðum þar sem hann var með 138 í einkunn úr kjötmatsþætti rannsóknarinnar. Síðastliðin tvö haust hafa feikilega margir lambhrútar undan Úða komið til ómsjarmælinga og skoðunar. Meðal þeirra hefur verið mikill fjöldi ákaflega glæsilegra lamba, bollöng, vöðvastælt og vel gerð. Hann býr því óumdeilanlega yfir miklum kjöttgæðaeiginleikum.

Reynsla dætra hans af heimaslóð bendir eindregið til að Úði sé einnig góður ærfaðir.

Litaerfðir: Úði er arfhreinn hvítur.**Arfgerðargreining v/riðusmits:** Hlutlaus.

Úði 01-912		2004	2005
LAMBHRÚTASÖÐUN	Fjöldi	269	254
	Pungi	48	48
	Fótleggur	110	111
	Læri	16,9	17,1
	Ull	7,8	7,8
	Ómvöðvi	27,9	27,7
	Ómfita	3,3	3,2
	Lögun	3,7	3,7
KJÖTMAT			BLUP
	Fjöldi		831
	Gerð		126
	Fita		109
	Heild		116
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fjöldi		1160
	Einkunn		103
DÆTUR	Afurðaaár		25
	Frjósemi		+21
	Einkunn		107


* Einkunn f. dætur er úr heimafélagi.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	50	82	20,0	108	27/2/4(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	18,0	8,0	8,0	8,0	84,0
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	87	105	25,0	120	33/5/3(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	18,0	8,0	8,0	8,0	84,5


Eldar

frá Hríshóli, Eyjafirði.

Ætt:

FFF: Ljóri 95-828, MMF: Klettur 89-930, FMFF: Gosi 91-945.

01-922



Eldar 01-922		2005
LAMBHRÚTASÖBUN	Fjöldi	171
	Pungi	48
	Fótleggur	110
	Læri	17,0
	Ull	7,9
	Ómvöðvi	26,3
	Ómfita	2,9
	Lögun	3,6
KJÓTMAT		BLUP
	Fjöldi	105
	Gerð	109
	Fita	120
	Heild	116
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	74
	Einkunn	96
DÆTUR	Afurðaar	14
	Frjósemi	+15
	Einkunn	105

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Skarp-leitur með fremur þröngan horna-garð. Breiðar og ákaflega holdfylltar herðar, útlögur fádæma miklar. Bringan breið. Sterkt og kúpt bak og breiðar, vel vöðvaðar malir. Lærvöðvinn feikilega breiður og þykkur. Sterkleg fótstaða og gleið. Bollöng og hörku-leg kind.

Ullarlýsing EE: Fölgulur á haus og fótum en engin gul hár í reyfi. Engin svört hár fundust. Fremur ullarþunnur og ullin gisin. Togið í meðallagi langt og ríflega meðalgróft.

Reynsla: Eldar var fenginn til nota á stöð árið 2004 og var þar mest horft til jákvæðrar reynslu afkvæma hans frá heimabúi en þar hafði hann gefið mjög góð sláturlömb eins og niðurstöður úr BLUP kynbótamatinu sýna. Um leið er rétt að benda á að hann er talsvert fjarskyldur miklum hluta hyrnu hrútanna á stöðvunum í dag. Mikill fjöldi lambhrúta undan Eldari komu til skoðunar haustið 2005. Þetta voru yfirleitt mjög fönguleg lömb á velli, bollöng, útlögugóð með góð lærahold en mörg þeirra ollu vonbriðgum vegna of lítillar bakvöðvabykktar en voru fitulítill.

Takmörkuð reynsla af dætrum Elds gefur góð fyrirheit um hann sem góðan ærföður.

Litaerfðir: Eldar er arfhreinn hvítur, gefur hreinhvitt.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	40	-	-	110	30/3/3(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	17,0	8,0	8,0	8,0	83,5
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	84	103	23,0	118	37/8/4(S)	8,0	8,5	8,5	9,0	8,5	17,5	7,5	8,0	8,0	83,5

Lómur

frá Sveinungsvík, Pistilfirði.



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Hausinn er fingerður. Vel holdfylltur um herðar, bolurinn sívalur. Holdgróið, kúpt og breitt bak. Ákaflega vel vöðvafylltar malir. Lærvöðvinn mjög þykkur og áberandi góður innanlærisvöðvi. Fótstaða góð. Gríðarlega harðholda og vel gerður hrútur.

Lómur 02-923		2005
LAMBHRÚTASÖBUN	Fjöldi	261
	Pungi	47
	Fótleggur	109
	Læri	17,1
	Ull	7,8
	Ómvöðvi	28,8
	Ómfita	3,3
	Lögun	3,8
KJÓTMAT		BLUP
	Fjöldi	84
	Gerð	133
	Fita	126
	Heild	129
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	68
	Einkunn	104
DÆTUR	Afurðaar	7
	Frjósemi	-7
	Einkunn	101

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, mikið gult í reyfi en engin svört hár fundust. Ullar-

magn í góðu meðallagi. Togið jafnt og meðalfínt.

Reynsla: Lómur var tekin til notkunar á stöð haustið 2004 á grundvelli niðurstöðu úr afkvæmarannsókn úrvalshrúta í Norður-Þingeyjarsýslu. Niðurstöður fyrir sláturlömb undan honum þá og árið áður skiluðu honum í eitt allra efsta sæti hrúta í landinu í BLUP kynbótamati um kjötgæði. Feikilega mikill fjöldi lambhrúta undan Lómi kom til skoðunar og mælinga vítt um land haustið 2005 og renndu þeir enn frekari stöðum undir gríðarlega mikla kosti hans með tilliti til kjötgæða. Hópurinn undan honum mældist með þykkari bakvöðva en undan nokkrum öðrum stöðvarhrút og mikill fjöldi þessara lamba var frábær að allri gerð.

Segja má að enn sé Lómur að mestu óráðinn sem ærfaðir en vegna ungs aldurs er ekki kominn nein teljandi reynsla á dætur hans.

Litaerfðir: Lómur er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	45	--	--	108	28/3/4(S)	8,0	7,5	8,5	9,0	9,0	17,0	7,5	8,0	8,0	82,5
2003	84	102	24,0	114	32/5/4(S)	8,0	8,0	8,5	8,5	9,0	17,0	7,5	8,0	8,0	82,5

Virki

frá Hofsstöðum, Snæfellsnesi.

Ætt:

MFF: Galsi 93-963, MMF: Bjálfi 95-802.

Lýsing: Hvítur og vel hyrndur. Svipmikill og fríður haus. Ákaflega útlögumikill með góða frambyggingu. Mjög vel holdfylltar malir og kúptur og þykkur lærvöðvi. Fóstaða góð. Í meðallagi bollöng og fríð kind á velli.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, talsvert um gul hár í reyfi en engin svört hár fundust. Ullarmagn í góðu meðal-lagi. Ullin meðalfin.

Virki 02-941		
KJÖTMAT	Fjöldi	BLUP 76
	Gerð	123
	Fita	112
	Heild	116
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	92
	Einkunn	105
DÆTUR	Afurðaaár	6
	Frjósemi	-17
	Einkunn	95

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Reynsla: Í móðurætt er Virki ættaður úr fénu á Hofsstöðum sem hefur sterkari áhrif frá Hestsfénu en fé á flestum búum landsins. Virki vakti strax verðskuldaða athygli veturgamall þegar hann stóð lang-



efstur í afkvæmarannsókn á heimabúi með 142 í heildareinkunn fyrir glæsilegan lambahóp. Hann endurtók leikinn haustið 2004 þegar heildareinkunn hans var 136. Haustið 2005 var hann enn í rannsókn á Hofsstöðum en hún var sett upp fyrir stöðvarnar þar sem hann atti kappi við topphrúta á Snæfellsnesi. Þeir urðu að lúta í lægra haldi fyrir honum en þar sýndi hann hliðstæða yfirburði og áður, var með 136 í heildareinkunn miðað við hrútlömb og 128 fyrir gimbrar. Áberandi var að nánast öll úrvalshrútsfæni sem fram komu í rannsókninni voru synir hans.

Mjög takmörkuð reynsla dætra hans gefur ekki nein sérstök fyrirheit í þeim efnum enn sem komið er. Móðir hans var einlembd gemlingurinn en síðan tvílembd og vænleiki lamba hennar í tæpu meðallagi og er hún með 4,1 afurðastig.

Litaerfðir: Virki er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	50	--	--	111	32/3/4(S)	8,0	8,5	9,0	9,0	9,0	18,0	8,0	8,0	8,0	85,5

Oddur

frá Þóróddsstöðum, Hrótafirði.

Ætt:

MFF: Freyr 84-884.



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Fremur þröttlegur haus. Stuttur og sver háls og góðar útlögur. Góð vöðvafylling í baki, mölum og lærum. Fótstaðan góð. Bollengd í meðallagi.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, ekki gul hár í reyfi og engin svört hár fundust. Ullarmagn í meðallagi. Fremur ullarstuttur í baki og ullin frekar fíngerð.

Oddur 02-942		
KIÖTMAT		BLUP
	Fjöldi	88
	Gerð	135
	Fita	102
	Heild	115
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	117
	Einkunn	95
DÆTUR	Afurðaaár	9
	Frjósemi	+2
	Einkunn	102

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Reynsla: Oddur (hét Toppur á heimabúi) vakti strax veturgamall athygli þegar hann stóð efstur í afkvæmarannsókn á búinu með 130 í heildareinkunn.

Meðaltal úr mati sláturlamba fyrir gerð undan honum var þá 11,3. Haustið 2004 sýndi hann enn yfirburði í rannsókn, nú með 115 í heildareinkunn. Hrutarnir á Þóroddsstöðum voru síðan haustið 2005 í rannsókn vegna stöðvanna. Þar var staðfest að niðurstöður fyrri ára voru engin tilviljun, hann stóð þar enn efstur og gagnvart kjötmati var það sonur hans sem veitti honum mesta keppni. Við skoðun lamba voru yfirburðir afkvæma hans í læraholdum áberandi og hann var að skila mörgum verulega efnilegum hrútsefnum.

Enn er takmörkuð reynsla fengin á Odd sem ærföður en sú litla sem komin er gefur góðar væntingar. Móðir hans var einlembd gemlingurinn og einnig árið sem hún átti Odd (þá sædd) en annars tvílembd. Vænleiki lamba hennar um meðaltal á búinu og hafði hún 4,8 afurðastig.

Litaerfðir: Oddur er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	47	81	19,0	104	28/3/4(S)	8,0	8,0	8,5	8,5	9,0	17,0	7,5	8,0	8,5	83,0
2003	80	-	-	115	32/4/5(S)	8,0	8,0	8,5	9,0	9,0	17,5	8,0	8,0	8,0	84,0

Kjalvar

frá Kjalvararstöðum, Reykholtssdal.



MFF: Moli 93-986, MMF: Möttull 94-827.

Lýsing: Hvítur, krapphyrndur. Hausinn er sver. Sívalur bolur og vel holdfylltar herðar. Breitt og þykkt bak og mjög vel vöðvaðar malir. Þykkur og mjög vel lagaður lærvöðvi. Fótstaðan sterkleg. Falleg kind sem samsvarar sér mjög vel.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum en ekki gult í reyfi, engin svört hár fundust. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Hrokkið, fremur stutt og gróft tog.

Kjalvar 02-943		
KIÖTMAT		BLUP
	Fjöldi	94
	Gerð	127
	Fita	113
	Heild	119
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	94
	Einkunn	104
DÆTUR	Afurðaaár	5
	Frjósemi	+25
	Einkunn	104

* Einkunnir f. lömb eru úr heimafélagi.

Reynsla: Kjalvar (sem hét Lóði á heimabúi) vakti athygli haustin 2003 og 2004 fyrir afbragðs-góða flokkun á sláturlömbum undan honum um leið og hann skilaði mörgum feikilega vel gerðum ásetningslömbum.



Þegar ákveðið var að fara að velja úrvalshrúta úr fjárskiptahólfinu til þátttöku í afkvæmarannsókninni á Hesti varð hann því fyrstur hrúta þar úr héraði fyrir valinu. Hrutlömbin undan honum haustið 2005 í afkvæmarannsókninni á Hesti voru heldur undir meðaltali í fallþunga, 16,3 kg að jafnaði. Meðaltal úr mati um gerð reyndist 10,2, nokkuð yfir meðaltal rannsóknarinnar og fitumatið 6,0 eða eitt það besta og hlutfall matsþátta 1,86 var það næstbesta í rannsókninni. Aðeins einn gimbrahópur í rannsókninni var með herra meðaltal um bakvöðvaþykkt en dætur Kjalvars.

Mjög takmörkuð reynsla dætra hans lofar góðu þar um. Móðir hans var einlembd gemlingsárið og tvævetlan en síðan tvílembd, hefur skilað mjög vænum lömbum og er með 7,2 afurðastig.

Litaerfðir: Kjalvar er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	-	-	-	115	28/5/4(H)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	16,5	9,5	8,0	8,0	83,5
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2004	-	-	-	-	28/2/3(H)	8,0	8,0	8,5	8,0	8,5	16,5	9,5	8,0	8,0	83,0

Kári

frá Steinholti, Austur-Héraði.



FFF: Peli 94-810, FFMF: Njörður 92-994,
FMF: Mjaldur 93-985.

	Kári 03-908	2005
LAMHRÚTASKEIÐUN	Fjöldi	2
	Pungi	48
	Fótleggur	117
	Læri	16,8
	Ull	8,0
	Ómvöðvi	26,6
	Ómfita	3,3
	Lögun	3,5
KLÓMAT		BLUP
	Fjöldi	7
	Gerð	97
	Fita	96
	Heild	96
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	10
	Einkunn	97
DÆTUR	Afurðaar	
	Frjósemi	
	Einkunn	

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Fríður haus og hornalag gott. Ágætis holdfylling um herðar og útlögur góðar. Bakið átökugott. Malir fremur breiðar og vöðvaðar. Lærahold í góðu meðallagi. Rétt fótstaða. Í meðallagi bollöng kind en fönguleg á velli.

Ullarlýsing EE: Hreinhvítur. Reyfið er jafnt,



togið hrokkið og mjúkt. Ullin er mjúk og vel gljáandi. Ullarmagn vel yfir meðallagi.

Reynsla: Lítil reynsla er komin á Kára. Hann var tekinn á stöð til kynbóta á ullargæðum íslenska fjárins og gefur sem slíkur góð fyrirheit. Hann er kominn af hinum þekktu fjárstofni á Freyshólum og líklega eini eftirlifandi einstaklingurinn af þeim stofni. Undan Kára komu aðeins tvö hrútlömb til skoðunar haustið 2005.

Kári er að sjálfsögðu óreyndur sem ærfaðir en móðir hans er frjósöm afurðær.

Litaerfðir: Kári er arfhreinn hvítur, gefur hreinhvít.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2004	84	-	-	118	33/3/5(S)	8,0	8,0	8,5	9,0	8,5	17,5	7,5	8,0	8,0	83,0

Kuldi

frá Hesti, Borgarfirði



MFF: Sekkur 97-836, móðir Kulda er hálf systir Lóða 00-871.



Kuldi 03-924		2005
LAMBHRÚTASÖBUN	Fjöldi	269
	Pungi	45,2
	Fótleggur	110
	Læri	17,1
	Ull	7,8
	Ómvöðvi	28,8
	Ómfita	2,9
KJÖTMAT	Lögun	4,0
		BLUP
	Fjöldi	35
	Gerð	130
	Fita	116
	Heild	122
ÚR SKÝRSLUM FJÁRR/EKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	50
	Einkunn	94
DÆTUR	Afurðaaár	
	Frjósemi	
	Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Hausinn fremur smágerður, aðeins snoppugrannur. Kúptar og vel fylltar herðar. Bolurinn sívalur og útlögur góðar. Kúpt og breitt bak. Breiðar og vel lagaðar malir. Lærvöðvinn vel lagaður og þykkur. Fótstaða góð. Jafnvaxinn og í meðallagi bollangur.

Ullarlýsing EE: Gulur í hnakka og á fótum. Gul hár á mölum og aftan til í reyfi. Einn svartur blettur á mölum. Ullarmagn í meðallagi. Togið stutt en fingert. Reyfið jafnt.

Reynsla: Kuldi var tekinn á stöð haustið 2004 á grundvelli niðurstaðna úr afkvæmarannsókninni á Hesti þá um haustið. Lambahópurinn undan honum í rannsókninni var að vísu lítill. Haustið 2005 kom síðan feikilega stór hópur lambhrúta undan honum til skoðunar sem sannfærðu alla um að hann er úrvalskind með tilliti til kjötgæða. Synir hans voru með þykkastan bakvöðva allra hrúta, aðeins broti úr mm minna en synir Lóms en lömbin undan Kulda einnig mjög fitulítill með feikilega vel lagaðan vöðva. Gerð þeirra var öll ákaflega góð en sumir þeirra ef til vill fremur bolstuttir og ekki mjög þroskamiklir.

Lítill reynsla er enn fengin um Kulda sem ærföður vegna ungs aldurs en veturgömlu ærnar á Hesti undan honum sýndu góða frjósemi vorið 2005 og miklu betri en systur hans (dætur Frosta).

Litaerfðir: Kuldi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.



Ein MARK

Vinnslubú



Forsíða

Bú

Leit

Bú

Hjarðbók

Pöntun

Merkjasalar

Skýrslur

Útskrá

Sauðfjárbændur!

Sækið um aðgang að MARK en þar er hægt að panta forprentuð plötumerki milliliðalaust beint frá merkjasala



MARK finnurðu á vefslóðinni www.bufe.is - aðgangur er gjaldfrjálsl!

Sótt er um veflykil (aðgang) með tölvupósti á mark@bondi.is eða hjá Kristínu Helgadóttur í tölvudeild, sími 563 0300

 Bændasamtök Íslands - tölvudeild
sími 563 0300 - www.bondi.is

MUNDI 11-2005


Mál og stigun, lamb

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	46	--	--	107	30/3/5(S)	8,0	8,0	8,5	9,0	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	83,5

Busi

frá Bergsstöðum, Vatnsnesi.

Ætt:



MFF: Moli 93-986, MMF, Deli 98-094, FMFF, Njörður 92-994.



03-946

Busi 03-946	
KJÖTMAT	BLUP
Fjöldi	22
Gerð	119
Fita	115
Heild	117
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	
LÖMB	
Fjöldi	25
Einkunn	103
DAETUR	
Afurðaaár	
Frjósemi	
Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, fremur grófhýrnur. Hausinn er sver og þróttlegur. Sívalur bolur, lítilsháttar grófleiki um herðar. Ákaflega vel vöðvaður í baki og mölum. Góð lærahold. Fríður, föngulegur og gæfur hrútur.

Ullarlýsing EE: Fölgulur á haus og fótum, talsvert af gulum hárum í reyfi, sérstaklega aftan til. Engin svört hár fundust. Þykkt og mikið þel, tugið jafnt. Ullarmikill.

Reynsla: Búið á Bergsstöðum á Vatnsnesi hefur um árabíl verið eitt afurðamesta bú landsins og niðurstöður úr kjötmati stórglæsilegar. Leyfi fékkst fyrsta sinni vorið 2005 til að fá

þaðan hrúta á sæðingastöðvarnar. Hrútarnir þrír sem þaðan koma eru allir í móðurætt afkomendur Dela 98-094 sem hefur mest hrúta verið notaður á búinu síðustu árin og reynst frábærlega bæði sem lamba- og ærfaðir. Sá hrútur var sonur Bjálfa 95-802. Féð á Bergsstöðum er á síðustu árum mikið mótað af þekktustu sæðingastöðvarhrútunum frá Hesti.

Busi var í afkvæmarannsókn hrútanna á Bergsstöðum haustið 2004. Þar sýndi hann einkum yfirburði úr ómsjarmælinga- og skoðunarhluta rannsóknarinnar þar sem einkunn var 122. Kjötmat sláturlambanna var einnig frábært. Fallþungi þeirra var 19,4 kg að jafnaði með 12,0 að meðaltali fyrir gerð og fitumat 7,7. Haustið 2005 mátti finna stóran hóp úrvalshrúts efna undan Busa í lömbunum á Bergsstöðum.

Ungur aldur gerir að engin reynsla er enn kominn um Busa sem ærföður. Móðir hans var tvílembd sem gemlingur og ætíð síðan og hefur skilað mjög vænum lömbum og hefur 6,0 afurðastig.

Litaerfðir: Busi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	43	-	-	110	34/3/4(H)	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	84,0
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2004	81	-	-	115	43/6/4(H)	8,0	8,5	8,5	9,5	8,5	18,0	7,5	8,0	8,0	84,5

Mangó

frá Presthólum, Núpasveit.

Ætt:



MFF: Gosi 91-945, FMFF: Kúnni 94-997,
MMFF: Spói 86-938.



03-948

Mangó 03-948		
KJÖTMAT	Fjöldi	BLUP 38
	Gerð	133
	Fita	115
	Heild	122
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	41
	Einkunn	96
DÆTUR	Afurðaaár	
	Frjósemi	
	Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, örlítið gult í reyfi en engin svört hár fundust. Reyfið þykkt og ullin mikil. Togið fremur stutt. Falleg ull.

Reynsla: Veturgamall var Mangó í afkvæmarannsókn heima á Presthólum. Þar stóð hann efstur ásamt tvílembingsbróður

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Fremur finlegur haus með brúsk í enni. Góðar útlögur en örlítið slöður um herðar. Áberandi kúptir og þykkir vöðvar í baki, mölum og lærum. Góð fótstaða. Frið og fönguleg kind á velli.

sínum, Aldin 03-425, með 118 í heildareinkunn. Mangó var valinn til þátttöku í stóru rannsókninni í N-Þing haustið 2005 umfram bróður sinn vegna þess að hann var að skila vænni lömbum og jafnari niðurstöðum úr hinum tveimur þáttum rannsóknarinnar. Í rannsókninni haustið 2005 var hann að sýna mjög skýra yfirburði á báðum búunum, Hafrafellstungu og Ærlæk, í þeim hluta rannsóknarinnar sem sneri að lifandi lömbum (ómsjarmælingar og stigun lambanna). Sláturlömbin í Hafrafellstungu voru með 15,6 kg meðalfallþunga, fengu 9,9 fyrir gerð að jafnaði og 6,6 í fitumatinu. Á Ærlæk var meðalfallþungi 14,4 kg og gerðin að meðaltali 9,4 og fitumatið 6,2.


Mangó er vegna síns unga aldurs alls óreyndur sem ærfaðir. Móðir hans var höfð lamblaus gemlingsárið en var síðan tvílembd utan einu sinni einlembd og skilaði góðum dilkum með 5,0 afurðastig.

Litaerfðir: Mangó er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Fjarki

frá Dal, Snæfellsnesi.



MFF: Prestur 94-823.

Lýsing: Svartur, ferhyrndur. Aðeins skakkhyrndur. Jafnvaxinn og fremur vel gerður hrútur. Fótstaða góð. Bollengd í meðallagi.

Ullarlýsing EE: Nokkuð jafn svartur litur um allt reyfi þó aðeins beri á gráum toghárum. Ullarmagn og finleiki í meðallagi.

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.

Fjarki 03-949		
KJÖTMAT	Fjöldi	BLUP 1
	Gerð	97
	Fita	96
	Heild	96
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	1
	Einkunn	101
DÆTUR	Afurðaaár	
	Frjósemi	
	Einkunn	



Reynsla: Ákaflega lítil reynsla er komin á Fjarka sem lambaföður en þó má nokkuð ljóst vera að hann stenst öðrum hrútum á stöðvunum engan veginn snúning hvað kjötgæði varðar. Tilkoma hans á stöð er heldur ekki sú að bæta kjötgæði heldur fyrst og fremst varðveisla ferhyrnda fjárstofnsins í landinu, m.a. með djúpfyrstingu sæðis úr honum. Telja verður Fjarka ágætan fulltrúa ferhyrnda fjárins.

Engin reynsla er komin á Fjarka sem ærföður, en móðir hans, sem er sv.golsublesótt, var geld gemlingsárið, tvílembd tvævetlan en síðan tvisvar þrílembd og alltaf gengið með öll sín lömb.

Litaerfðir: Ætterni Fjarka bendir til að hann geti gefið allfjölbreytta liti.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Sæðispantanir

Sauðfjársæðingastöð Suðurlands:

Í netfangið sveinn@bssl.is daginn fyrir sæðingu eða í síma 482 1920 fyrir kl. 9 f.h. samdægurs.

Sauðfjársæðingastöð Veturlands:

Í netfangið bv@bondi.is eða í síma 437 1215 síðasta virka dag fyrir sæðingu.

Pantið tímanlega!


Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2005	88	--	--	117	32/4/5(S)	8,0	8,5	9,0	9,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,5	85,0

Mímir

frá Hesti, Borgarfirði.

Ætt:



FMF: Askur 97-835.

Lýsing: Hvítur, krapphyrndur. Fremur finlegur haus. Feikna miklar útlögur og vel holdfylltar herðar. Gríðarlega þykkt bak og mikil vöðvafylling á mölum. Frábær lærahold. Fóttstaða góð. Ákaflega jafnvaxinn og öflugur hrútur.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, aðeins gult í reyfi en engin svört hár fundust. Fremur mikil ull, reyfið jafnt og tugið meðalgróft.

Reynsla: Mímir er einn þeirra fjögurra hrúta sem valdir voru til notkunar á stöð á grundvelli afkvæmarannsóknarinnar á Hesti haustið 2005. Tvílembingshrútarnir voru með leiðréttan meðalfallþunga sem nam 17,3 kg, eða verulega yfir meðaltali. Meðaltal fyrir kjötmat um gerð var 11,2 sem er



hagstæðasta niðurstaða nokkru sinni í afkvæmarannsókn á Hesti um þann þátt. Lærastig á föllum var 4,29 sem var það hæsta í rannsókninni. Meðaltal úr fituflokkun var 6,9 en það er nokkru herra en meðaltal í rannsókninni.

Augljóslega eru engar upplýsingar enn til um dætur Mímis. Móðir hans var geld gemlingsárið, síðan einu sinni einlembd, annars tvílembd og hefur skilað lömbum um meðaltal og er með 4,8 afurðastig.

Litaerfðir: Mímir er arfblendinn hvítur en ekki verður enn nánar greind erfðasamsetning hans þar sem aðeins eitt dökkt lamb fæddist undan honum vorið 2005.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2005	82	--	--	120	32/3/4(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	17,5	7,5	8,0	8,5	84,0

Bramli

frá Hesti, Borgarfirði.

Ætt:



Móðir Bramla er alsystir Hyls 01-883.

Lýsing: Hvítur, vel hyrndur. Allgóðar útlögur, vottar fyrir háum herðum. Mjög þykkur bakvöðvi, góð vöðvafylling á mölum, góð lærahold. Fóttstaða góð. Jafnvaxinn og snotur hrútur.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, nokkuð um gul hár um allt reyfi en engin svört hár fundust. Ullarmikill, reyfið jafnt en tugið aðeins gróft. Lagðprúður.

Reynsla: Bramli er einn þeirra fjögurra hrúta sem koma til notkunar á stöð eftir afkvæmarannsóknina á Hesti haustið 2005. Þykkt bakvöðva við ómsjarmælingar hjá hrútlömbum var verulega yfir meðaltali. Leiðréttur meðalfallþungi tvílembingshrútanna í rannsókninni var 15,8 kg. Meðaltal um gerð var 8,55 og úr fitumatinu 4,90. Lærastig voru 3,80 að



meðaltali sem var talsvert lægra en hjá öðrum afkvæmahópum í rannsókninni. Ljóst er að Bramli hefur einstaka eiginleika til lítillar fitusöfnunar en mat um gerð talsvert undir meðaltali í rannsókninni. Bramli hentar því öðru fremur til notkunar þar sem mikil fitusöfnun má kallast vandamál. Vegna aldurs eru enn engar reynsluupplýsingar um dætur Bramla. Móðir hans var tvílembd gemlingsárið og ætíð síðan utan einu sinni þrílembd. Vænleiki lamba hennar heldur undir meðaltali og hefur hún 4,2 afurðastig.

Litaerfðir: Bramli er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.



- KB Íbúðalán
- Framkvæmdalán
- Viðskiptareikningur
- Innheimtupjónusta
- Ábyrgðir
- Atvinnutryggingar VÍS
- Starfsmannatryggingar
- Fjármögnun atvinnutækja
- Kreditkort
- Innlán
- Alhliða fjármála- og tryggingaþjónusta fyrir einstaklinga

Fáðu tilboð í fjármögnun
í næsta útibúi KB banka

KB ATVINNULÍF

Einstök þjónusta fyrir bændur

KB banki býður bændum sérsniðna fjármálaþjónustu fyrir reksturinn. Þjónustufulltrúinn þinn aðstoðar þig við að velja kosti sem samræmast þínum þörfum og hagsmunum.

KOLLÓTTIR HRÚTAR


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	48	81	19,5	109	29/2/4(S)	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5	18,0	7,5	8,0	8,0	82,5
2000	91	105	25,0	119	36/5/4(S)	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	17,5	8,0	8,0	8,0	84,5

Arfi

frá Heydalsá (B.G.), Kirkjubólsh.

Ætt:



FFFF: Skreppur 92-991, FMFF: Valur 90-934, MMFF: Moli 83-901



99-873

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Stuttur, fremur þröttlegur haus.

	Arfi 99-873	2002	2003	2004	2005
LAMBHRÚTASÖÐUN	Fjöldi	130	51	80	71
	Pungi	48	49	48	50
	Fótleggur	113	109	110	112
	Læri	16,5	16,8	17,0	16,8
	Ull	8,0	8,0	8,0	7,9
	Ómvöðvi	26,0	27,5	26,8	27,1
	Ómfita	3,3	3,4	3,3	3,5
KJÖTMAT	Lögun	3,2	3,5	3,6	3,5
					BLUP
	Fjöldi				737
	Gerð				108
	Fita				121
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	Heild				116
LÖMB	Fjöldi				1207
	Einkunn				101
DÆTUR	Afurðaaár				235
	Frjósemi				+16
	Einkunn				119

Herðar kúptar, vel holdfylltar, bringa í meðallagi breið og sívalur bolur. Bakið sterkt. Malir mjög vel fylltar. Fóttstaða góð. Gríðarlega þykkur og mikill lærvöðvi. Mjög jafnvaxinn og snotur hrútur.

Ullarlýsing EE: Kollóttur á haus og svartar dropur á eyrum. Gul hár nokkuð áberandi á afturhluta skrokksins. Ullarmikill.

Tog fremur jafnt og ekki meira en í meðallagi um grófleika. Þykkt, gljáandi þel.

Reynsla: Arfi er í hópi mest reyndu hrúta á sæðinga-stöðvunum í dag. Farsælan feril sinn hóf hann heima á Heydalsá þar sem hann skilaði afbragðs sláturlömbum haustið 2000. Árið eftir var hann í stórrí afkvæmarannsókn fyrir stöðvarnar í Húsavík og kom þar til notkunar á grundvelli glæstra niðurstaðna. Á fjórum árum hefur hann gefið fjölda stórglæsilegra hrúta sem er að finna í notkun um allt land í dag. Hann gefur mjög góð kjötgæði og sérstaklega er hann mjög öflugur varðandi litla fitusöfnun hjá afkvæmum sínum líkt og BLUP matið sýnir.

Mikil reynsla er komin á dætur Arfa og sýnir hún að hann er sem slíkur þrælöflug kynbótakind, dætur hans er mjög frjósamar en einnig ágætlega mjólkurlagnar.

Litaerfðir: Arfblendinn hvítur - gefur hreinhvít - erfir bæði mórauðan lit og tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	50	83	20,0	109	31/ 3/3 (S)	8,0	8,0	8,0	9,0	8,5	17,5	7,5	8,0	8,0	82,5
2000	86	108	25,0	119	35/ 5/3 (S)	8,0	8,0	8,5	9,0	9,0	18,0	7,5	8,0	8,0	84,0

Partur

frá Steinadal,
Broddaneshreppi.

Ætt:



97-133 var hálfbróðir Dals 97-838, MMFF: Valur 79-817.

Partur 99-914		2004	2005
LAMBHRÚTASÖÐUN	Fjöldi	156	137
	Pungi	49	49
	Fótleggur	111	112
	Læri	16,9	17,0
	Ull	8,0	8,1
	Ómvöðvi	27,7	27,8
	Ómfita	3,6	3,4
	Lögun	3,6	3,5
KJÖTMAT			BLUP
	Fjöldi		671
	Gerð		116
	Fita		121
	Heild		119
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fjöldi		728
	Einkunn		104
DÆTUR	Afurðaaár		146
	Frjósemi		0
	Einkunn		100

* Einkunn f. dætur er úr heimafélagi.

hárum í ull. Ullarmagn í meðallagi og reyfið jafnt. Togið stutt, fínt og mjúkt.

Reynsla: Partur er eini sonur þess mikla kynbótahrúts 97-133 í Steinadal sem komið hefur til notkunar á stöð. Hann vakti líkt og faðir hans athygli fyrir ótrúlega hagstætt kjötmat sláturlamba heima í Steinadal. Hann var í stórrí afkvæmarannsókn úrvalshrúta af Ströndum í Stóra-Fjarðarhorni

Lýsing: Partur er með stuttan, sveran og svipmikinn haus. Hálsinn er sver, herðar kúptar, bringan vel breið og útlögur góðar. Bakið breitt og vel holdfyllt og malir vel vöðvaðar. Lærvöðvinn er þykkur og kúptur og ákaflega vel lagaður.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum og lítilsháttar af gulum



99-914

haustið 2003 og sannaði þar yfirburði sína með 145 í kjötmatshluta rannsóknarinnar. Kjöttgæðaeiginleikar hans eru ótvíræðir bæði gagnvart fitumati og mati um gerð. Þau tvö ár sem hann hefur verið notaður á stöðvunum hefur hann verið mjög mikið notaður og skilað bæði haustin stórum hópi úrvalsgóðra lamba til skoðunar. Ómsjarmælingar lambhrúta undan honum haustið 2005 eru með þeim mestu sem komið hafa hjá afkvæmum kollóttu stöðvarhrútanna.

Nokkur reynsla er komin á dætur Parts sem bendir til að sem slíkur sé hann nálægt meðaltali.

Litaerfðir: Partur er arfhreinn hvítur - gefur hrein hvítt.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2000	48	85	21,5	111	25/5/4(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	17,0	8,5	8,0	8,5	84,0
2001	94	105	25,5	123	29/7/4(S)	8,0	8,5	8,5	8,0	8,5	17,0	8,5	8,0	8,5	83,5

Hnokki

frá Melum 1, Árneshreppi.



Hnokki 00-918		2005
LAMBHRÚTASÖÐUN	Fjöldi	101
	Þungi	48
	Fótleggur	113
	Læri	17,0
	Ull	8,2
	Ómvöðvi	27,7
	Ómfita	3,4
	Lögun	3,7
KJÖTMAT		BLUP
	Fjöldi	141
	Gerð	104
	Fita	104
	Heild	104
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	152
	Einkunn	101
DÆTUR	Afurðaaár	19
	Frjósemi	+12
	Einkunn	107

* Einkunnir f. lðmb og dætur eru úr heimafélögi

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur kollóttur, svipfríður. Kúptar, vel fylltar herðar, breið bringa og ágætar útlögur. Breitt og sterkt bak. Breiðar vel vöðvaðar malir og þykkur vel lagaður lærvöðvi sem fyllir vel í krikann. Fótstaða er góð. Hnokki er bollangur, fríður hrútur sem samsvavar sér mjög vel. Hann er auk



00-918

þess sérlega gæf og geðgód kind.

Ullarlýsing EE: Hrein hvítur, engin svört hár fundust, ullarmikill með mikið og þykkt þel. Togið hrokkið en fremur gróft og fremur stutt ofan til.

Reynsla: Hnokki (sem norðurfrá hét Þokki) var í afkvæmarannsókn á Melum haustið 2002 þar sem hann stóð langefstur hrútanna með 133 í heildareinkunn. Sláturlömb undan honum voru með meðaltal úr mati um gerð sem var 9,3. Hnokki kom til notkunar á stöð árið 2004 þegar viss reynsla var fengin um hann sem ærföður. Haustið 2005 kom talsvert stór hópur lambhrúta undan honum til skoðunar. Þetta voru jafnvaxin lömb og meðal þeirra talsvert mikið af mjög öflugum hrúts-efnum, ákaflega vel vöðvafyllt, bollöng og jafnvaxin.

Nokkur reynsla er komin á dætur hans á heimaslóðum og bendir hún eindregið til að hann muni vera öflugur ærfaðir.

Litaerfðir: Hnokki er arfhreinn hvítur - gefur hrein hvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	51	82	20,0	110	22/5/4 (S)	8,0	8,0	8,0	8,5	9,0	18,0	8,5	8,0	8,5	84,5
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	85	102	24,0	119	27/7/4 (S)	7,5	8,0	8,5	8,0	9,0	17,5	8,5	8,0	8,0	83,0

Sólon

frá Kambi, Reykhólasveit.

Ætt:



FFF: Hnykill 95-820.

Sólon 01-899		2004	2005
LAMBHRÚTASÖBUN	Fjöldi	111	108
	Pungi	48	48
	Fótleggur	111	113
	Læri	17,0	17,0
	Ull	8,2	8,3
	Ómvöðvi	25,6	26,0
	Ómfita	3,6	3,5
	Lögun	3,7	3,7
KJÖTMAT			BLUP
	Fjöldi		621
	Gerð		119
	Fita		119
	Heild		119
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fjöldi		694
	Einkunn		103
DÆTUR	Afurðaaár		39
	Frjósemi		-3
	Einkunn		97

* Einkunn f. dætur er úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Þróttlegur haus. Breiðar, fremur vel fylltar herðar og mjög víð bringa. Bakið breitt og í meðallagi þykkt. Malir mjög breiðar, kúptar og sérlega vöðvaðar. Lærvöðvi feikilega þykkur og ákaflega vel lagaður. Í meðallagi bollangur hrútur en fallegur á velli.

Ullarlýsing EE: Hreinhvítur. Ekki



fundust svört hár. Togið fremur fínt og hrokkið, þelið þykkt. Ullarmagn í góðu meðallagi.

Reynsla: Sólon var tekinn á stöð árið 2003 eftir tveggja ára notkun á heimabúi. Hann hafði þar verið að skila frábærum niðurstöðum úr kjötmati, gríðarlega vel gerðum lömbum og fitumat mjög hagstætt. Um var að ræða ákaflega væna dilka og voru þær niðurstöður grunnur að vali hans á stöð. Hann hefur þau tvö ár sem hann hefur verið á stöð verið talsvert mikið notaður. Fjöldi hrútlamba undan honum sem komið hefur til skoðunar í öllum héruðum landsins hefur staðfest að hann skilar ákaflega vel gerðum lömbum með mjög góðum læraholdum en nokkuð hefur vantað á að bakvöðvaþykkt lamba undan honum hafi verið nægjanlega mikil. Vel er orðið þekkt að talsvert er um hyrnd afkvæmi hans.

Reynsla Sólons sem ærföður er enn mjög takmörkuð en bendir til að í þeim efnum sé hann meðalkind.

Litaerfðir: Sólon er arfhreinn hvítur - gefur hreinhvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	48	87	20,0	112	30 / 3/4 (S)	7,5	7,5	8,5	9,0	8,5	17,5	7,5	8,0	8,5	82,5
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	-	107	25,0	125	- / - / (S)	8,0	8,0	8,5	8,0	8,5	16,5	8,0	8,0	8,5	82,0

Erpur

frá Heydalsá (Ragnari og Braga) Steingrímsfirði.

Ætt:



Erpur er hálfbróðir Arfa 99-873 og 97-286 er hálsystir Dals 97-838 og Kosta 98-895.



Erpur 01-919		2005
LAMHRÚTASÖBUN	Fjöldi	114
	Pungi	48
	Fótleggur	113
	Læri	16,8
	Ull	8,1
	Ómvöðvi	26,8
	Ómfita	3,0
	Lögun	3,6
KJÖTMAT		BLUP
	Fjöldi	111
	Gerð	114
	Fita	129
	Heild	123
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	93
	Einkunn	101
DÆTUR	Afurðaaár	12
	Frjósemi	+26
	Einkunn	109

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, smáhníflóttur. Hausinn er þröttlegur, hálsinn sver og bringan breið þó aðeins vanti á fyllingu fyrir aftan herðar. Útlögur eru miklar. Bakið breitt og sterkt og malir breiðar og með góða vöðva-fyllingu. Læraholdin góð. Réttir og sterkir fætur. Áberandi sterkleg, bollöng og fríð kind á velli.

Ullarlýsing EE:

Alhvítur og ekki fundust nein svört hár í ull. Ullarmikill og reyfið jafnt. Þelið þykkt og mikið en togið í meðallagi fínt en fremur stutt, einkum í baki.

Reynsla: Erpur var haustið 2004 í stórrí afkvæmarannsókn fyrir kollotta úrvalshrúta á Ströndum í Stóra-Fjarðarhorni. Þar voru staðfestir miklir yfirburðir hans með tilliti til kjöt-gæða sem áður höfðu komið fram hjá afkvæmum hans heima á Heydalsá. Sérstaklega virðist hann gefa ákaflega hagstætt fitumat líkt og hann á ættir til. Haustið 2005 kom stór hópur lambhrúta undan honum til skoðunar sem sýndu kosti hans. Þetta voru greinilega mjög fitulítill lömb og meðal þeirra heilmikið af mjög vel gerðum lömbum.

Sú takmarkaða reynsla sem komin er um dætur Erps bendir til að hann muni vera ákaflega efnilegur ærfaðir líkt og ætterni hans gefur tilefni til.

Litaerfðir: Erpur er arfblendinn hvítur og erfir tvílit en hann hefur ekki erfðavísi fyrir mórâuðum lit. Hann gefur því hreinhvít lömb.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	52	--	--	120	29/3/3(S)	8,0	7,5	8,5	8,5	8,0	17,5	7,5	8,0	8,0	81,5

Tumi

frá Miðdalsgröf, Kirkjubólsh.



FFF: Þyrill 94-399 frá Heydalsá.

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Sver og þröttlegur haus. Útlögugóður, breitt og holdfyllt bak. Breiðar malir og góð lærahold. Öflug fótstaða. Gríðarlega bollangur og sterklegur hrútur.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, talsvert gult í reyfi en engin svört hár fundust. Ullarmikill og reyfið jafnt. Togið meðalfínt.

Tumi 02-934		
KJÖTMAT		BLUP
	Fjöldi	86
	Gerð	103
	Fita	128
	Heild	118
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	100
	Einkunn	104
DÆTUR	Afurðaaár	9
	Frjósemi	+1
	Einkunn	103

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Reynsla:

Veturgamall var Tumi með úrtökugóðar niðurstöður úr afkvæmarannsókn heima í Miðdalsgröf með 140 fyrir mælingar lifandi lamba og 137 úr kjötmats-hluta þar sem einkum fitumat



var framúrskarandi gott. Haustið 2004 var hann enn í rannsókn heima, sýndi þar áfram mikla yfirburði í ómsjarmælingum, en sýndi þá ekki yfirburði úr kjötmati. Árið 2005 er hann síðan ásamt fjölda úrvalshrúta úr Steingrímsfjarðarhólfinu í rannsókn fyrir stöðvarnar í Stóra-Fjarðarhorni. Þar var hann að skila ákaflega þroskamiklum lömbum. Að gerð voru þau ögn breytileg, en feikilega vel gerð lömb í hópnum. Hjá sláturlömbum sem voru að jafnaði 17,5 kg í fallþunga var meðaltal fyrir gerð 9,50 og fyrir fitu 6,05. Hann staðfesti því þarna mikla yfirburði sína með tilliti til kjöt-gæða og þá einkum lítillar fitusöfnunar eins BLUP einkunn hans sýnir glögg.

Tumi hefur takmarkaða reynslu sem ærfaðir en lofar þar góðu og faðir hans hefur reynst vel sem slíkur. Móðir hans var geld gemlingurinn og hefur síðan tvisvar verið einlembd, annars tvílembd, en skilað ákaflega vænum lömbum og hefur 7,5 í afurðastig.

Litaerfðir: Tumi er arfblendinn og hefur erfðavísi fyrir gráum lit en ekki tvílit og hefur líklega ekki erfðavísi fyrir mórâuðum lit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Hrútar 2005-06, lambhrútaskoðun og kynbótamat 2005

		Hrútar 2005-06, lambhrútaskoðun og kynbótamat 2005																								
Hyrndir hrútar		Lambhrútaskoðun																		Ómmæling			BLUP			Afdrif
Nafn	nr	Fjöldi	pungi	Fótl.	Haus	H+h	B+Ú	Bak	Malir	Læri	Ull	Fætur	Samr.	Alls	Ómv.	Ómf.	Lögun	Fita	Gerð	Heild	2005					
Lækur	97-843	119	45	109	8,0	8,0	8,4	8,2	8,5	17,1	7,8	8,0	8,1	82,0	27,3	3,2	3,7	104	123	112	Fallinn					
Túli	98-858	104	47	111	8,0	8,0	8,2	8,2	8,4	17,0	7,8	8,0	8,1	81,8	27,5	3,4	3,7	99	121	108	Borgarn.					
Kúði	99-888	77	47	109	8,0	8,0	8,4	8,3	8,5	17,1	7,8	8,0	8,1	82,2	27,3	3,8	3,7	97	119	106	Fallinn					
Trassi	99-925	52	48	109	8,0	8,1	8,4	8,3	8,5	17,1	7,8	8,0	8,1	82,3	27,1	3,4	3,6	89	128	105	Laugard.					
Áll	00-868	182	48	110	8,0	8,1	8,4	8,5	8,6	17,2	7,9	8,0	8,1	82,8	28,4	3,0	3,9	121	114	118	Borgarn.					
Lóði	00-871	294	47	109	8,0	8,1	8,4	8,3	8,6	17,1	7,7	8,0	8,1	82,3	27,7	3,2	3,7	127	122	125	Borgarn.					
Eir	00-881	85	45	109	7,9	8,1	8,3	8,4	8,5	17,1	7,9	8,0	8,1	82,2	28,2	3,3	3,8	94	123	106	Fallinn					
Moli	00-882	85	48	107	8,0	8,1	8,5	8,5	8,7	17,5	7,9	8,0	8,0	83,1	28,2	3,0	3,7	109	120	113	Laugard.					
Rektor	00-889	85	46	111	8,0	8,2	8,2	8,3	8,3	16,8	7,5	8,0	8,0	81,0	27,1	3,7	3,7	103	102	103	Borgarn.					
Dreitill	00-891	103	48	109	8,0	8,1	8,4	8,3	8,5	17,1	7,7	8,0	8,1	82,3	27,5	3,1	3,7	108	123	114	Fallinn					
Timon	00-901	87	47	110	7,8	7,9	8,4	8,2	8,4	16,9	7,7	8,0	8,1	81,5	27,2	3,1	3,6	118	104	112	Borgarn.					
Spakur	00-909	312	48	111	8,0	8,0	8,3	8,3	8,5	17,2	7,6	8,0	8,1	81,9	27,8	2,9	3,8	126	134	129	Fallinn					
Otur	00-910	75	48	110	8,0	8,0	8,3	8,2	8,5	17,0	7,9	8,0	8,2	82,3	27,7	3,4	3,7	108	127	116	Laugard.					
Snúður	00-911	72	50	111	8,0	8,0	8,3	8,2	8,4	17,0	8,0	8,0	8,1	81,9	26,9	2,9	3,7	107	119	112	Laugard.					
Roði	00-921	71	47	111	8,0	8,1	8,4	8,3	8,4	17,0	7,7	8,0	8,1	82,0	27,9	3,3	3,8	96	131	110	Fallinn					
Toppur	00-926	74	48	110	8,0	7,9	8,4	8,4	8,6	17,2	7,7	8,0	8,1	82,3	27,2	3,4	3,8	105	126	113	Laugard.					
Hylur	01-883	314	48	112	8,0	8,1	8,3	8,4	8,5	17,1	8,1	8,0	8,2	82,6	28,5	2,9	3,9	134	116	127	Laugard.					
Seðill	01-902	85	46	109	8,0	8,0	8,5	8,4	8,6	17,2	8,0	8,0	8,1	82,6	27,7	3,5	3,8	90	132	107	Fallinn					
Úði	01-912	254	48	111	8,0	7,9	8,3	8,2	8,5	17,1	7,8	8,0	8,1	81,9	27,7	3,2	3,7	109	126	116	Laugard.					
Eidar	01-922	171	48	110	8,0	8,1	8,4	8,0	8,4	17,0	7,9	8,0	8,1	81,9	26,3	2,9	3,6	120	109	116	Laugard.					
Vestri	01-927	6	46	106	7,8	8,2	8,5	8,8	8,8	17,7	7,9	8,0	8,2	83,7	27,6	3,2	4,2	111	126	117	Fallinn					
Grímur	01-928	143	47	110	8,0	8,0	8,4	8,3	8,5	17,1	7,9	8,0	8,1	82,1	27,3	3,2	3,7	100	134	114	Borgarn.					
Lubbi	01-940																	101	145	119	Borgarn.					
Gári	02-904	314	48	111	8,0	8,1	8,4	8,4	8,5	17,2	7,8	8,0	8,1	82,4	27,8	3,0	3,9	119	129	123	Fallinn					
Hækill	02-906	82	47	109	8,0	8,0	8,4	8,3	8,5	17,2	7,8	8,0	8,0	82,3	27,5	3,5	3,7	113	122	117	Borgarn.					
Frosti	02-913	359	46	109	8,0	8,1	8,4	8,5	8,6	17,2	7,8	8,0	8,1	82,5	28,6	3,1	3,9	108	123	114	Borgarn.					
Lómur	02-923	261	47	109	8,0	8,1	8,4	8,4	8,5	17,1	7,8	8,0	8,2	82,1	28,8	3,3	3,8	126	133	129	Laugard.					
Týr	02-929	242	46	109	8,0	8,0	8,4	8,4	8,6	17,2	7,9	8,0	8,1	82,6	28,3	3,1	3,8	109	137	120	Borgarn.					
Virki	02-941																	112	123	116	Laugard.					
Oddur	02-942																	102	135	115	Laugard.					
Kjalvar	02-943																	113	127	119	Laugard.					
Lási	02-944																	136	110	126	Borgarn.					
Kári	03-908	2	48	117	8,0	7,8	8,0	8,0	8,3	16,8	8,0	8,0	8,0	80,8	26,6	3,3	3,5	96	97	96	Laugard.					
Kuldi	03-924	269	45	110	8,0	8,1	8,3	8,4	8,5	17,1	7,8	8,0	8,1	82,1	28,8	2,9	4,0	116	130	122	Laugard.					
Lundi	03-945																	127	127	127	Borgarn.					
Busi	03-946																	115	119	117	Laugard.					
Dregill	03-947																	118	125	121	Borgarn.					
Mangó	03-948																	115	133	122	Laugard.					
Fjarki	03-949																	96	97	96	Laugard.					
Gaddur	04-950																				Borgarn.					
Mímir	04-951																				Laugard.					
Bramli	04-952																				Laugard.					

Kollóttir hrútar		Lambhrútaskoðun											Ömmæling				BLUP			Afdrif	
Nafn	nr	Fjöldi	pungi	Fótl.	Haus	H+h	B+Ú	Bak	Malir	Læri	Ull	Fætur	Samr.	Alls	Ómv.	Ómf.	Lögun	Fita	Gerð	Heild	2005
Glæsir	98-876	66	50	111	8,0	8,1	8,4	8,4	8,6	17,1	7,9	8,0	8,1	82,4	27,2	3,5	3,8	111	127	117	Fallinn
Arfi	99-873	71	50	112	7,9	8,0	8,1	8,1	8,3	16,8	7,9	8,0	8,2	81,3	27,1	3,5	3,5	121	108	116	Laugard.
Partur	99-914	137	49	112	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	17,0	8,1	8,0	8,2	82,3	27,8	3,4	3,5	121	116	119	Laugard.
Snaer	00-915	41	47	112	8,0	8,1	8,1	8,0	8,3	16,7	8,2	8,0	8,2	81,4	26,4	3,5	3,5	123	108	117	Fallinn
Aladin	00-917	34	44	112	8,0	7,9	8,3	7,7	8,1	16,6	7,2	8,0	8,0	79,9	24,8	3,8	3,4	87	125	102	Fallinn
Hnokki	00-918	101	48	113	8,0	8,1	8,2	8,2	8,4	17,0	8,2	8,0	8,2	82,2	27,7	3,4	3,7	104	104	104	Laugard.
Glópur	00-930	37	47	110	8,0	8,1	8,3	8,4	8,6	17,2	7,9	8,0	8,1	82,7	27,8	3,7	3,8	107	134	118	Fallinn
bokki	01-878	35	47	111	7,9	8,0	8,4	8,3	8,4	17,0	8,2	8,0	8,1	82,3	27,3	3,7	3,6	112	112	112	Borgarn.
Sólon	01-899	108	48	113	7,9	8,0	8,3	8,0	8,4	17,0	8,3	8,0	8,1	81,6	26,0	3,5	3,7	119	119	119	Laugard.
Ægir	01-916	153	49	111	8,0	8,1	8,3	8,3	8,4	17,0	8,1	8,0	8,1	82,3	27,2	3,5	3,6	120	108	115	Fallinn
Erpur	01-919	114	48	113	7,9	8,0	8,2	8,1	8,3	16,8	8,1	8,0	8,1	81,2	26,8	3,0	3,6	129	114	123	Laugard.
Langidalur	01-931	174	48	112	7,9	8,1	8,3	8,1	8,4	17,0	8,1	8,0	8,1	82,0	26,5	3,7	3,5	108	111	109	Borgarn.
Dimon	01-932	55	49	112	7,9	7,9	8,2	8,0	8,4	16,9	8,2	8,0	8,2	81,8	26,0	3,4	3,5	134	129	132	Borgarn.
Ormur	02-933	87	50	113	8,0	8,1	8,3	8,4	8,5	17,0	8,2	8,0	8,2	82,6	27,9	3,3	3,7	126	102	116	Borgarn.
Tumi	02-934																	128	103	118	Laugard.
Móri	02-935																	107	115	110	Laugard.
Múkki	03-936																	107	141	121	Borgarn.
Kútur	03-937																	100	125	110	Laugard.
Rússi	03-938																	121	109	116	Borgarn.

Forystuhrútar		Afdrif
Nafn	nr	2005
Blesi	98-884	Fallinn
Leifur	02-900	Laugard.
Tígull	04-939	Borgarn.

Nýr valkostur

Einkorna áburður

frá KEMIRA GrowHow




BetraLand

Betra land ehf. - Dugguvogi 2 - 104 Reykjavík
 BetraLand@betraLand.is - www.betraLand.is

Fallnir hrútar 2004-05 - ástæður	
Lækur	97-843 Felldur veldurs
Glæsir	98-876 Drapst - ástæða ókunn
Blesi	98-884 Felldur - blæðingar í miðtaugakerfi
Boli	99-874 Felldur - fullnotaður
Kuði	99-888 Felldur - fullnotaður
Eir	00-881 Felldur - fullnotaður
Abel	00-890 Drapst - igerð í brjósthóli
Dreitill	00-891 Felldur - fullnotaður
Spakur	00-909 Drapst afvelta
Snaer	00-915 Drapst afvelta
Aladin	00-917 Drapst afvelta
Roði	00-921 Drapst af slysförum
Glópur	00-930 Drapst - igerð í haus
Seðill	01-902 Felldur - fullnotaður
Ægir	01-916 Drapst - afvelta
Vestri	01-927 Felldur - gaf ekki sæði
Gári	02-904 Drapst af slysförum
Kóngur	02-920 Felldur - gaf ekki sæði

Móri

frá Heydalsá, Kirkjubólsh. (keyptur frá Bræðrabrekku)



FMF: Þyrill 94-399 frá Heydalsá.

Móri kom ekki til skoðunar sem lamb en vóg 46 kg og sýningar veturgamalla hrúta eru aflagðar á hans heimaslóðum.

Lýsing: Mórauður, kollóttur. Svipfríður, stuttur og sver hals, góðar herðar og sívalur brjóstkassi. Breitt bak og breiðar, vel vöðvaðar malir. Ágæt lærahold. Góð fótstaða. Jafnvaxinn og

ákaflega snotur hrútur.

Ullarlýsing EE: Jafn og fallegur mórauður litur. Ullarmikill, reyfið þykkt og jafnt. Glansandi ull.

Reynsla: Móri er eins og ætt-ernisupplýsingar sýna kominn úr

Móri 02-935		
KÖTMA	Fjöldi	BLUP 3
	Gerð	115
	Fita	107
	Heild	110
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	4
	Einkunn	101
DÆTUR	Afurðaar	
	Frjósemi	
	Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.



hinna sterku ræktun á Heydalsá og verulega skyldur mörgum hvítu stöðvarhrútunum þaðan frá síðustu árum. Hann var fenginn lamb að Bræðrabrekku. Þar hefur hann mest verið notaður til framleiðslu á mórauðum lömbum úr lítill hjörð af mórauðu fé sem þar er, en hefur ekki verið skýrslufærð í fjárræktarfélagi. Lömb undan honum hafa gefið mjög gott kjötmat í slátrhúsi og ekkert vafamál að hann er með tilliti til kjötgæðaeiginleika með allra sterkustu mislitu hrútum sem á stöðvunum hafa verið þó að reynslan sé enn fremur takmörkuð.

Móðir hans var tvílembd gemlingurinn, og síðan tvisvar tvílembd og einu sinni þrílembd. Vænleiki lamba undan henni var tæplega nema um meðaltal, hún hafði 3,9 í afurðastigi, en kjötmat lambanna undan henni feikilega hagstætt.

Litaerfðir: Sem mórauður hrútur er hann arfhreinn fyrir mórauðum lit, en hann er arfblendinn gagnvart tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

www.velaborg.is

S: 414 8600

RÚNINGSKLIPPUR OG MERKJALITIR



Barkaklippuset

3 hraða motor, barki, handfang, hnifur og kambur

Vörunúmer: RIT83306

Verð kr. 138.695 með vsk.



Rapier 7 kambur

13 tennur
7mm skái
86mm breiður

Vörunúmer: COX541034

Verð kr. 3.424 með vsk.



Pro Legend 5 kambur

13 tennur
5mm skái
92mm breiður

Vörunúmer: COX541014

Verð kr. 3.424 með vsk.



Merkjaúði í 400ml brúsum

Vörunúmer: COX476109

Verð kr. 1.033 með vsk.



Litastifti

Vörunúmer: COX475609

Verð kr. 235 með vsk.



Jet hnifur

Vörunúmer: COX541100

Verð kr. 730 með vsk.



Diamond hnifur

Vörunúmer: COX541102

Verð kr. 730 með vsk.

Vélaborg ehf.

Hafið samband við sölumenn okkar og fáði nánari upplýsingar

Reykjavík Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) • 110 Reykjavík • Sími: 414 8600 • Fax: 414 8601 Akureyri Njarðarnesi 2 • 603 Akureyri • Sími: 464 8600 • Fax: 464 8601

**VÉLFANG**

Staðreyndirnar tala sínu máli! CLAAS er það sem koma skal

CLAAS FYRIRTÆKIÐ

- er stærsta fyrirtækið í heiminum í einkaeigu sem framleiðir og hannar tæki til notkunar í landbúnaði
- seldi árið 2004 tæki til notkunar í landbúnaði fyrir 160 milljarða íslenskra króna
- eyddi árið 2004 u.þ.b. 5,8 milljörðum íslenskra króna í hönnun og þróun á tækjum fyrir kröfuharða bændur um allan heim.
- framleiðir tæki fyrir bændur í 9 verksmiðjum í 5 þjóðlöndum um allan heim
- trúir á bændur



CLAAS ÞRESKIVÉLAR

- kynnti nýja línu af Dominator þreskivélum fyrir íslenskan markað árið 2005 en CLAAS er með 50 % markaðshlutdeild í Þýskalandi og 25 % í heiminum.
- Dominator þreskivélar eru smíðaðar með langa endingu í huga og eru m.a. smíðaðar til að þreskja máis ólíkt jafnstórum vélum frá samkeppnisaðilum.



CLAAS DRÁTTARVÉLAR

- er mest selda dráttarvélin í Frakklandi og hefur verið það undanfarna áratugi með u.þ.b. 20 % markaðshlutdeild
- jók markaðshlutdeild sína í Þýskalandi upp í 5,9 % árið 2004 og þrefaldaði markaðshlutdeild sína m.v. árið 2003
- seldi fleiri dráttarvélar en Massey Ferguson, New Holland og Valtra stærri en 100 hö. í Þýskalandi árið 2004 (aðeins Fendt, JD og DF seldu fleiri vélar)
- dráttarvélar eru með girskiptingar frá GIMA sem er í 50 % eigu MF og 50 % CLAAS
- framleiðir í verksmiðju sinni í Le Mans tannhjól og öxla í GIMA skiptingar
- dráttarvélar eru með DPS (John Deere) mótora, Carraro öxla og rafkerfi frá Bosh



CLAAS HEYVINNUTÆKI

- heyvinnutæki eru framleidd í verksmiðjum CLAAS í Saulgau í Þýskalandi sem framleiðir m.a. söxunarbúnaðinn í CLAAS Jaguar mugsaxa sem eru með meira en 50 % markaðshlutdeild í heiminum
- heyvinnutækin eru framleidd undir ströngustu gæðastöðlum og uppfylla þær miklu kröfur sem CLAAS gerir til framleiðslu í sínu nafni
- býður upp á breiða línu af sláttuvélum, snúningsvélum og mógavélum þar sem hver bóndi getur fundið vél sem hentar hans aðstæðum
- framleiðir m.a. í Saulgau hina vel þekktu CLAAS sjálfhleðsluvagna og hina byltingarkenndu Cougar sláttuvél með 14 m. vinnslubreidd.

CLAAS og Vélfang til liðs við íslenska bændur - til framtíðar

CLAAS RÚLLUVÉLAR



- rúlluvélar eru þekktar fyrir gæði og mikil afköst hérlendis sem erlendis
- samstæðurnar hafa staðið sig frábærlega við íslenskar aðstæður enda flestar notaðar af verktökum við erfiðar aðstæður
- rúlluvélarnar fást nú á hagstæðu verði og henta þeim sem vilja einfaldar, afkastamiklar og áreiðanlegar vélar

**VÉLFANG**

VERKIN TALA

CLAAS

Merki í ásetningsfé



Plastiðjan Bjarg-Iðjulundur og Os Husdyrmerkefabrikk a/s hafa gert samkomulag um framleiðslu og sölu á Combi 2000 mini merkjum í sauðfé.

Merkin eru viðurkennd af Embætti yfirdýralæknis til notkunar í ásetningsfé og eru greidd af Bændasamtökum Íslands.

Vinsamlega pantið merkin á www.bufe.is (MARK), hjá Bændasamtökum Íslands eða búnaðarsamböndum.



**PLASTIÐJAN BJARG
IÐJULUNDUR**

Os Husdyrmerke-fabrikk a/s

Lambamerki - Bjargsmerki



Lambamerkin okkar eru viðurkennd af Embætti yfirdýralæknis til notkunar í lömb.

Veittur er 10% afsláttur ef pantað er fyrir 15. febrúar.

Vinsamlega sendið skriflegar pantanir til: pbi@akureyri.is eða í fax 461 2995.


**Plastiðjan Bjarg-Iðjulundur
Gleráreyrum 2, 600 Akureyri
Sími 461 4606**

Mál og stigun, lamb

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	49	--	--	109	29/3/3(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	18,0	9,0	8,0	8,5	86,0

Kútur

frá Heydalsá, Kirkjubólshv.



FMF og MMF: Þyrill 94-399 frá Heydalsá.

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Stuttur og ákaflega sver haus. Sívalur brjóstkassi og holdfylltar herðar. Ákaflega vel vöðvaðar malir. Einstök lærahold. Fótstaða góð. Í meðallagi bollöng, jafnvaxin og fríð kind.

Ullarlýsing EE: Hreinhvítur, engin svört hár fundust. Þykkt og jafnt reyfi. Tog í meðallagi fínt.

Kútur 03-937		
KLÖMAT	Fjöldi	BLUP 13
	Gerð	125
	Fita	100
	Heild	110
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	18
	Einkunn	100
DÆTUR	Afurðaaár	
	Frjósemi	
	Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.

Reynsla: Kútur var veturgamall í afkvæmarannsókn heima á Heydalsá þar sem hann skilaði miklum yfirburðum úr kjötmati með 140 úr þeim hluta rannsóknarinnar.



03-937

Lömbin með frábært mat um gerð, en meðal mótkandídata hans í rannsókninni voru margir stöðvarhrútar eða feður þeirra. Hann var síðan í stóru rannsókninni 2005 í Stóra-Fjarðarhorni þar sem hann var ótvíráður sigurvegari margra úrvalshrúta úr Steingrímsfjarðarhólfinu. Lömbin undan honum sýndu skýra yfirburði við skoðun, sérstaklega voru lærahold öflugri en hjá afkvæmum hinna hrútanna. Sláturlömbin sýndu feikigott kjötmat. Meðalfallþungi var 17,2 kg og meðaltal um gerð 10,2 og fyrir fitu 5,9.

Vegna aldurs er Kútur óreyndur sem ærfaðir. Móðir hans var tvílembd gemlingurinn, einlembd tvævetlan en síðan tvílembd. Hún hefur skilað afbragðsgóðum lömbum og er með 5,7 afurðastig.


Litaerfðir: Kútur er arfhreinn hvítur, gefur hreinhvitt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

FORYSTUHRÚTUR

Leifur

frá Leifsstöðum



MMM: Gamla-Bauga var fædd 1978, lógað 1995 og var hún undan á sem fædd var 1964 og lógað 1978.

Lýsing: Leifur er svartbaugóttur, fremur krapphyrndur. Hausinn er langur og snoppan grönn. Leifur hefur flest vaxtarlagseinkenni forystuhrúts. Hann er greindarlegur í fasi og mikill foringi. Lætur vel að stjórn sé hann teymdur. Leifur



02-900

er kominn af kunnu forystufé langt aftur í ættir.

Litaerfðir: Útlit og æterni bendir til að Leifur gefi fjölbreytta liti hjá afkvæmum, óvíst að hann búi yfir erfðavísi fyrir mórautt fé.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Verndandi.

Nýjung í búskaparhátum

Límtre Virnet framleiðir 3 tegundir af gjafagrindum sem hver um sig hentar fyrir ákveðnar aðstæður.

Gjafagrind til notkunar úti eða á taði, fyrir allt að 30 kindur.

- Létt og meðfærileg
- Sterk
- Sauðfé brýtur ekki hornin á grindinni

Rúllugrind fyrir stórgripi.

- Frábær hönnun
- Mjög einföld í notkun
- Sterk og meðfærileg

Gjafagrind til notkunar innandyra, fyrir allt að 70 kindur.

- Þrjár gerðir
- Sterk
- Auðveld í notkun
- Sérstakar slæðigrindur
- Sauðfé brýtur ekki hornin á grindinni



Íslensk hönnun



LímtreVirnet

ÁREIÐANLEIKI - ÞJÓNUSTA - ÁRANGUR

Borgarbraut 74 310 Borgarnes Sími 530 6000 Fax 530 6069

www.limtrevirnet.is

TRS

PENNINN

Við þjónustum þig!

Eyravegi 37, 800 Selfoss. Sími: 480 3300

www.trs.is, trs@trs.is