


HRÚTASKRÁ

2005 - 2006



BV

**Sauðfjársæðingastöð
Vesturlands**



**Sauðfjársæðingastöð
Suðurlands**

Formáli

Sjöunda sinni lýtur sameiginleg hrútaskrá beggja sauðfjársæðingastöðvanna dagsins ljós og sem fyrr má finna vaxandi eftirvæntingu meðal sauðfjárræktenda eftir útgáfu ritsins.

Að venju hefur orðið allmikil endurnýjun á hrútakosti stöðvanna en val hrúta á stöðvarnar verður stöðugt markvissara og betra með auknum upplýsingum úr afkvæmarannsóknnum, skýrsluhaldi og kjötmati. Kröfur sauðfjárræktenda fara vaxandi og því er eðlilegt að endurnýjun hrútanna verði ör, sérstaklega með hliðsjón af miklum framförum. Eldri hrútar standast þeim yngri því ekki snúning hvað kjötgæði varðar nema um skamma hríð. Góðu heilli hefur ekki einungis verið þrengt að möguleikum stöðvanna með töku hrúta á stöðvarnar vegna sauðfjársjúkdómavarna heldur hafa ný bú opnast fyrir þeim möguleika. Nægir þar að nefna sauðfjárræktar-búið á Bergsstöðum á Vatnsnesi sem án efa er í fremstu röð hvað kjötgæði snertir.

Sem fyrr er kappkostað að bjóða þá bestu mögulegu valkosti sem hægt er á hverjum tíma. Í vetur er að finna í hrútakosti stöðvanna góða valkosti hvað kjöt- og ullargæði varðar auk þess sem á stöðvunum eru mislitir hrútar, ullarhrútar, ferhyrndur hrútur og forystuhrútar. Þarna er reynt að koma til móts við viðhorf, áherslur og áhuga sem flestra þeirra er sauðfjárrækt stunda.

Hrútaskráin er að mestu óbreytt frá fyrra ári hvað framsetningu efnis varðar. Niðurstöður eru settar fram á töfluformi eftir því sem kostur er og í miðopnu skráarinnar er að finna samantekt úr lambhrútaskoðun 2005 og kynbótamat fyrir alla þá hrúta sem voru í notkun s.l. vetur og eins þá sem koma nýir á stöð. Eins eru birtar förgunar-ástæður þeirra hrúta sem fallnir eru frá síðasta ári.

Áfram eru birtir dómar hrútanna sem lamb og

veturgamlir séu þeir fyrir hendi. Þar eru eyðurnar hins vegar meiri en áður þar sem víða er dómum veturgamalla hrúta hætt.

Niðurstöður kjötmats og kynbótamat er sett í töflu. Rétt er að taka fram að þegar átt er við gerð er verið að ræða um vaxtarlagsflokkun í sláturhúsi. Kynbótamat fyrir gerð og fitu er birt, sjá skýringar annars staðar í ritinu.

Margir hafa komið að útgáfu þessa rits. Lýsingar hrúta í skránni hafa Guðmundur Jóhannesson, Jón Viðar Jónmundsson, Fanney Ólöf Lárusdóttir, Lárus G. Birgisson og Ólafur G. Vagnsson samið. Ullarlýsingar eru unnar af Emmu Eypórsdóttur og Kristni Arnþórssyni. Myndir af hrútunum tóku þau Eiríkur Blöndal, Guðmundur Jóhannesson, Halla Eygló Sveinsdóttir, Lárus G. Birgisson, María Svanfríður Jónsdóttir, Ólafur G. Vagnsson og Sveinn Sigurmundsson. Greinar rituðu Jón Viðar Jónmundsson og Þorsteinn Ólafsson. Sem fyrr er gagnaöflun fyrir hrútakost stöðvanna að mestu unnin af Jóni Viðari Jónmundssyni. Auglýsingasöfnun var að mestu í höndum Guðmundar Jóhannessonar, Ólafs G. Vagnssonar og Sveins Sigurmundssonar. Þessum aðilum er öllum þakkað gott starf.

Hrútaskrár stöðvanna er einnig að finna á heimasíðum Búnaðarsambands Suðurlands, www.bssl.is, Búnaðarsamtaka Vesturlands, www.buvest.is og Bændasamtaka Íslands, www.bondi.is, svo sem verið hefur. Þar er að finna sambærilegar upplýsingar og í þessu riti.


Það er von útgefenda að skráin verði sauðfjárræktendum og öðrum áhugamönnum um sauðfjárrækt til gagns og gamans auk þess að auðvelda hrútavalið í vetur.

Guðmundur Jóhannesson, ritstjóri



Sauðfjárbændur
Framleiðum Kraftblöndu og Loðnuköggla fyrir sauðfé.
Efnasamsetning er reglulega endurskoðuð af ráðunautum.

Bústólpi ehf. Sími 460 3352



Gæði í hverri gjöf



Kúafóður

Fuglafóður

Hestafóður

Svínafóður

Hundafóður

Kanínufóður

Refafóður

Minkafóður

Fiskafóður



Gott kjarnfóður er undirstaða arðbærrar framleiðslu búfjár!

Kjarnfóður frá Fóðurblöndunni er úr völdum hráefnum og framleitt sérstaklega fyrir íslenskan markað. Við vinnum stöðugt að rannsóknum, þróun og endurbótum á fóðurvörum og sérfræðingar fyrirtækisins gefa góð ráð um allt sem varðar fóðrun búfjár.

Hafið samband við okkur og fáid upplýsingar um kjarnfóður, fóðursölt og fóðurblokkir.



FÓÐURBLANDAN

- gæði í hverri gjöf

Frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands

Afgreiðsla á hrútasæði frá stöðinni hefst 2. desember og stendur til 21. desember. Sæðispantanir berist á netfangið sveinn@bssl.is deginum áður. Pantanir gegnum síma þurfa að berast fyrir kl. 9 á morgnana í 482 1920. Áður en sæðistaka hefst er hægt að panta sæði í síma 480 1800, eða hjá Sveini Sigurmundssyni í síma 480 1801 og 894 7146. Fax er 480 1818. Vefsíða er www.bssl.is og þar má finna hrútaskrána. Pantanir utan Suðurlands þurfa að berast með góðum fyrirvara og eðlilegt að þær fari í gegnum búnaðarsamböndin.

1. Verð á sæði. Sæðisskammturinn í eina á mun kosta kr 350,-. Magnafsláttur sem nemur 10 % er veittur þegar fjárræktarfélagin sjá um pantanir og skipulagningu heima fyrir og eða þegar 100 ær eða fleiri eru sæddar hjá einstökum bændum. Sama verð er fyrir frosið sæði. Ekki verða afgreiddar pantanir í færri en 3 ær. Verð á samstillingarsvömpum miðað við 20 svampa í pakkningu eru 234 kr á stykki. Verð á sæðingu fyrir utan akstur gæti verið á bilinu 160 kr til 200 kr á kind. Öll verð eru án vsk. Gera skal upp fyrir jól og í allra síðasta lagi fyrir áramót.


2. Leiga á sæðingataekjum. Þegar fjárræktarfélag sjá um skipulag sæðinga mun Sauðfjársæðingastöðin útvega sæðingataeki endurgjaldslaut, að öðrum kosti verða þau leigð fyrir kr. 2.000,-. Sæðingataeki verða til sölu hjá stöðinni í haust meðan birgðir endast.

3. Skipulag sæðinga. Lágsvæitir verða fyrstu 4 dagana, Skaftárhreppur og hluti Rangárvallasýslu næstu 4 daga og að lokum uppsveitir Árnassýslu. Eftirspurn eftir sæði hefur breyst og færst fram og var mest í kringum 10 des. síðustu 2 ár

A. Frá 9.-12. des. Mýrdalur, Eyjafjöll, Landeyjar, Hvolhreppur, Djúparhreppur, Ásahreppur, og Flói.

B. Frá 13.-16. des. Skaftárhreppur, Fljótshlíð, Rangárvellir og Holta og Landsveit. Hrútasæði verður ekki afgreitt á önnur svæði dagana 13. og 14. des.

C. Frá 17.- 20. des. Uppsveitir Árnassýslu og vestan Ölfusár.



4. Sæðinganámskeið. Námskeið í sauðfjársæðingum verður haldið þann 5. desember að Stóra Ármóti og hefst kl. 13.30. Reyndir sæðingamenn eru velkomnir.

Á síðasta ári voru 16.828 ær sæddar með sæði frá stöðinni. Fryst sæði innanlands í 2.735 ær. Fryst sæði til U.S.A í 300 ær og ferskt sæði í 13.793 ær. Árangur með frysta sæðinu er afar misjafn en kemur út með 50 % að jafnaði. Góður árangur sumra bænda með fryst sæði gefur tilefni til að ætla að heildarárangur megi bæta. Nú liggja fyrir pantanir í fryst sæði í um 2.000 ær.

Með góðri kveðju og von um ánægjuleg samskipti.

Sveinn Sigurmundsson

Frá Sauðfjársæðingastöð Vesturlands

Sauðfjársæðingastöð Vesturlands er starfrækt af Búnaðarsamtökum Vesturlands (BV). Útsending sæðis frá stöðinni mun byrja 1. desember og standa til 22. desember, þó ekki laugardaginn 3. og sunnudagana 4., 11. og 18.

Dreifing sæðis og dagsetning sæðinga eru ákveðin í samráði við ráðunauta viðkomandi svæða sem sjá síðan um frekari kynningu, hver á sínu starfssvæði. Djúpryst sæði verður notað á ákveðnum svæðum og því eðlilega minni notkun á fersku sæði þar.

BV munu ekki verða með umsýslu á samstillingarsvömpum og ísetningu þeirra. Þeir sem vilja nota slíkt á starfssvæðinu verða að snúa sér beint til dýralækna.

Pantanir á sæði og óskir um notkun einstakra hrúta verða í síðasta lagi að berast fyrir kl. 14:00 síðasta virka dag fyrir sæðingu í síma 437 1215 hjá Búnaðarsamtökum Vesturlands, fax 437 2015 eða netfang bv@bondi.is. Nauðsynlegt er að hrútar til vara séu einnig nefndir. Reynslan hefur sýnt að sumir hrútar njóta þvílíkra vinsælda að pantanir á sæðisskömmum úr þeim geta orðið allt að tvö- eða þrefalt það sem hrúturinn gefur þann daginn. Ljóst er að í slíkum tilfellum er vonlaust að afgreiða sæði svo öllum líki, því er nauðsynlegt að panta varahrúta eins og áður var nefnt. Hrútaval á stöðvunum er orðið það gott að skynsamlegt er að dreifa notkun á nokkra hrúta, sæða jafnvel meira og fá meira úrval. Stundum passa hrútar misvel í hjarðir og því betra að dreifa notkun af þeirri ástæðu einnig.

Vinnureglur á Sauðfjársæðingarstöð Vesturlands eru þær að þau svæði sem hafa forgang viðkomandi dag njóta forgangs á vinsælustu hrútana í sama hlutfalli og pantanir viðkomandi svæðis eru í heildarþöntun dagsins.

Ef séð er að nýting verði léleg á pöntuðu sæði þarf að tilkynna það til skrifstofu BV., fyrir kl. 9 að morgni sæðingadags svo sæðið geti nýst öðrum.

Gjaldskrá fyrir sæði og sæðingar verður með tvennum hætti:

1. Sæðingamenn á vegum BV. Innheimt verður gjald fyrir sæði sbr. að neðan auk vinnu skv. eftirfarandi gjaldskrá, (án vsk):

- Til bænda á starfssvæði BV 2.800 kr./klst.
- Til annarra en bænda (ekki búnaðargjaldsgreiðendur eða félagsmenn BV) 7.000 kr./klst.

2. Sæði selt beint frá stöð eða hjá sæðingamönnum BV. Aldrei er rukkað fyrir minna en 70% af pöntuðu sæði. Verð á hverjum skammti (án vsk.) er eftirfarandi:

- Til bænda á starfssvæði BV 350 kr./sk.
- Til annarra en bænda (ekki búnaðargjaldsgreiðendur eða félagsmenn BV) 875 kr./sk.
- Til bænda, búnaðarféлага og sauðfjárræktarféлага sem annast sjálf pantanir, innheimtu og dreifingu, lágmark 100 skammtar. 315 kr./sk.

Skila skal sæðingadagbókum til uppgjors fyrir áramót eða skrá sæðingar í töflu sem er aðgengileg á heimasíðu BV, www.buvest.is að öðrum kosti reiknast 10 % álag.

Af góðri reynslu er gert ráð fyrir að allar pantanir og innheimta fari í gegnum búnaðarsambönd eða leiðbeiningaþjónustur á hverju svæði.

Búnaðarsamtök Vesturlands



VIÐURKENNT
AF YD

**SNAP TAG
LAMBAMERKI**

VIÐURKENNT
AF YD



**DALESMAN MINI
LAMBAMERKI**

VIÐURKENNT
AF YD



**LEAF
FJÁRMERKI**



**ULLAR- OG KLAUFA
KLIPPUR**



JÚGURKLIPPUR



**KÚA, HROSSA OG
RÚNINGSKLIPPUR**



BARKAKLIPPUR



**SUPERSHEAR
KAMBAR OG HNÍFAR**



**BURÐARLYKJUR
OG BÖND**



**SUPERLUBE
SLEIPIEFNI**



TÚTTUR



LAMBAPELAR



KÁLFAPELAR



GJAFAFÖTUR



**ORMALYFJA-
SPRAUTUR**



**BÓLUSETNINGAR-
SPRAUTUR**



**MERKILITIR
Á ÚÐABRÚSUM**



**ROTA-STIK
VAXLITIR**



**MERKILITIR
OG PENNAR**



FJÁRSTAFIR



SAUÐFJÁRVOGIR



**VELTIBÚR FYRIR
SAUÐFÉ**

Afkvæmarannsóknir vegna sæðingastöðvanna haustið 2005

Reynsla hefur þegar staðfest að með þeirri breytingu sem hægt var að koma fyrsta sinni til framkvæmda haustið 2000 að mega velja hrúta inná stöðvarnar á grundvelli sérstakra afkvæmarannsókna úrvalshrúta var stigið mikið framfaraspor í vali hrúta fyrir stöðvarnar. Með því að fá úrvalshrúta í beinan samanburð þeirra á milli fæst miklu öruggara mat á þá en mögulegt er í lokuðum hópi, stundum á frekar litlum búum. Hér á eftir er fjallað um rannsóknirnar sem voru gerðar haustið 2005 og afrakstur þeirra.

Hyrndir hrútar

Eins og áður var umfangsmikil afkvæmarannsókn gerð á hrútum fjárræktarbúsins á Hesti. Búið er nú opið gagnvart samskiptum innan fjárskiptahólfins og var því ákveðið að taka í þessa rannsókn á hverju ári úrvalshrút úr hólfinu. Lömbin á Hesti voru mjög væn haustið 2005 og niðurstöður glæsilegri en áður. Rannsóknin skilaði því miklu fyrir stöðvarnar. Hrúturinn sem kom til keppni sem er Kjalvar 02-943 var valinn til notkunar á stöð. Þá kom þaðan Mímir 04-951 sem sýndi bestu flokkun fyrir gerð sem nokkur hrútur hefur gert í rannsóknum á Hesti til þessa. Þriðji hrúturinn er Gaddur 04-950 sem sýndi mjög mikla kosti að öllu leyti, en hann er þriðja kynslóð hrúta sem kemur á stöð á þremur árum í beinan karlegg. Fjórði hrúturinn er Bramli 04-952 sem virðist búa yfir einstökum hæfileikum til lítillar fitusöfnunar þó að mat afkvæma hans um gerð sé verulega lakara en hjá hinum hrútunum.

Á Hofsstöðum á Snæfellsnesi var rannsókn sem í voru 12 hrútar af Snæfellsnesi. Þar var einn hrútur Virki 02-941 sem er frá Hofsstöðum sem sýndi það skýra og afgerandi yfirburði að ákveðið var að taka hann til notkunar á stöð. Auk þess hefur sá hrútur frábæra reynslu frá fyrri árum.

Á Þóroddsstöðum í Hrútafirði voru átta heimahrútar í rannsókn. Á grunni niðurstaðna úr rannsókninni og fyrri reynslu var þaðan valinn Oddur 02-942 til notkunar á stöð.

Umfangsmesta rannsóknin síðari ár hefur ætíð verið í Norður-Þingeyjarsýslu þar sem safnað er saman úrvalshrútum af svæðinu austan Jökulsár á Fjöllum til einnar rannsóknar, en þetta er þannig lang stærsta samfellda svæðið sem hægt er að velja þannig úr. Árið 2004 var rannsóknin unnin sameiginlega á tveimur búum. Ljóst var að þannig er mögulegt en að styrkja rannsóknina með að fá að sjá afkvæmi hrútana úr breytilegu

umhverfi sem ætíð verður á tveimur búum, þó að það hljóti að vísu um leið að leiða til að ekki fæst fullt samræmi milli búanna í niðurstöðum. Slík framkvæmd gefur samt tvímælalaust öruggari niðurstöðu til að dæma hrútana til jafn fjölbreyttrar notkunar og stöðvarhrútar fá. Þess vegna var ákveðið að endurtaka þetta form og var rannsóknin gerð að þessu sinni í Hafrafellstungu og Ærlæk í Öxarfirði. Samtals voru 15 hrútar í rannsókninni. Það virtist sem meginhluti kjarnahópsins í rannsókninni (völdu aðkomuhrútarir) væru ákaflega sterkur og jafn hópur öflugra kynbótahrúta. Mikið var af glæsilegum lömbum í afkvæmahópunum. Á grundvelli rannsóknarinnar og fyrri reynslu hrútanna voru valdir á stöð tveir hrútar, þeir Dregill 03-947 frá Hagalandi og Mangó 03-948 frá Presthólum.

Á Bjarnastöðum í Öxarfirði voru 14 heimahrútar í rannsókn, flestir veturgamlir. Lömbin í þessari rannsókn voru mörg feikilega vel gerð, en vænleiki ívið minni en stundum áður hefur verið á búinu. Þarna komu fram ákaflega athyglisverðir hrútar, en ákveðið var að leita frekari reynslu þeirra áður en þeir yrðu fluttir á stöð.

Líkt og um langt árabíl voru veturgömlu hrútarnir í Ytri-Skógum í rannsókn, að þessu sinni sjö, en það var eina rannsóknin þar sem ekki hafði farið fram arfgerðagreining hrútanna áður en rannsókn var gerð. Lömbin voru að vanda glæsileg en hrútarnir sem skiluðu öflugustu afkvæmahópunum féllu vegna óhagstæðrar arfgerðagreiningar þannig að þaðan fékkst ekki hrútur að þessu sinni.

Kollóttu hrútarnir

Aðeins ein rannsókn var gerð með kollóttu hrúta. Hún var nú unnin þriðja árið í röð í Stóra-Fjarðarhorni þar sem stór hópur úrvalshrúta úr Steingrímsfjarðarhólfinu var kominn til samanburðar. Samtals voru 14 hrútar í rannsókninni. Lömbin voru líkt og undanfarin ár ákaflega þroskamikil og mikið af ákaflega föngulegum úrvalslömbum í þessum hópum. Á grundvelli rannsóknarinnar voru valdir þrír hrútar til notkunar á stöð og eru það Tumi 02-934 frá Miðdalsgröf, Múkki 03-936 frá Gautsdal (fæddur í Kambi) og Kútur 03-937 frá Heydalsá I.

Niðurstöður fyrir allar afkvæmarannsóknirnar nema á Hesti og allar eldri rannsóknir fyrir stöðvarnar er mögulegt að skoða á vefnum www.bondi.is.

Útrýming áhættuarfgerðar hjá íslensku sauðfé

Í tæpan áratug hefur verið þekkt að áhætta hjá sauðfé að veikjast af riðuveiki er háð arfgerð þess. Í príon-geninu eru þekktar mismunandi arfgerðir og sauðfé sýnir mismikla mótstöðu gagnvart sjúkdóminum eftir því hver arfgerð þess er.

Hrútar á sæðingastöðvunum hafa verið arfgerðagreindir og þær niðurstöður birtar í hrútaskrá. Snemma á árinu 2004 samþykkti Fagråd í sauðfjárrækt að stefnt skuli að því að útrýma svonefndri áhættuarfgerð hjá íslensku sauðfé. Fyrsta

skref í þeim aðgerðum er að ekki verða lengur teknir til notkunar á stöðvunum hrútar sem greinast með þá arfgerð.

Eins og staðan er nú þá er þessi arfgerð aðeins til staðar hjá sumum af eldri hyrndu hrútunum á stöðvunum. Um leið er ástæða til að benda á að nokkrir af hrútum á stöðvunum eru með mótstöðuarfgerð, sem tvímælalaust eitt og sér er ástæða til að veita þeim hrútum athygli.

Skýringar

Ómmæling: (H) Hollenskt ómtæki eins og notað er á Suðurlandi. (S) Skoskt ómtæki - er notað t.d. á Vesturlandi og sýnir um 2mm minni vöðvaþykkt en það hollenska. Fyrir þessum mun er leiðrétt varðandi niðurstöður úr lambhrútaskoðunum en ekki við birtingu talna úr afkvæmasýningum heima á bæjum. Ómsjarmælingar á hrútunum sjálfum eru óleiðréttar.

Ullarlýsingar: Emma Eyþórsdóttir (skst. EE), sérfræðingur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, og Kristinn Arnþórsson (skst. KA), ullar-matsmaður, hafa skoðað og gefið umsögn um ull flestra sæðingahrúta og fylgir hún með lýsingu hrútanna.

Gerð: Upplýsingar um vaxtarlagsflokkun í kjötmati afkvæma einstakra hrúta eru umreiknaðar í vægistuðla fyrir gerð. Vaxtar-lagsflokkunum er gefið eftirfarandi vægi; E=14, U=11, R=8, O=5 og P=2. Þannig þýðir 6,50 fyrir gerð að flokkun undan viðkomandi hrút hafi t.d. verið 50% í R og 50% í O. Eðlilegt er að meðaltal fyrir gerð lækki með auknum ásetningi undan viðkomandi hrút. Þá er rétt að menn hafi í huga þann mikla mun sem er í vænleika milli búa og að lömbunum er slátrað í mörgum mismunandi sláturhúsum.

Fita: Á sama hátt eru gefnir vægistuðlar fyrir fituflokkun sem eru eftirfarandi; 1=2, 2=5, 3=8, 3+=9, 4=11, 5=14. Áhersla á meðaltal fyrir fituflokkun er í raun öfugt við vaxtarlagsmeðaltalið, því lægra sem fitumeðaltalið er því betra. Þarna verður á sama hátt að lesa varlega úr tölum og með hliðsjón af mismiklum vænleika og sláturhúsum.

Kynbótamat (BLUP) fyrir gerð og fitu: Kynbótamat er reiknað út frá upplýsingum úr kjötmati frá árunum 1998-2004. Því hærra sem kynbótamatið er því betra. Meðaltal er 100.

Úr skýrslum fjárræktarfélaganna: Vegna upplýsinga úr skýrslum fjárræktarfélaganna skal tekið fram að fyrir lömb er einkunn byggð á öllum lömbum. Einkunn um dætur hjá stöðvarhrútum er hins vegar aðeins byggð á dætrum þeirra frá árinu 2004, en ef upplýsingar eru úr heimafélagi eru þær byggðar á öllum upplýsingum um dætur hrútsins sem fram hafa komið þar.

Litaerfðir: Litaerfðir hjá íslensku sauðfé eru vel þekktar. Flestir hrútar á stöðvunum eru arfhreinir hvítir og undan slíkum hrútum fæðast aðeins hvít lömb. Ef hrútur er arfblendinn, en hvítur, getur hann einnig gefið aðra liti en hvítan. Mögulegt er að hrútar séu arfblendnir fyrir gráum, golsóttum eða botnóttum lit, eða hlutlausir, sem er lang algengast. Þá skiptir máli hvort hrúturinn erfir mórauðan lit, en mórauð lömb fæðast aldrei undan öðrum hrútum en þeim sem erfa þann lit. Síðasti þátturinn er að segja til um hvort hrúturinn erfir tvílit eða ekki. Rétt er að vekja athygli á því að sterk tengsl eru á milli litarerfða og hreinhvíta litarins á þann veg að hreinhvítar kindur búa yfirleitt ætíð yfir erfðavísunum fyrir tvílit. Þannig má undantekningarlítið fá hreinhvít lömb undan þeim hrútum sem erfa tvílit, þó að þeir séu sjálfir ekki hreinhvítir. Tekið er fram ef vitað er hrúturinn geti gefið hreinhvít lömb leyfi móðurætt slíkt.

Arfgerðargreining v/riðusmits:

1. Verndandi arfgerðir. Mjög litlar eða engar líkur á riðu. Hafa ekki fundist í riðufé á Íslandi.
2. Hlutlaus arfgerð. Einhver hætta á riðu. Algengasta arfgerðin í íslensku fé.
3. Verndandi og áhættuarfgerð. Hefur ekki fundist í riðufé, en ber að forðast vegna þess að helmingur afkvæma erfir áhættuarfgerð.
4. Áhættuarfgerðir. Mikil eða mjög mikil hætta á riðu. Finnast marktækt oftar í riðufé en heilbrigðu fé eða aðallega í riðufé. Helmingur afkvæma eða allir afkomendur erfa áhættuarfgerð eftir því um hvora arfgerðina er að ræða.



Hef til sölu

*Fjárklippur, kúaklippur, hestaklippur,
brýnsluvélar, kamba og hnífa.*

*Stilli handföng á barkaklippum.
Brýni kamba og hnífa.*

Guðmundur Hallgrímsson

Hagatúni, Hvanneyri
311 Borgarnesi
Sími 437 0099 eftir kl. 19,30.

Sauðfjársæðingar

Þorsteinn Ólafsson

Inngangur

Ær ganga á 16 til 17 daga fresti frá nóvember og fram eftir vetri. Frjósemi þeirra er mest framan af þessu tímabili þ.e.a.s. á hefðbundnum fengitíma í desember. Ærnar eru blæsma í u.þ.b. 2 sólarhringa (24 til 60 klst.) en egglosið verður 30-36 klst. eftir að beiðslið byrjar. Sæðið lifir í allt að 24 klst. í leghálsi og eggjaleiðurum áнна.

Úti í náttúrunni fylgir æxlunarathöfninni vellíðan og heiladingullinn framleiðir oxytocin hormón, sem m.a. veldur samdrætti í leginu. Verði kindin hrædd eða stressuð framleiða nýrnahettur adrenalín sem kemur í veg fyrir oxytocinframleiðsluna og þar með eðlilegan flutning sæðisins úr leghálsi upp í eggjaleiðarana þar sem eggjið frjóvgast.

Af framangreindu er nokkuð augljóst að til þess að sæðingar gangi sem allra best þarf að tímasetja þær rétt miðað við egglos og ærnar þurfa að vera rólegar þegar þær eru sæddar. Norskar rannsóknir hafa sýnt að sæðingar með frystu sæði hafa borið bestan árangur ef sætt er 16 klst. eftir að leitað er að blæsma ám í hjörðinni. Þá má búast við því að flestar ærnar séu á heppilegum sæðingatíma.

Athuganir mínar fyrir nokkrum árum sýndu að hæsta fanghlutfallið eftir sæðingar var á stærstu fjárbúunum og þar sem aðeins voru fáar ær. Ég dreg þá ályktun af því að á þessum búum sé mest alúð lögð við féð. Á hreinu sauðfjárræktarbúunum eru engar kýr sem draga athyglina frá fénu og umgengnin um fjárhúsin er meiri en hún er á blönduðu búunum. Þar sem kindur eru mjög fáar er frístundabúskapur og kindurnar eru spök gæludýr. Að líkindum er minnst stressið í sambandi við sæðingarnar á þessum búum.

Nokkur ráð til þess að ná góðum árangri í sæðingunum

Til þess að ná sem hæstu fanghlutfalli í sauðfjársæðingum mæli ég með eftirfarandi aðferð.

Daginn áður en á að sæða er farið í húsin fyrir hádegis og athugað hvaða ær eru blæsma. Þær ær sem þá eru að ganga verður of seint að sæða.

Snemma daginn sem á að sæða eru teknar til þær ær sem á að sæða og þær settar sér í stíu nærri hrútunum. Það ættu að líða 6-7 klst. frá því að ærnar eru valdar þangað til þær eru sæddar. Þessi háttur er svo hafður á alla dagana sem sætt er.

Þegar kemur að sæðingunum er gott að vera búinn að gefa á garðann svo ærnar séu rólegar og fjárhirðirinn ætti að fara einn með sæðingamanninum í húsin. Hiti í húsunum ætti að vera rétt fyrir ofan frostmark.

Sæðinguna ætti svo að framkvæma í góðu ljósi án þess að ærnar séu dregnar eða reknar til í húsinu. Forðist að neinir aðrir en sæðingamaðurinn og fjárhirðirinn séu að þvælast í fénu.

Samstillingar

Margir velja þann kost að samstilla gangmál áнна sem á að sæða. Þannig geta menn sætt þær ær sem þeir vilja helst. Þeir þurfa ekki að láta sæða nema einn dag og burðurinn tekur styttri tíma.

Ókostir þess að samstilla ærnar eru að það kostar peninga og fanghlutfallið hefur verið heldur lakara en á ósamstilltum gangmálum.

Þegar ær eru samstilltar er sérstökum svampi sem inniheldur fósturlífsvaka komið fyrir í skeið ærinnar. Hann er hafður í skeiðinni í 14 daga. Réttur sæðingatími er 55 (50-60) klst. eftir að svampurinn er fjarlægður úr skeið ærinnar. Sæðinguna ætti að framkvæma eins og áður var lýst.

Sæðing á öðru gangmáli frá samstillingu

Nokkrir bændur hafa reynt að nýta kosti samstillingarinnar og halda fanghlutfallinu uppi. Þá hafa þeir samstillt á venjulegan hátt en ekki sætt fyrr en á öðru gangmáli. Flestar ærnar beiða 19 dögum eftir að svamparnir eru teknir úr. Hluti þeirra beiðir eftir 18 daga, en mjög fáar eftir 17 eða 20 daga.

Vinnulagsreglur

Sæðingar: Hiti yfir frostmarki, gott skipulag, rólegheit. Egglos 30 - 36 klst. eftir upphaf blæsmis.

Dæmi:

Sæðing kl. 15. Leitað í fénu kl. 10 daginn áður og blæsma ær merktar eða skráðar.

Leitað kl. 8 dagana sem á að sæða og valdar ær til að sæða.

Samstilling: Svampur hafður í 14 daga. Sæðing 55 klst. eftir úrtöku.

Dæmi:

Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 29. nóvember. Svampar teknir úr 13. des. kl. 7.

Samstillt og sætt á öðru gangmáli. Svampur hafður í 14 daga. Sætt 18 og 19 dögum eftir úrtöku.

Dæmi:

Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 13. nóv. Svampar teknir úr 27. nóv.

Leitað 15. des. kl. 8.

Sæðing 16. desember kl. 15. Leitað 16. des. kl. 8. 2/3 áнна að ganga.

Hrútar 2005-06, lambhrútaskoðun og kynbótamat 2005

Hrútar 2005-06, lambhrútaskoðun og kynbótamat 2005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kollóttir hrútar		Lambhrútaskoðun											Ömmæling				BLUP			Afdrif	
Nafn	nr	Fjöldi	pungi	Fótl.	Haus	H+h	B+Ú	Bak	Malir	Læri	Ull	Fætur	Samr.	Alls	Ómv.	Ómf.	Lögun	Fita	Gerð	Heild	2005
Glæsir	98-876	66	50	111	8,0	8,1	8,4	8,4	8,6	17,1	7,9	8,0	8,1	82,4	27,2	3,5	3,8	111	127	117	Fallinn
Arfi	99-873	71	50	112	7,9	8,0	8,1	8,1	8,3	16,8	7,9	8,0	8,2	81,3	27,1	3,5	3,5	121	108	116	Laugard.
Partur	99-914	137	49	112	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	17,0	8,1	8,0	8,2	82,3	27,8	3,4	3,5	121	116	119	Laugard.
Snaer	00-915	41	47	112	8,0	8,1	8,1	8,0	8,3	16,7	8,2	8,0	8,2	81,4	26,4	3,5	3,5	123	108	117	Fallinn
Aladín	00-917	34	44	112	8,0	7,9	8,3	7,7	8,1	16,6	7,2	8,0	8,0	79,9	24,8	3,8	3,4	87	125	102	Fallinn
Hnokki	00-918	101	48	113	8,0	8,1	8,2	8,2	8,4	17,0	8,2	8,0	8,2	82,2	27,7	3,4	3,7	104	104	104	Laugard.
Glópur	00-930	37	47	110	8,0	8,1	8,3	8,4	8,6	17,2	7,9	8,0	8,1	82,7	27,8	3,7	3,8	107	134	118	Fallinn
Bokki	01-878	35	47	111	7,9	8,0	8,4	8,3	8,4	17,0	8,2	8,0	8,1	82,3	27,3	3,7	3,6	112	112	112	Borgarn.
Sólon	01-899	108	48	113	7,9	8,0	8,3	8,0	8,4	17,0	8,3	8,0	8,1	81,6	26,0	3,5	3,7	119	119	119	Laugard.
Ægir	01-916	153	49	111	8,0	8,1	8,3	8,3	8,4	17,0	8,1	8,0	8,1	82,3	27,2	3,5	3,6	120	108	115	Fallinn
Erpur	01-919	114	48	113	7,9	8,0	8,2	8,1	8,3	16,8	8,1	8,0	8,1	81,2	26,8	3,0	3,6	129	114	123	Laugard.
Langidalur	01-931	174	48	112	7,9	8,1	8,3	8,1	8,4	17,0	8,1	8,0	8,1	82,0	26,5	3,7	3,5	108	111	109	Borgarn.
Dimon	01-932	55	49	112	7,9	7,9	8,2	8,0	8,4	16,9	8,2	8,0	8,2	81,8	26,0	3,4	3,5	134	129	132	Borgarn.
Ormur	02-933	87	50	113	8,0	8,1	8,3	8,4	8,5	17,0	8,2	8,0	8,2	82,6	27,9	3,3	3,7	126	102	116	Borgarn.
Tumi	02-934																	128	103	118	Laugard.
Móri	02-935																	107	115	110	Laugard.
Múkki	03-936																	107	141	121	Borgarn.
Kútur	03-937																	100	125	110	Laugard.
Rússi	03-938																	121	109	116	Borgarn.

Forystuhrútar		Afdrif
Nafn	nr	2005
Blesi	98-884	Fallinn
Leifur	02-900	Laugard.
Tígull	04-939	Borgarn.

Nýr valkostur

Einkorna áburður

frá KEMIRA GrowHow



BetraLand

Betra land ehf. - Dugguvogi 2 - 104 Reykjavík
 BetraLand@betraLand.is - www.betraLand.is

Sími 581 3500 - Fax 581 3501 - betraLand@betraLand.is - www.betraLand.is

Fallnir hrútar 2004-05 - ástæður	
Lækur	97-843 Felldur veldurs
Glæsir	98-876 Drapst - ástæða ókunn
Blesi	98-884 Felldur - blæðingar í miðtaugakerfi
Boli	99-874 Felldur - fullnotaður
Kuði	99-888 Felldur - fullnotaður
Eir	00-881 Felldur - fullnotaður
Abel	00-890 Drapst - igerð í brjósthóli
Dreitill	00-891 Felldur - fullnotaður
Spakur	00-909 Drapst afvelta
Snaer	00-915 Drapst afvelta
Aladin	00-917 Drapst afvelta
Roði	00-921 Drapst af slysförum
Glópur	00-930 Drapst - igerð í haus
Seðill	01-902 Felldur - fullnotaður
Ægir	01-916 Drapst - afvelta
Vestri	01-927 Felldur - gaf ekki sæði
Gári	02-904 Drapst af slysförum
Kóngur	02-920 Felldur - gaf ekki sæði

**VÉLFANG**

Staðreyndirnar tala sínu máli! CLAAS er það sem koma skal

CLAAS FYRIRTÆKIÐ

- er stærsta fyrirtækið í heiminum í einkaeigu sem framleiðir og hannar tæki til notkunar í landbúnaði
- seldi árið 2004 tæki til notkunar í landbúnaði fyrir 160 milljarða íslenskra króna
- eyddi árið 2004 u.þ.b. 5,8 milljörðum íslenskra króna í hönnun og þróun á tækjum fyrir kröfuharða bændur um allan heim.
- framleiðir tæki fyrir bændur í 9 verksmiðjum í 5 þjóðlöndum um allan heim
- trúir á bændur



CLAAS ÞRESKIVÉLAR

- kynnti nýja línu af Dominator þreskivélum fyrir íslenskan markað árið 2005 en CLAAS er með 50 % markaðshlutdeild í Þýskalandi og 25 % í heiminum.
- Dominator þreskivélar eru smíðaðar með langa endingu í huga og eru m.a. smíðaðar til að þreskja máis ólíkt jafnstórum vélum frá samkeppnisaðilum.



CLAAS DRÁTTARVÉLAR

- er mest selda dráttarvélin í Frakklandi og hefur verið það undanfarna áratugi með u.þ.b. 20 % markaðshlutdeild
- jók markaðshlutdeild sína í Þýskalandi upp í 5,9 % árið 2004 og þrefaldaði markaðshlutdeild sína m.v. árið 2003
- seldi fleiri dráttarvélar en Massey Ferguson, New Holland og Valtra stærri en 100 hö. í Þýskalandi árið 2004 (aðeins Fendt, JD og DF seldu fleiri vélar)
- dráttarvélar eru með girskiptingar frá GIMA sem er í 50 % eigu MF og 50 % CLAAS
- framleiðir í verksmiðju sinni í Le Mans tannhjól og öxla í GIMA skiptingar
- dráttarvélar eru með DPS (John Deere) mótora, Carraro öxla og rafkerfi frá Bosh



CLAAS HEYVINNUTÆKI

- heyvinnutæki eru framleidd í verksmiðjum CLAAS í Saulgau í Þýskalandi sem framleiðir m.a. söxunarbúnaðinn í CLAAS Jaguar múgsaxa sem eru með meira en 50 % markaðshlutdeild í heiminum
- heyvinnutækin eru framleidd undir ströngustu gæðastöðlum og uppfylla þær miklu kröfur sem CLAAS gerir til framleiðslu í sínu nafni
- býður upp á breiða línu af sláttuvélum, snúningsvélum og mógavélum þar sem hver bóndi getur fundið vél sem hentar hans aðstæðum
- framleiðir m.a. í Saulgau hina vel þekktu CLAAS sjálfhleðsluvagna og hina byltingarkenndu Cougar sláttuvél með 14 m. vinnslubreidd.

CLAAS og Vélfang til liðs við íslenska bændur - til framtíðar

CLAAS RÚLLUVÉLAR



- rúlluvélarnar eru þekktar fyrir gæði og mikil afköst hérlendis sem erlendis
- samstæðurnar hafa staðið sig frábærlega við íslenskar aðstæður enda flestar notaðar af verktökum við erfiðar aðstæður
- rúlluvélarnar fást nú á hagstæðu verði og henta þeim sem vilja einfaldar, afkastamiklar og áreiðanlegar vélar

**VÉLFANG**

VERKIN TALA

CLAAS

Merki í ásetningsfé



Plastiðjan Bjarg-Iðjulundur og Os Husdyrmerkefabrikk a/s hafa gert samkomulag um framleiðslu og sölu á Combi 2000 mini merkjum í sauðfé.

Merkin eru viðurkennd af Embætti yfirdýralæknis til notkunar í ásetningsfé og eru greidd af Bændasamtökum Íslands.

Vinsamlega pantið merkin á www.bufe.is (MARK), hjá Bændasamtökum Íslands eða búnaðarsamböndum.



PLASTIÐJAN BJARG
IÐJULUNDUR

Os Husdyrmerke-fabrikk a/s

Lambamerki - Bjargsmerki



Lambamerkin okkar eru viðurkennd af Embætti yfirdýralæknis til notkunar í lömb.

Veittur er 10% afsláttur ef pantað er fyrir 15. febrúar.

Vinsamlega sendið skriflegar pantanir til: pbi@akureyri.is eða í fax 461 2995.

**Plastiðjan Bjarg-Iðjulundur
Gleráreyrum 2, 600 Akureyri
Sími 461 4606**

Nýjung í búskaparháttum

Límtre Virnet framleiðir 3 tegundir af gjafagrindum sem hver um sig hentar fyrir ákveðnar aðstæður.

Gjafagrind til notkunar úti eða á taði, fyrir allt að 30 kindur.

- Létt og meðfærileg
- Sterk
- Sauðfé brýtur ekki hornin á grindinni

Rúllugrind fyrir stórgripi.

- Frábær hönnun
- Mjög einföld í notkun
- Sterk og meðfærileg

Gjafagrind til notkunar innandyra, fyrir allt að 70 kindur.

- Þrjár gerðir
- Sterk
- Auðveld í notkun
- Sérstakar slæðigrindur
- Sauðfé brýtur ekki hornin á grindinni



Íslensk hönnun



LímtreVirnet

ÁREIÐANLEIKI - ÞJÓNUSTA - ÁRANGUR

Borgarbraut 74 310 Borgarnes Sími 530 6000 Fax 530 6069

www.limtrevirnet.is

TRS

PENNINN

Við þjónustum þig!

Eyravegi 37, 800 Selfoss. Sími: 480 3300


www.trs.is, trs@trs.is

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	83	105	24,0	122	33/5/-(H)	8,0	7,5	8,5	8,5	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	82,5

Túli

frá Leirhöfn á Sléttu.



MMFF: Hnoðri 83-883.

Lýsing: Túli er hvítur, gleiðhyrndur með fremur fíngerð horn. Hausinn er stuttur og sver með breitt enni, háls stuttur og sver, herðar fremur breiðar og holdfylltar en örlítið slöður aftan við bóga, brjóstkassinn hvelfdur. Bak breitt, sterkt og mjög vel holdfyllt, malir breiðar, fremur stuttar en ágætlega holdfylltar, hvelfdur, þykkur og mikill lærvöðvi. Fætur eru réttir og fótstaða góð.

Túli 98-858	2001	2002	2003	2004	2005
Fjöldi	285	180	75	50	104
Pungi	46	46	46	45	47
Fótleggur	112	111	109	108	111
Læri	16,6	16,6	16,8	17,1	17,0
Ull	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
Ómvöðvi	27,1	26,2	27,0	27,1	27,5
Ómfita	3,1	3,3	3,1	3,3	3,4
Lögun	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7

KJÖTMAT	BLUP
Fjöldi	1610
Gerð	121
Fita	99
Heild	108

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA

LÖMB	Fjöldi	2300
	Einkunn	103
DAETUR	Afurðaðar	767
	Frjósemi	+14
	Einkunn	115

Ullarlýsing KA: Gulur á haus, í hnakka og á fótum en engar illhætur á bol, laus við svört hár. Ullin mikil,



98-858

fíngerð framan til en mun grófari á mölum.

Reynsla: Túli var tekinn á stöð að fengnum mjög glæsi- legum niðurstöðum úr afkvæmarannsókn úrvalshrúta í N- Þingeyjarsýslu í Holti haustið 2000 þar sem hann stóð á toppi með 119 í heildareinkunn. Lömb undan honum úr sæðingum undanfarið fimm haust hafa staðfest hann sem mikla kynbótakind með tilliti til kjötgæða. Lömbin láta yfirleitt fremur lítið yfir sér en eru frábærlega þéttvaxin með þykkum vel lagaðan bakvöðva og hafa feikilega mikla vöðvafyllingu í mölum og lærum sem gefur ákaflega gott kjötmát fyrir gerð. Undanfarið haust hafa nokkrir allra athyglisverðustu lambhrútar sem til skoðunar komu á landinu verið afkomendur Túla. Margir synir hans hafa vakið athygli fyrir mjög góðar kjötmatsniðurstöður sláturlamba undan þeim og synir hans og aðrir afkomendur eru komnir til notkunar á stöðvunum.

Mikil reynsla er einnig fengin á Túla sem ærföður og sýnir hún að hann er einnig mjög öflugur ærfaðir. Túli er einn af fáum hrútum á stöðvunum sem hefur verndandi arfgerð vegna riðusmits.

Litaerfðir: Túli er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Verndandi.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2000	49	83	20,5	114	31/3/5(S)	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	84,0
2001	96	108	25,0	119	36/5/4(S)	8,0	8,5	9,0	8,5	9,0	18,0	7,5	8,0	8,5	85,0

Áll

frá Hesti, Borgarfirði.



FMF: Þéttir 91-931, MFF: Svaði 94-998, MMF: Hörvi 92-972.



00-868

	Áll 00-868	2002	2003	2004	2005
LAMBRÚTASÖÐUN	Fjöldi	260	179	253	182
	Þungi	46	48	47	48
	Fótleggur	109	110	111	110
	Læri	16,9	17,0	16,9	17,2
	Ull	7,9	7,8	7,8	7,9
	Ómvöðvi	27,2	28,4	28,4	28,4
	Ómfita	2,9	3,0	3,1	3,0
KJÓTMAT	Lögun	3,7	3,9	3,9	3,9
				BLUP	
	Fjöldi				1466
	Gerð				114
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	Fita				121
	Heild				118
LÖMB	Fjöldi				2300
	Einkunn				101
DÆTUR	Afurðaar				581
	Frjósemi				+10
	Einkunn				110

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Haus fríður og hornalag mjög gott. Kúptar vel holdfylltar herðar, breið bringa og mjög góðar útlögur. Bakið sterkt og vel holdfyllt. Malir ákaflega vel vöðvaðar. Feikilega mikill og vel lagaður lærvöðvi. Rétt fótstaða. Mjög jafnvaxin, fríð og fönguleg kind.

Ullarlýsing EE:

Gulur á fótum og í hnakka. Örlítið um gul hár í reyfi. Svört

hár fundust ekki. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Togið ekki mikið en sémilega fínt, gróf hár á mölum.

Reynsla: Áll var tekinn til notkunar á stöðvunum strax veturgamall haustið 2001 á grundvelli einkar athyglisverðrar niðurstöðu í afkvæmarannsókn á Hesti þá um haustið. Hann hefur síðustu fjögur ár verið gríðarlega mikið notaður og er þannig einn reyndasti kynbótahrútur landsins. Rækilega hefur verið staðfest að kjötgæðaeiginleikar afkvæma hans eru feikilega miklir, hann gefur hjá þeim góða vöðvaþykkt og litla fitu. Undan honum hafa ef til vill komið heldur breytilegri afkvæmi en undan mörgum öðrum af hinum öflugum kynbótahrútum frá Hesti. Hins vegar hefur líklega enginn þeirra verið að skila jafnmörgum algjörum toppeinstaklingum til kynbóta og Áll. Því er líklegt að fleiri synir hans en Hylur verði hýstir á stöðvunum á komandi árum.

Feikilegur fjöldi dætra Áls er kominn í framleiðslu dreift um allt land og eru það mjög frjósamar og góðar afurðar.

Litaerfðir: Áll er arfhreinn hvítur - gefur hreinhvítt.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhættuafgerð.

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Þungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	88	104	25,0	117	37/4/5(S)	8,0	9,0	8,5	9,5	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	85,0

Lóði

frá Hesti, Borgarfirði.



Skyldleikaræktaður afkomandi Hörva 92-972 sem er MMF, FMMF og MFME.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Haus heldur í lengra lagi, krapp-hyrndur með sver horn. Hálsinn stuttur og sver og fellur ákaflega vel að kúptum mjög vel holdfylltum herðum.

Bakhold einstök.

	Lóði 00-871	2002	2003	2004	2005
LAMBRÚTASÖÐUN	Fjöldi	161	241	253	294
	Þungi	46	48	48	47
	Fótleggur	109	110	108	109
	Læri	16,8	16,9	17,1	17,1
	Ull	7,6	7,7	7,7	7,7
	Ómvöðvi	26,6	28,0	27,8	27,7
	Ómfita	3,0	3,0	3,3	3,2
KJÓTMAT	Lögun	3,6	3,7	3,7	3,7
				BLUP	
	Fjöldi				1328
	Gerð				122
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	Fita				127
	Heild				125
LÖMB	Fjöldi				1352
	Einkunn				103
DÆTUR	Afurðaar				541
	Frjósemi				+10
	Einkunn				115

Malir fremur stuttar og brattar en vel vöðvaðar. Kúptur og mjög þykkur lærvöðvi. Sterk-legir fætur. Kvið-léttur, fremur bol-stuttur og virkar sem eitt kjötstykki í átaki. Skapillur.

Ullarlýsing EE:

Gulur á fótum og í hnakka, gulur krangi á hálsi og mikið af gulum hárum um allan bol. Engin svört hár í ull.



Ullarmagn í góðu meðallagi. Ull fremur jöfn en styttri á baki.

Reynsla: Lóði kom til notkunar á stöðvunum strax veturgamall haustið 2001 á grundvelli fráberrar niðurstöðu úr afkvæmarannsókn á Hesti þá um haustið. Hann er því nú sinn fimmta vetur í notkun á stöð og er því einn reyndasti kynbótahrútur í landinu. Hann er í dag einn allra mesti kynbótahrútur landsins með tilliti til kjötgæða eins og BLUP kynbótamatið sýnir skýrt. Hann sameinar á einstakan hátt ótrúlega yfirburði í góðri gerð og lítilli fitu hjá afkvæmum sínum. Undan honum er kominn gríðarlegur fjöldi hrúta um allt land sem hafa stórbætt kjötgæði sláturlamba á þeim búum sem þeir eru notaðir. Nokkrir synir hans eru þegar komnir til notkunar á stöðvunum og verða vafalítið fleiri á næstu árum. Mikill fjöldi dætra Lóða á búum um allt land hafa staðfest að hann er einnig ákaflega öflugur ærfaðir. Einnig þar sameina dæturnar mikla kosti, eru mjög frjósamar og um leið prýðilega mjólkurlagnar.

Litaerfðir: Lóði er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2000	46	87	21,0	113	31/4/4(H)	8,0	8,0	8,5	9,0	9,0	17,0	7,0	8,0	8,5	83,0
2001	96	110	26,5	121	42/7/4(H)	8,0	7,5	8,5	9,5	9,0	17,0	7,0	8,0	8,5	83,0

Rektor

frá Kolsholti, Villingaholtshr.

Ætt:



MFF: Klettur 89-930, MMFF: Sami 85-868.



00-889

	Rektor 00-889	2003	2004	2005
LAMBHÚTASKEIÐ	Fjöldi	74	66	85
	Þungi	47	46	46
	Fótleggur	111	111	111
	Læri	16,4	16,7	16,8
	Ull	7,4	7,4	7,5
	Ómvöðvi	27,0	26,7	27,1
	Ómfita	3,3	3,7	3,7
	Lögun	3,6	3,8	3,7
KÖTMAT				BLUP
	Fjöldi	632		
	Gerð	102		
	Fita	103		
	Heild	103		
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA				
LÖMB	Fjöldi	893		
	Einkunn	100		
DÆTUR	Afurðaaár	139		
	Frjósemi	+27		
	Einkunn	122		

Lýsing: Svart-höttóttur, hyrndur með hvíta krúnu. Gott hornalag. Herðar full háar en vel holdfylltar. Breið bringa og miklar útlögur. Ákaflega þykkt bak. Breiðar og holdfylltar malir. Lærahold í góðu meðallagi. Sterkleg fótstaða. Bollangur og sterklegur hrútur. **Ullarlýsing EE:** Svarthöttóttur. Reyfið er þykkt.

Hefur mikið þel og er togfinn. Ullarstuttur aftan til á bakinu. **Reynsla:** Rektor vakti fyrst mikla athygli sem einstaklingur haustið 2001 þegar hann mældist með næst þykkasta bakvöðva af veturgömlum hrútum á Suðurlandi sem sýndir voru það haust. Hann rekur ættir sínar til þekktra hvítra sæðingastöðvahrúta í báðar ættir þó að sjálfur sé hann mislit kind. Hann er nú fjórða árið í röð í notkun á stöð. BLUP niðurstöðurnar sýna að kjötgæði afkvæma hans eru í góðu meðallagi og haustin 2004 og 2005 hafa komið til skoðunar mjög vel gerð hrútlömb undan honum. Ekkert vafamál er að Rektor er best gerði hyrnda tvílitur sem notaður hefur verið á stöðvunum.

Hann á stóran hóp dætra víða um land og þær sýna ótrúlega yfirburði um frjósemi þannig að allt bendir til að hann sé þrælöflugur ærfaðir.

Litaerfðir: Rektor erfir tvílit en ekki mórauðan lit - gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	82	106	23,0	120	38/5/4(H)	8,0	7,5	8,5	9,0	9,0	16,5	7,5	8,0	8,0	82,0

Tímon

frá Gerði, Suðursveit.

Ætt:



FMF: Svöli 86-889, MFF: Moli 93-986, MMF: Galsi 88-929



00-901

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Haus heldur í lengra lagi en þröttlegur. Hálsinn sver, herðafylling mikil og bringan sérlega breið og mikil.

	Tímon 00-901	2004	2005
LAMBHRÚTASÖÐUN	Fjöldi	77	87
	Þungi	47	47
	Fótleggur	109	110
	Læri	17,0	16,9
	Ull	7,8	7,7
	Ómvöðvi	27,7	27,2
	Ómfita	3,2	3,1
	Lögun	3,7	3,6
KÖTMA			BLUP
	Fjöldi		527
	Gerð		104
	Fita		118
	Heild		112
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fjöldi		502
	Einkunn		101
DÆTUR	Afurðaaár		25
	Frjósemi		+3
	Einkunn		102

* Einkunnir f. dætur er úr heimafélagi.

Sterkt og vel fyllt bak. Malir í meðallagi breiðar en vöðvafylltar. Þykkur lærvöðvi sem fyllir vel í krikann. Fremur bollöng, kviðlétt og fönguleg kind.

Ullarlýsing EE:

Gulur á haus og fótum. Gul hár sjást víða í reyfi, þó ekki mjög áberandi. Enginn svört hár fundust. Frekar ullarstuttur,

tog í meðallagi og fremur fint. Þelið allþykkt og ullarmagn rétt í meðallagi.

Reynsla: Tímon skilaði mjög góðu kjötmati sláturlamba heima í Gerði haustin 2001 og 2002 og var á grunni þeirrar niðurstöðu valinn til notkunar í afkvæmarannsókn vegna stöðvanna á Smyrlabjörgum haustið 2003. Í þeirri rannsókn gaf hann mjög gott kjötmát, einkum fitumat og var með 147 í einkunn úr kjötmatshluta rannsóknarinnar. Hann hefur nokkuð verið notaður þau tvö ár sem hann hefur verið á stöð og komið talsverður fjöldi af öflugum hrútlömbum undan honum til skoðunar, þó að gagnvart læraholdum keppi hann ekki við öflugustu stöðvahrúta. Kjötmatarniðurstöður sýna að hann gefur mjög hagstætt fitumat. Þá er ástæða til að vekja athygli á því að hann er all fjarskyldur þeim hrútalínunum sem mest eru áberandi á stöðvunum í dag.

Takmörkuð reynsla dætra bendir til að Tímon kunni að vera eflings ærfaðir en veturgamlar dætur hans sem skýrslum var skilað um vorið 2005 sýndu fádæma mikla yfirburði í frjósemi.

Litaerfðir: Tímon er arfhreinn hvítur


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	56	90	21,0	112	28/3/4(S)	8,0	8,5	9,0	8,5	9,0	17,5	8,0	8,0	8,0	84,5
2002	86	105	24,0	124	30/5/3(S)	8,0	8,5	8,5	8,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	83,0

Grímur

frá Staðarbakka, Hörgárdal



MFF: Gosi 91-945.



01-928

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Sterklegur og svipmikill haus.

	Grímur 01-928	2005
LAMBHRÚTASÖÐUN	Fjöldi	143
	Þungi	47
	Fótleggur	110
	Læri	17,1
	Ull	7,9
	Ómvöðvi	27,3
	Ómfita	3,2
	Lögun	3,7
KÖTMA		BLUP
	Fjöldi	141
	Gerð	134
	Fita	100
	Heild	114
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	148
	Einkunn	103
DÆTUR	Afurðaaár	12
	Frjósemi	+4
	Einkunn	104

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Ákaflega breiðar og holdfylltar herðar og bringan sérlega breið og útlögur miklar. Bakholdin góð og malir geysivel vöðvaðar. Mjög þykkur og öflugur lærvöðvi sem fyllir vel í krikann. Fótstaða góð. Geysilega öflugur og skrokkmikill hrútur.

Ullarlýsing EE:

Gulur á haus og fótum, með gulan hálskraga. Svört

doppa í baki. Ullarmagn í tæpu í meðallagi, þelið þykkt en togið stutt og lítið. Toggrófur í baki.

Reynsla: Grímur kom til nota á stöð árið 2004 úr öflugri ræktun á Staðarbakka. Val hans var byggt á glæsilegum niðurstöðum um afkvæmi hans þar heima, en mat þeirra fyrir gerð var feikilega gott og fitumat um meðaltal. Stór hópur lambhrúta undan honum kom til skoðunar haustið 2005 og styrktu verulega þá mynd að hann gefi ákaflega vel gerð afkvæmi. Mikill fjöldi mjög góðra hrútsefna með mikil lærahold voru í þessum hópi.

Takmörkuð reynsla dætra hans gefur góð fyrirheit í þeim efnum en móðir hans var mikil afreksær til afurða.

Bent skal á að Grímur er í hópi þeirra stöðvahrúta sem hafa mótsstöðuarfgerð vegna riðuveiki.

Litaerfðir: Grímur er arfblendinn hvítur með erfðavísi fyrir gráum lit og erfir tvílit en hefur ekki erfðavísi fyrir móræuðum lit - gefur hreinhvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Verndandi.



Landsbankinn kaupir Lánasjóð landbúnaðarins

Landsbankinn býður viðskiptavini Lánasjóðs landbúnaðarins, sem og aðra bændur, velkomna til viðskipta við bankann. Útibúanet Landsbankans er hið þéttriðnasta á landinu og er vonast til að bændur eigi greiðan og þægilegan aðgang að bankanum. Jafnframt er það ávallt markmið Landsbankans að veita bændum landsins framúrskarandi þjónustu, ráðgjöf og hagstæð kjör.

Ræktum landið saman

Starfsfólk Landsbankans fagnar því að fá tækifæri til að vinna með bændum að nýtingu landsgæða og eiga sinn þátt í farsæld landbúnaðar á Íslandi með því að bjóða bændum heilsteypa fjármálaþjónustu á öllum sviðum.



Landsbankinn
Banki allra landsmanna

410 4000 | landsbanki.is

Traustur bakhjarl bænda

***Sölufélag Austur Húnavetninga
óskar sauðfjárbændum til hamingju
með þann árangur sem náðst hefur
með markvissu kynbótastarfi.***



Kaupfélag Skagfirðinga

Sauðfjárbændur!

*Kjötafurðastöð KS er öflug afurðarstöð, sem leitast við
að þjóna sauðfjárbændum með slátrun og afurðasölu.
Þökkum bændum um land allt viðskiptin í haust.*

*Kjötafurðastöð Kaupfélags Skagfirðinga
Sauðárkróki.*


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	46	82	18,5	106	27/2/4(S)	8,0	7,5	8,0	8,5	9,0	17,5	8,0	8,0	8,0	82,5
2002	84	101	23,5	119	29/6/3(S)	8,0	7,5	8,5	8,0	8,5	17,0	8,0	8,0	8,5	82,0

Lubbi

frá Breiðabólstað, Fellsströnd.

Ætt:




Lýsing: Hvítur, hyrndur. Fríður, sterklegur haus með brúsk í enni og vel hyrndur. Mjög víður og útlögumikill brjóstkassi, vottar fyrir háum herðum. Breitt og sterkt bak, feiknabreiðar og holdfylltar malir. Frábær lærahold. Fætur réttir. Nokkuð styggur og skapharður en ágætlega bollangur og prúður á velli.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum en laus við gul hár í reyfi. Engin svört hár fundust. Þelið þykkt en togið fremur misjafnt, lítið í baki og gróft á síðum.

Lubbi 01-940		
KJÖTMAT	Fjöldi	BLUP 118
	Gerð	145
	Fita	101
	Heild	119
	ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	
LÖMB	Fjöldi	142
	Einkunn	102
DÆTUR	Afurðaaár	13
	Frjósemi	-15
	Einkunn	97

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Reynsla: Lubbi er í móðurætt af þaulræktuðu fé á Breiðabólstað þar sem öflugt ræktunarstarf hefur verið um áratuga skeið. Hann hefur ætíð gefið ákaflega góð sláturlömb en vakti mikla athygli í mjög



stórri afkvæmarannsókn á búinu haustið 2004. Þar voru 16 hrútar í samanburði, m.a. nokkrir hálfbræður hans. Hann sýndi feikilega yfirburði og fékk 153 í heildareinkunn þar af 170 fyrir kjötmatshluta rannsóknarinnar. Yfirburðir hans úr kjötmati fyrir gerð í uppgjöri fjárræktarfélaganna voru þeir mestu sem nokkru sinni hafa komið fram hjá nokkrum hrúti frá því að EUROP matið var tekið upp haustið 1998. Það hefur m.a. skilað honum einu hæsta BLUP mati fyrir gerð í landinu. Meðaltal sláturlambanna undan honum haustið 2004 var 10,84 fyrir gerð en meðalfallpungi þeirra var 15,2 kg. Lubbi hefur takmarkaða reynslu sem ærfaðir en dætur hans hafa enn ekki sýnt yfirburði í frjósemi en verið fremur mjólkurlagnar. Móðir hans var einlembd gemlingsárið og tvævetlan en síðan tvílembd. Vænleiki lamba hjá henni um meðaltal en hún er með 4,2 afurðastig.

Litaerfðir: Lubbi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	48	-	-	111	33/3/4(H)	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	18,0	7,5	8,0	8,0	84,5
2003	85	102	25,0	120	37/5/4(H)	8,0	7,5	8,5	8,5	8,0	17,0	7,5	8,0	8,0	81,0

Hækili

frá Bjarnastöðum, Öxarfirði.

Ætt:



FMF: Svaði 94-998, MMF: Fóli 88-911, MFFF Gosi 91-945, MFMF: Strammi 83-833.



	Hækili 02-906	2004	2005
LAMHRÚTASÖKUN	Fjöldi	30	82
	Pungi	46	47
	Fótleggur	109	109
	Læri	17,1	17,2
	Ull	7,9	7,8
	Ómvöðvi	28,0	27,5
	Ómfita	3,6	3,5
	Lögun	3,8	3,7
KJÓTMAT			BLUP
	Fjöldi		99
	Gerð		122
	Fita		113
	Heild		117
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fjöldi		115
	Einkunn		103
DÆTUR	Afurðarár		13
	Frjósemi		-1
	Einkunn		99

* Einkunn f. dætur er úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur með stuttan og þróttlegan haus. Fínhyrndur með gott hornalag. Sver háls, skortir aðeins á fyllingu aftan við herðar en útlögun góðar. Góð bak- og malahold. Lærvöðvi feikilega þykkur, klæðir niður á hækil og fyllir ákaflega vel í krikann. Bollengd í meðallagi. Fönguleg kind á velli.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus, fótum og dindli. Víða gult í reyfi. Svört hár fundust ekki. Ullin öll mjög mjúk en tugið stutt. Ullarmagn í tæpu meðallagi.

Reynsla: Hækili var strax veturgamall tekinn til notkunar á stöð á grundvelli feikilega glæsilegrar niðurstöðu í mjög stórrí afkvæmarannsókn úrvalshrúta úr Norður-Þingeyjar-sýslu á Bjarnastöðum haustið 2003 þar sem hann skákaði stórum hópi hrúta. Yfirburðir hans í kjötmatshluta rannsóknar voru miklir þar sem hann fékk 142 í einkunn. Því miður fékk hann mjög takmarkaða notkun fyrsta árið á stöð en heldur meiri notkun síðasta vetur. Miðað við notkun hefur samt allnokkur hópur lambhrúta undan honum komið til skoðunar og hafa þeir verulega styrkt þá skoðun að Hækili gefi feikilega góða gerð hjá afkvæmum sínum.

Mjög takmörkuð reynsla er enn komin á dætur Hækils en það sem fyrir liggur gefur vonir um að hann muni verða mikill ærfaðir.

Litaerfðir: Hækili er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	78	98	24,0	118	32/4/4(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	18,0	7,5	8,0	8,0	83,5

Frosti

frá Hesti, Borgarfirði



FFF: Lækur 97-843, MMF: Mólur 95-812, MFFF: Galsi 88-929, MFMF: Hörvi 92-972, MMFF: Svaði 94-988.

Lýsing: Hvítur með stuttan, þróttlegan og fríðan haus, vel hyrndur. Stuttur háls og örliði háar herðar en vel holdfylltar. Mjög góðar útlögun. Gríðarlega þykkur og kúptur bakvöðvi

	Frosti 02-913	2004	2005
LAMHRÚTASÖKUN	Fjöldi	331	359
	Pungi	46	46
	Fótleggur	109	109
	Læri	17,0	17,2
	Ull	7,7	7,8
	Ómvöðvi	28,6	28,6
	Ómfita	3,0	3,1
	Lögun	4,1	3,9
KJÓTMAT			BLUP
	Fjöldi		806
	Gerð		123
	Fita		108
	Heild		114
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fjöldi		1259
	Einkunn		101
DÆTUR	Afurðarár		15
	Frjósemi		-14
	Einkunn		92

* Einkunn f. dætur er úr heimafélagi.

en malir fremur stuttar en breiðar og ákaflega vel vöðvaðar. Mjög þykkur lærvöðvi sem klæðir niður á hækil og fyllir um leið vel í krikann. Bollengd í tæpu meðallagi en fríð kind á velli.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum og talsvert um gul hár á aftari hluta skrokksins. Ekki fundust svört hár í



ull. Fremur ullarmikill, tog langt og fremur gróft, þelið þykkt.

Reynsla: Frosti kom strax veturgamall til notkunar á stöð eftir glæsilega afkvæmarannsókn á Hesti haustið 2003 þar sem hann vakti einkum athygli fyrir óvanalega mikinn fjölda úrvalshrútsfna í afkvæmahópnum. Hann hefur verið mjög mikið notaður þau tvö ár sem hann hefur verið í notkun á stöðvunum og bæði haustið 2004 og 2005 eru skoðaðir feikilega stórir hópar lamba undan honum. Haustið 2005 átti hann fleiri lambhrúta í skoðun en nokkur annar stöðvarhrútur. Í þessum lambahópum hefur mátt finna urmúl glæsilamba og greinilegt að hann gefur frábæra gerð hjá afkvæmum sínum en er hins vegar ekki jafn gríðarlega sterkur til að vinna á fitunni og bestu kynbótahrútarinn frá Hesti síðustu árin, þó að mat hans þar sé einnig jákvætt.

Dætur hans á Hesti hafa ekki enn sem komið er sýnt næga frjósemi í samanburði við stallsystur sínar og niðurstöður fyrir mikinn fjölda veturgamalla dætra hans um allt land vorið 2005 gefa sömu mynd. Þær virðast hins vegar vel mjólkurlagnar.

Litaerfðir: Frosti er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhættuarfgerð.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	48	86	19,5	115	34/ 2/4 (H)	8,0	8,0	8,5	9,0	8,5	17,0	8,0	8,0	8,0	83,0
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	88	110	26,0	124	38/ 6/4 (H)	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	18,0	8,0	8,0	8,0	85,0

Týr

frá Presthólum, Núpasveit.



MFF: Bútur 93-982



02-929

	Týr 02-929	2005
LAMBHRUTASKOBUN	Fjöldi	242
	Pungi	46
	Fótleggur	109
	Læri	17,2
	Ull	7,9
	Ómvöðvi	28,3
	Ómfita	3,1
KÖTMAT	Lögun	3,8
		BLUP
	Fjöldi	90
	Gerð	137
	Fita	109
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	Heild	120
LÖMB	Fjöldi	80
	Einkunn	98
DÆTUR	Afurðaaár	2
	Frjósemi	-21
	Einkunn	98

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Hausinn hyrndur. Hálsinn fríður. Hálsinn sver en örlítið vantar á fyllingu aftan við herðar. Bringan breið og útlögurnar miklar. Bakvöðvinn kúptur, malirnar kúptar og vöðva-fylling ákaflega góð. Þykkur og vel lagaður lærvöðvi. Sterkleg fótstaða. Falleg kind á velli og gæf.

Ullarlýsing EE: Fölgulur í hnakka og á fótum. Aðeins um gul hár í reyfi, þó ekki áberandi. Engin svört hár fundust. Ullarmagn í meðallagi, þelið jafnt og þykkt. Togið stutt og fingert. **Reynsla:** Týr kom til notkunar á stöð haustið 2004 á grundvelli niðurstaðna úr afkvæmarannsókn úrvalshrútanna í Norður-Þingeyjarsýslu þá um haustið þar sem hann skilaði ákaflega athyglisverðum lömbum. BLUP mat hans um gerð er feikihátt og hann hefur einnig hagstætt fitumat. Haustið 2005 kom mjög stór hópur lambhrúta undan honum til skoðunar. Þessi hópur renndi enn traustari stoðun undir það að Týr sé með öflugustu kynbótahrútum um gerð. Lömbin undan honum eru ákaflega vöðvaþykk og oft með mjög öflug lærhold.

Vegna ungs aldurs er nær engin reynsla enn komin á Tý sem ærföður en ætti að koma mjög fljótt vegna mikillar notkunar á fyrsta ári á stöð. Móðir hans hefur reynst góð afurðær.

Litaerföir: Týr er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	52	--	--	113	29/2/3(S)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,0	17,0	8,0	8,0	8,0	82,0

Lási

frá Bergsstöðum, Vatnsnesi.



MFF: Bjálfi 95-802, MFMF: Dropi 91-975, MMFF: Gosi 91-945, MMMF: Oddi 85-922.



02-944

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Hausinn er þróttlegur, aðeins grófhyrndur. Sívalur bolur, örlar fyrir háum herðum. Breitt og sterkt bak, vel vöðvaðar malir og læri. Fótstaða góð. Áberandi harðholda, mjög bollangur og sterklegur hrútur.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, mikið gult í afturhluta reyfis en engin svört hár fundust. Þelið er þykkt og jafnt. Togið jafnt, fremur stutt en fínt. Ullarmagn í góðu meðallagi.

Lási 02-944		
KJÖTMAT		BLUP
	Fjöldi	95
	Gerð	110
	Fita	136
	Heild	126
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	78
	Einkunn	98
DÆTUR	Afurðaaár	4
	Frjósemi	+38
	Einkunn	106

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Reynsla: Búið á Bergsstöðum á Vatnsnesi hefur um árabil verið eitt afurðamesta bú landsins og niðurstöður úr kjötmati stórglæsilegar. Leyfi fékkst fyrsta sinni vorið 2005 til að fá þaðan hrúta á sæðinga-

stöðvarnar. Hrutarnir þrír sem þaðan koma eru allir í móðurætt afkomendur Dela 98-094 sem hefur mest hrúta verið notaður á búinu síðustu árin og reynst frábærlega bæði sem lamba- og ærfaðir. Sá hrútur var sonur Bjálfa 95-802.

Féð á Bergsstöðum er á síðustu árum mikið mótað af þekktustu sæðingastöðvarhrútunum frá Hesti. Lási hefur verið að gefa ákaflega gott kjötmat hjá sláturlömbum. Haustið 2003 voru sláturlömbin undan honum 18,3 kg að meðaltali með 11,0 í mati fyrir gerð og 7,7 fyrir fitu. Haustið 2004 var meðalfallþungi þeirra 18,7 kg og gerð þá að jafnaði 10,7 en fitumatið 7,2. Þetta endurspeglast í sterku BLUP mati hans um kjötgæði. Í mælingum á bakvöðva hafa lömb undan Lása verið undir meðaltali á búinu.

Takmörkuð reynsla af dætrum hans lofar góðu. Móðir hans var tvílembd gemlingur, síðan tvísvar þrílembd, annars tvílembd. Hún hefur skilað gríðarlega vænum lömbum og hefur 6,6 afurðastig. Bændur á Bergsstöðum töldu Lása öflugasta hrútinn sem þangað var sóttur sem ærfaðir.

Litaerfðir: Lási er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	50	--	--	111	31/3/5(S)	8,0	8,0	8,5	9,0	8,5	17,5	7,5	8,0	8,0	83,0

Lundi

frá Bergsstöðum, Vatnsnesi.



MFF: Bjálfi 95-802, MMFF: Hörvi 92-972.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Hausinn er þróttlegur, aðeins krapp-hyrndur. Vel holdfylltar herðar, breið bringa og miklar útlögur. Breitt, holdmikið bak. Breiðar, vöðvafylltar malir og vel lagaður, öflugur lærvöðvi.

Lundi 03-945		
KJÖTMAT		BLUP
	Fjöldi	29
	Gerð	127
	Fita	127
	Heild	127
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	29
	Einkunn	100
DÆTUR	Afurðaaár	
	Frjósemi	
	Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.

Fótstaða góð. Bollangur, gæfur hrútur og prúður á velli.

Ullarlýsing EE:

Gulur á haus, fótum og dindli. Ekki gulur í reyfi og engin svört hár fundust. Ullin mikil, þelið þykkt



og mikið, togið meðalfínt en aðeins strítt aftantil á baki.

Reynsla: Vísað er til texta um Lása 02-944 um féð á Bergsstöðum. Lundi var í afkvæmarannsókn heima á Bergsstöðum árið 2004 þar sem hann sýndi frábærar niðurstöður en í kjötmatshluta rannsóknar var hann með 148 í einkunn. Lömbin höfðu 18,2 kg meðalfallþunga og meðaltal úr kjötmati um gerð var 12,0 og fitumat 7,1 að meðaltali, niðurstöður sem munu fáséðar nokkru sinni áður. Haustið 2005 var mikinn fjöldi af stórglæsilegum hrútsefnum undan Lunda að sjá í lambahópnum á Bergsstöðum.

Vegna ungs aldurs er Lundi óreyndur sem ærfaðir. Móðir hans var tvílembd gemlingsárið og ætíð síðan. Hún hefur skilað feikilega vænum dildum og er með 6,6 afurðastig.

Litaerfðir: Lundi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	52	--	--	109	32/ 3/4 (H)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	83,0
2004	84	--	--	118	37/ 3/4 (H)	8,0	8,5	8,0	9,0	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	83,5

Dregill

frá Hagalandi, Pistilfirði.

Ætt:



03-947

Dregill 03-947	
KJÓTMAT	Fjöldi
	Gerð
	Fita
	Heild
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	
LÖMB	Fjöldi
	Einkunn
DÆTUR	Afurðaaár
	Frjósemi
	Einkunn

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, hryndur. Fremur langur haus, þokkalega vel hymdur. Ágætar útlögur en aðeins háar herðar. Bakholdin góð og malirnar vel vöðvaðar. Lærvöðvinn er þykkur og öflugur. Fæturnir réttir og fótstaðan

góð. Nokkuð bollangur og samræmisgóður hrútur.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus, fótum og dindli, talsvert um gult í reyfi en engin svört hár fundust. Ullarmagn í meðallagi. Togið fremur stutt en fínt.

Reynsla: Dregill vakti athygli fyrir mjög góð sláturlömb undan honum haustið 2004 og var tekinn fram yfir föður sinn

við val hrúta í stóru rannsóknina í Norður-Þingeyjarsýslu haustið 2005. Faðir hans, Krani 02-153, hefur einnig reynst feikilega öflugur með tilliti til kjötgæða. Rannsóknin í N-Þing. haustið 2005 var á tveimur búum, Hafrafellstungu og Ærlæk, og ekki fullt samræmi á milli búanna um niðurstöður en stórir lambahópar á báðum búunum. Í Hafrafellstungu voru yfirburðir afkvæma Dregils umfram hina hrútana skýrir. Þar var meðalfallþungi sláturlamba 15,3 kg, fyrir gerð var meðaltalið 10,1 og 6,2 fyrir fitu. Í Ærlæk var meðalfallþungi sláturlamba undan Dregli 14,4 kg, meðaltal um gerð 9,6 og úr fitumati 6,1. Á báðum búum var að finna nokkurn hóp verulega góðra hútsefna undan Dregli.

Vegna síns unga aldurs er Dregill enn óreyndur sem ærfaðir. Móðir hans var höfð lamblaus gemlingsárið og var einlembd tvævetlan en síðan tvílembd og kröftug afurðaaer með 8,8 afurðastig.

Litaerfðir: Dregill er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.



BÚAÐFÖNG

bu@bu.is

Bændur, hjá okkur fáðið þið allt það helsta sem ykkur vantar til búreksturs:

- ★ Áburður
- ★ sáðvörur
- ★ girðingarefni og margt fleira.
- ★ fóðurvörur
- ★ rúlluplast

Bu.is ehf. • Stórolfsvöllur • 861 Hvolsvöllur • Sími 487 8888 • Fax 487 8889


Mál og stígun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2005	86	--	--	115	34/3/5(S)	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	17,5	8,0	8,0	8,5	85,0

Gaddur

frá Hesti, Borgarfirði.

Ætt:



MMF: Fenrir 92-971.



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Svipfríður og vel hyrndur. Sívalur bolur og góð holdfylling um herðar. Ákaflega þykkt og holdmikið bak og sérlega mikil holdfylling í mölum og lærum. Fótstaða góð. Jafnvaxinn og kviðléttur hrútur.

Ullarlýsing EE: Fölgulur á haus og fótum, örfá gul hár í reyfi en engin svört hár fundust. Þelið jafnt og þykkt. Togið strítt, fremur gisið og gróft.

Reynsla: Gaddur er einn þeirra fjögurra hrúta sem valdir voru til notkunar á stöðvunum á grundvelli afkvæmarannsóknarinnar á Hesti haustið 2005. Tvílembingshrútarnir undan honum í rannsókninni voru 16,4 kg í leiðréttum

fallþunga og meðaltal þeirra um gerð var 9,7 og 5,9 úr fitumatinu. Lærastig metin á föllunum voru að meðaltali 4,12. Yfirburðir hans eru öðru fremur í ákaflega hagstæðu fitumati auk þess sem hann skilar ákaflega vöðvaþykku lömbum eins og Hestsféð er löngu landsþekkt fyrir.

Augljóslega er engin reynsla fengin um Gadd sem ærföður. Móðir hans var geld gemlingsárið en hefur síðan tvisvar komið þrílembd, annars tvílembd og er öflug afurðaðer með 6,2 afurðastig.

Litaerfðir: Gaddur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Kaupfélag Vestur-Húnvetninga



Afurðastöð í fremstu röð til hagsbóta fyrir bændur.

KOLLÓTTIR HRÚTAR


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	39	79	19,0	109	29/3/4(S)	8,0	8,5	8,5	9,5	9,0	17,0	8,5	8,0	8,0	85,0
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	80	101	24,0	120	31/5/4(S)	8,0	8,5	8,0	8,5	8,5	17,0	9,0	8,0	8,0	83,5

Þokki

frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi.

Ætt:



01-878



	Pokki 01-878	2003	2004	2005
LAMBHRUTASKÖÐUN	Fjöldi	105	93	35
	Pungi	48	46	47
	Fótleggur	114	112	111
	Læri	16,7	16,7	17,0
	Ull	8,2	8,1	8,2
	Ómvöðvi	27,7	28,2	27,3
	Ómfita	3,8	3,7	3,7
	Lögun	3,6	3,6	3,6
KJÖTMAT				BLUP
	Fjöldi			458
	Gerð			112
	Fita			112
	Heild			112
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*				
LÖMB	Fjöldi			725
	Einkunn			103
DÆTUR	Afurðarár			141
	Frjósemi			+10
	Einkunn			108

Lýsing: Þokki er hreinhvítur, kollóttur. Herðar eru vel holdfylltar en aðeins slöður aftan við bóga. Bolur sívalur. Malir eru breiðar og vöðvafylltar, lærvöðvi vel lagaður og öflugur. Fætur ekki sverir en fótstaða rétt. Þokki er fríður, vöðvafylltur og vel gerður hrútur.

Ullarlýsing EE: Hreinhvítur og

engin svört hár í ull. Ullarmagn í meðallagi, reyfið jafnt um allan búk. Togið jafnt og meðal gróft.

Reynsla: Þokki var tekinn til notkunar á stöð haustið 2002 eftir einstaklega glæsilegar niðurstöður úr afkvæmarannsókn vegna stöðvanna heima á Hjarðarfelli þar sem hann skaraði framúr hópi kollóttra úrvalshrúta af Snæfellsnesi. Hann var með 146 í einkunn í kjötmatshluta rannsóknarinnar. Hann var talsvert mikið notaður fyrstu tvö árin á stöð en of lítið síðastliðinn vetur. Haustið 2004 sýndu synir hans mikla yfirburði í þykkt bakvöðva umfram aðra kollótta stöðvarhrúta. Undan honum er til fjöldi af hrútum vítt um land sem sýnt hafa mikla yfirburði í kjötmati hjá afkvæmum sínum.

Ungar dætur hans sem upplýsingar eru komnar um í skýrsluhaldi fjárræktarfélaganna benda til að Þokki gefi mjög frjósamar dætur.

Litaerfðir: Þokki er arfblendinn hvítur, gefur hreinhvít, tvílit og mórautt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.




Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	60	-	-	116	30 / 5/3 (H)	8,0	8,0	9,0	8,0	9,0	17,0	8,0	8,0	8,5	83,5
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	107	-	-	121	37 / 6/3 (H)	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	18,0	8,5	8,0	8,5	85,5

Langidalur

frá Úthlíð, Skaftártungu

Ætt:



01-931

Langidalur 01-931		2005
LAMBHRÚTASÖÐUN	Fjöldi	174
	Pungi	48
	Fótleggur	112
	Læri	17,0
	Ull	8,1
	Ómvöðvi	26,5
	Ómfita	3,7
KJÓTMAT	Lögun	3,5
		BLUP
	Fjöldi	158
	Gerð	111
	Fita	108
	Heild	109
ÚR SKÝRSLUM FJÁRR/EKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	148
	Einkunn	101
DÆTUR	Afurðaaár	8
	Frjósemi	+28
	Einkunn	107

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Hausinn er sver og þróttlegur. Ákaflega sver háls sem fellur mjög vel að sívölum en ekki útlögum miklum bolnum. Bakið er breitt og vel vöðvað. Malirnar breiðar og vel vöðvafylltar. Lær-vöðvinn er vel lagaður og mikill. Gleið og mjög sterkleg fótstaða. Langidalur er feykilega bollangur og sterklegur hrútur auk þess að

vera mjög gæfur og mannelskur.

Ullarlýsing EE: Alhvítur og ekki fundust nein svört hár í ull. Fremur ullarmikill, reyfið jafnt og ullin meðalfin, þó örlítið votti fyrir gröfu togi á baki. Þelið þykkt og mikið.

Reynsla: Þegar hafin var leit af úrvalshrútum undan Dal til að fylla skarð hans á stöðvunum, þegar hann féll frá, beindist athygli fljótt að Langadal sem virtist hjá afkvæmum sínum vera að skila þeim miklu kostum til kjötgæða sem faðir hans var þekktur fyrir, að sameina litla fitu og góða gerð. Haustið 2005 kom feikilega stór hópur lambhrúta undan honum til skoðunar dreifðir um allt land. Þó að hópurinn væri talsvert breytilegur var þar hópur af verulega öflugum hrútum að allri gerð. Hins vegar þótti bera of mikið á hnýflóttum og hyrndum hrútum meðal þeirra.

Sú takmarkaða reynsla sem komin er á dætur Langadals gefur góð fyrirheit að hann geti orðið öflugur ærfaðir eins og faðir hans var.

Litaerfðir: Langidalur er arfblendinn hvítur og hann erfir tvílit en hins vegar ekki mórauðan lit. Hann gefur því hreinhvít lömb.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	47	-	-	110	26 / 3/3 (H)	8,0	8,5	8,0	8,0	8,0	16,5	8,5	8,0	8,0	81,5
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	74	-	-	120	29 / 6/3 (H)	8,0	8,0	8,0	7,5	8,5	16,5	9,0	8,0	8,0	81,5

Dímon

frá Stóru-Mörk 3,
Vestur-Eyjafjöllum

Ætt:



01-932

Dímon 01-932		2005
LAMBHRÚTASKOÐUN	Fjöldi	55
	Pungi	49
	Fótleggur	112
	Læri	16,9
	Ull	8,2
	Ómvöðvi	26,0
	Ómfita	3,4
	Lögun	3,5
KJÓTMAT		BLUP
	Fjöldi	92
	Gerð	129
	Fita	134
	Heild	132
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	113
	Einkunn	97
DÆTUR	Afurðaaár	6
	Frjósemi	+5
	Einkunn	103

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Lýsing: Dímon er hvítur og koll-óttur. Hausinn er fríður. Herðarnar breiðar og holdfylltar, útlögurnar góðar. Kúptar og vöðvafylltar malir og áberandi kúptur og vel lagaður lærvöðvi. Harðgerður og fallegur hrútur á velli en fremur styggur.

Ullarlýsing EE: Alhvítur og ekki fundust nein svört hár í ull. Ullarmagn í góðu meðallagi. Togið hrokkið og jafnt, fremur fínt en ekki mjög langt. Ullin gljáandi.

Reynsla: Dímon var tekin til notkunar á stöð árið 2004 á grundvelli niðurstöðu úr kjötmati dilka undan honum heima í Stóru-Mörk 3 undangengin tvö ár. Þær niðurstöður skiluðu honum í eitt allra efsta sæti hrúta í landinu í BLUP kynbótamatinu um kjötgæði. Dímon var ekki mikið notaður í desember 2004 og komu því færri hrútlömb en skyldi til skoðunar undan honum haustið 2005. Í þeim hópi gaf samt að líta allmörg verulega glæsileg lömb.

Takmörkuð reynsla sem fengin er hjá dætrum hans gefur góðar vonir um að hann eigi eftir að reynast vel sem ærfaðir.

Litaerfðir: Dímon er arfhreinn hvítur - gefur hreinhvítt.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	48	86	20,5	114	30 / 3/4 (S)	8,0	8,0	8,5	9,0	8,5	18,0	8,5	8,0	8,0	84,5
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	97	101	25,0	123	33 / 5/4 (S)	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	17,5	9,0	8,0	8,5	85,5

Ormur

frá Heydalsá (Halldóru og Guðjóni),
Steingrímsfirði



FFF: Sónar 97-860, Byllur 98-562 var hálfbróðir Dals 97-838, Kots 98-895 og Klængs 97-839.

Ormur 02-933		2005
LAMBHRÚTASKOÐUN	Fjöldi	87
	Pungi	50
	Fótleggur	113
	Læri	17,0
	Ull	8,2
	Ómvöðvi	27,9
	Ómfita	3,3
	Lögun	3,7
KJÓTMAT		BLUP
	Fjöldi	60
	Gerð	102
	Fita	126
	Heild	116
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	36
	Einkunn	103
DÆTUR	Afurðaaár	4
	Frjósemi	-23
	Einkunn	98

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Hausinn fríður og þröttlegur. Holdugur, stuttur og sverháls. Bringan djúp og herðarnar þrýðilegar en útlögur í tæpu meðallagi. Bakið sterkt og vel holdfyllt. Mjög breiðar og vel vöðvaðar malir. Læraholdin mikil og öflug, vel lagaður og þykkur lærvöðvi. Sterk fótstaða og rétt.



Ormur er fremur bollöng, ákaflega kviðlétt og öflug kind.

Ullarlýsing EE: Alhvítur og engin svört hár í ull. Mjög ullarmikill enda þelið mjög þykkt. Togið meðallangt og fremur fíngert, aðeins styttra í baki. Ákaflega ullarprúður.

Reynsla: Ormur kom haustið 2004 til notkunar á stöð á grundvelli glæsiniðurstöðu úr stórrí rannsókn á kollóttum úrvalshrútum af Ströndum í Stóra-Fjarðarhorni. Niðurstöður úr kjötmati sláturlamba undan honum hafa sýnt hann vera feikilega öflugan hrút sem gefur hagstætt fitumat. Talsverður hópur lambhrúta undan honum kom til skoðunar haustið 2005 og voru niðurstöður þeirra þær bestu sem fengist hafa fyrir nokkurn kollóttan stöðvarhrút. Þeir mældust með mjög þykkum bakvöðva og margir þeirra ákaflega glæsilegir að allri gerð. Mesta athygli vakti samt feikilega góður þroski lambanna undan honum.

Vegna ungs aldurs dætra hans er enn engin teljandi reynsla fengin um þær og hann þannig að mestu óráðin sem ærfaðir þó að ætterni gefi góð fyrirheit í þeim efnum.

Litaerfðir: Ormur er arfblendinn hvítur, hann gefur tvílit og mórætt. Hann gefur því einnig hreinhvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	46	--	--	107	30 / 4/5 (S)	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	17,5	8,5	8,0	8,5	85,5
2004	87	103	25,0	121	32 / 7/4 (S)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	18,0	8,5	8,0	8,5	85,0

Múkki

frá Kambi, Reykhólasveit.
(keyptur frá Gautsdal)

Ætt:



MFF: Dalur 97-838.

Múkki 03-936	
KJÖTMAT	BLUP
	Fjöldi 48
	Gerð 141
	Fita 107
	Heild 121
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	
LÖMB	Fjöldi 51
	Einkunn 107
DÆTUR	Afurðaaár
	Frjósemi
	Einkunn

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Hausinn er fríður. Herðarnar kúptar og bolurinn sívalur. Breitt og sterkt bak, vel vöðvaðar malir. Feikilega þykkur lærvöðvi sem fyllir gríðarlega vel upp í krikann. Fótstaða góð.

Fremur bollangur hrútur með prýðisgott samræmi.

Ullarlýsing EE: Hreinhvítur og engin svört hár fundust. Ullin mikil, þelið þykkt og mikið, togið í styttra lagi en fremur fínt.



Reynsla: Múkki vakti athygli haustið 2004 fyrir ótrúlega mikla yfirburði í kjötmati hjá sláturlömbum undan honum. Lömbin undan honum voru að jafnaði með fast að 11 (U) fyrir gerð. Hann var því fenginn í stóru afkvæmarannsóknina fyrir sæðingastöðvarnar á úrvalshrútum úr Steingrímsfjarðarhólfinu sem var í Stóra-Fjarðarhorni. Í þeirri rannsókn sannreynði hann mikla kosti sína með tilliti til kjötgæða. Afkvæmi hans sýndu skýra yfirburði bæði í ómsjarmælingum og úr kjötmati sláturlamba. Í rannsókninni var stór hluti afkvæma hans ákaflega vel gerð og álitleg ásetningslömb. Múkki er alls óreyndur sem ærfaðir vegna ungs aldurs. Móðir hans var einlemd gemlingurinn og einnig tvö næstu ár en tvílembd í ár. Hún hefur 5,3 afurðastig.

Litaerfðir: Múkki er arfblendinn hvítur og erfir tvílit en ekki vitað að hann búi yfir erfðavísi fyrir móræuðum lit, gefur hreinhvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, lamb

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	46	--	--	109	25/2/4(S)	8,0	8,0	9,0	8,5	9,0	17,0	9,0	8,0	8,0	84,5

Rússi

frá Stóra-Fjarðarhorni, Kollafirði.

Ætt:



FMF: Sólon 93-977.



Rússi 03-938		
KJÖTMAT	Fjöldi	BLUP 25
	Gerð	109
	Fita	121
	Heild	116
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	16
	Einkunn	100
DÆTUR	Afurðaaár	
	Frjósemi	
	Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Fríður og þróttlegur haus. Sívalur brjóstkassi, sterkt bak og breiðar, vel vöðvaðar malir. Góð lærahold. Fótstaða góð. Bollöng, þrúð og gæf kind.

Ullarlýsing EE:

Hreinhvítur og

engin svört hár fundust. Ákaflega ullarmikill, reyfið jafnt og meðalfínt.

Reynsla: Rússi er að stórum hluta ættaður úr Kirkju-

bólshreppi, faðir hans Goði 00-659 frá Heydalsá hefur verið afbragðs kynbótakind, sem var fyrst í stórrí rannsókn í Stóra-Fjarðarhorni 2003 og hefur síðan verið notaður þar á búinu. Rússi var haustið 2004 í stórrí rannsókn fyrir stöðvarnar þar sem hann skilaði sérlega góðu kjötmati, einkum þó fitumati, eins og BLUP niðurstöðurnar sýna. Næsta vetur var hann notaður á gemlinga. Þau lömb komu til skoðunar jafnhliða afkvæmarannsóknarlömbunum í Stóra-Fjarðarhorni haustið 2005. Athygli vakti hve feikilega mörg öflug hrútsefni komu fram í þeim lambahópi. Í ljósi þess og kjötmatsniðurstaðna frá árinu áður er hann valinn til notkunar á stöð.

Rússi er að sjálfsögðu vegna ungs aldurs nánast óreyndur sem æfaðir en móðir hans var einlembd gemlingurinn en síðan ávallt tvílembd og hefur skilað feikilega vænum lömbum og er með 7,3 afurðastig.


Litaerfðir: Rússi er arfhreinn hvítur, gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

FORYSTUHRÚTUR

Tígull

frá Smáhömrum,
Steingrímsfirði



Lýsing: Tígull er svartkápóttur og vel hyrndur. Hausinn er fremur fínlegur og snoppan grönn. Tígull líkist í vexti um margt forfeðrum sínum. Hann er sökum ungs aldurs óreyndur sem forystuhrútur en virðist rólegur og greindarlegur í fasi. Augun eru vökul og hann virðist fljótur að læra. Lætur ágætlega að stjórn sé hann teymdur.

Tígull er óreyndur æfaðir eins og aldur hans segir til um en móðir hans var tvílembd gemlingsárið en síðan einu sinni einlembd, þrisvar þrílembd en önnur ár með tvö lömb.

Litaerfðir: Útlit og ætterni benda til að Tígull gefi fjölbreytta liti hjá afkvæmum.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Hrútaskráin er á www.buvest.is

VAN DER VELDEN




Gripagólf

Stærsti framleiðandi gólfbita í Evrópu. - Gæðavottun

hausvera / SIA

15 ára
ábyrgð



- Fiskilóð 26
- Sími: 551 4680
- www.sturlaugur.is

Sýnatökubor



til heysýnatöku

þegar vanda skal til verka
kannaðu málið



BÚREKSTRARDEILD

Sólbakka 8 - 310 Borgarnesi
Afgreiðsla sími 430 5620 - Fax 430 5621

...alltaf heitt á könnunni

AGRONIC

AGRONIC - gæðaframleiðsla frá Finnlandi



AGRONIC combi 1302 sambyggða rúllu- og pökkunarvélin hefur verið markaðsráðandi í Finnlandi frá árinu 2001

- 20 skurðarhnifar
 - sjálfvirkur smurkerfi
 - sjálfstæð vökvadæla
 - 3ja ára eða 30 þús. rúlla ábyrgð á völsum
 - tveggja öxla, stór og góð dekk 500/15R17
- Traust og góð vél



Mykjutankar með niðurfellingarbúnaði og áfastri skádælu. Einnig fáanlegir án aukabúnaðar. Stærðir 11-20 þús. lítra.



Taliur og hlaupakettir. Lyftigeta allt að 1 tonn!

Ketchum

lambamerki



Kynntu þér málið. Sendum sýnishorn ef óskað er!



Afrúllari

- traustur og góður
- einn ódýrasti vinnu- maður sem völ er á



LAMBÁS ehf. - Sveinungsvík

Upplýsingar og pantanir Gunnar s: 465-1333 og Einar s: 465-1332 (á kvöldin)

000001-001-1000000



ÖFLUGAR GRIPAFLUTNINGAKERRUR



Rúmgóð tveggja hesta, tveggja öxla kerra á öflugum undirvagni.

Þverslá og gummímottur í gólfi.

Verð kr. 440.000.- án vsk. og skráningar
(kr. 560.250.- m/vsk og skráningu)

Einnig fáanlegar með
milligólfi til fjárflutninga



Öflug grindarbyggð 4-6 hesta kerra á blaðfjöðrum og 16 tommu Land-Rover fælgum, tveggja öxla. 2 millipil og gummímottur í gólfi.

Verð kr. 670.000.- án vsk. og skráningar
(kr. 846.000.- m/vsk. og skráningu)



Ert þú að hugleiða endurfjármögnun lána?

Leitaðu til Sparisjóðsins í þinni heimabyggð og kynntu þér kjörin!



Sparisjóðurinn býður viðskiptavinum endurfjármögnun á eldri lánum

Með lægri vöxtum og lengri lánstíma bjóðast viðskiptavinum Sparisjóðsins betri kjör. Þannig gefst heimilum og fyrirtækjum gott tækifæri til að endurskipuleggja fjármálin.

Við hjá Sparisjóðnum bjóðum viðskiptavinum framúrskarandi og persónulega þjónustu og tryggjum að þeim standi til boða hagstæð kjör á hverjum tíma. Því bjóðum við þér að fara yfir fjármálin og komum með tillögur að heildarlausn fyrir þig.

Kynntu þér kostina!

- Góð vaxtakjör
- Allt að 80% veðhlutfall
- Allt að 30 ára lán



Sexfaldur sigurvegari | ánægðustu viðskiptavinirnir í bankakerfinu síðastliðin 6 ár | spar.is



SPARISJÓÐURINN
– fyrir þig og þína



Í TÆP 100 ÁR HEFUR MIKILVÆGASTI HLUTI FRAMLEIÐSLU SS FARIÐ FRAM UNDIR BERUM HIMNI

Uppistaðan í hráefninu sem SS notar í matvælaframleiðslu sína er upprunnin í hreinni náttúru Íslands. Frá stofnun fyrirtækisins 28. janúar árið 1907 hefur það verið í fararbroddi á sviði matvælaframleiðslu.

SS þakkar neytendum fyrir jákvæð viðbrögð við framleiðslu fyrirtækisins í tímans rás.

