

HRÚTASKRÁ

2016 - 2017



Sauðfjarsæðingastöð
Suðurlands



Sauðfjarsæðingastöð
Vesturlands

MÆNISGLUGGAR

NÁTTÚRULEGT LJÓS OG GÓÐ LOFTRÆSTING ER ÖLLUM DÝRUM NAUÐSYNLEG.

JFC mænisgluggar eru hannaðir til að sameina þetta tvennt. Gluggarnir eru sérsmíðaðir í þeim stærðum sem henta best fyrir hvert gripahús.

Hönnun burðargrindarinnar sem er úr áli tekur mið af hámröskun ljósflæðis í gegnum gagnsætt óbrjótanlegt plast án þess að það komi niður á styrkleika gluggans.

Stillanleg spjöld á báðum hliðum gluggans gefur möguleika á að stýra loftflæði að vild í gegnum gripahúsið.



40 ÁRA
REYNSLA



FJÓSA-
INNRETTINGAR



50 ÁRA
REYNSLA



GÓLF Í
GRIPAHÚS



YLEININGAR



YLEININGAR ERU LÉTTAR STÁLKLÆDDAR SAMLOKU-EININGAR SEM FÁST MEÐ ÞÉTTIFRAUÐS- EÐA STEINULLARKJARNA.

Einingarnar eru sterkar og burðarmiklar og fást með mismunandi yfirborði og litum að eigin vali. Helstu kostir þess að nota samloku-einingar er auðveld og fljót uppsetning, auðveld þrif, mikil burðargeta, mikið einangrunargildi og er ódýr kostur ef miðað er við hefðbundnar lausnir.

Yleiningar henta vel fyrir eldri gripahús þar sem skipta þarf út þak- og eða veggjklæðningum.

BALEX yleiningar eru framleiddar undir ströngu eftirliti samkvæmt viðurkenndum evrópskum stöðlum.

SÉRFRÆÐINGARNIR OKKAR

Við liðsinnum þér!

ÁSDÍS HRÖNN HILMARSDÓTTIR

Selfoss 480-4600 / 821-4043

HALLDÓR TH. W. KRISTINSSON

Höfuðborgarsv. 515-4187 / 821-4186

ELMAR SIGURGEIRSSON

Akureyri 460-4800 / 821-4059



byko.is

BONDI@BYKO.IS

BYKO

GERUM PETTA SAMAN

Efnisyfirlit

Skýringar	2
Frá sauðfjársæðingastöðvunum	4
Hrútar (hyrndir) á Suðurlandi	6
Hrútar (kollóttir) á Suðurlandi	18
Hrútar 2016-17, lambhrútaskoðun og kynbótamat 2016, (tafla)	24
Hrútar (hyrndir) á Vesturlandi	26
Hrútar (kollóttir) á Vesturlandi	36
Fallnir hrútar 2015-2016, ástæður (tafla)	44
Afkvæmarannsóknir vegna sæðingastöðvanna haustið 2016	45
Kjötmat afkvæma sæðishrúta haustið 2016	46
Árangur sæðinga vorið 2016 eftir hrútum	47
Sauðfjársæðingar og beiðsli	48
Nokkur orð um skyldleikarækt	50

Atriðisorðaskrá: Nafn, nr. og blaðsíðutöl

Suðurland	bls.	Vesturland	bls.
Hyrndir hrútar:		Hyrndir hrútar:	
Hængur 10-903 frá Geirmundarstöðum, Skarðsströnd .	6	Borkó 11-946 frá Bæ, Árneshreppi.....	26
Salamon 10-906 frá Hömrum, Grundarfirði.....	7	Bekri 12-911 frá Hesti, Borgarfirði.....	27
Höfðingi 10-919 frá Leiðólfsstöðum Laxárdal.....	7	Jónas 12-949 frá Miðgarði, Stafholtstungum	27
Kölski 10-920 frá Svínafelli 2 – Viðihlíð, Örfæum.....	8	Malli 12-960 frá Bjarteyjarsandi, Hvalfjarðarsveit	28
Kornelíus 10-945 frá Stóru-Tjörnum, Ljósavatnsskarði	8	Kjarni 13-927 frá Brúnastöðum Fljótum	28
Drífandi 11-895 frá Hesti, Borgarfirði	9	Burkni 13-951 frá Mýrum 2, Hrutafirði.....	30
Kraftur 11-947 frá Hagalandi, Þistilfirði.....	9	Dreki 13-953 frá Hríflu, Þingeyjarsveit.....	32
Gróði 11-958 frá Hólsgarði, Eyjafjarðarsveit	10	Stólpi 13-963 frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi	32
Hörður 11959 frá Gerði, Suðursveit.....	10	Toppur 13-964 frá Kaldbak, Rangárvöllum.....	33
Hrauni 12-948 frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi.....	12	Grímur 14-955 frá Ytri-Skógum, Eyjafjöllum.....	33
Kaldi 12-950 frá Oddsstöðum, Lundarreykjadal.....	12	Kústur 14-965 frá Garði, Þistilfirði.....	34
Lækur 13-928 frá Ytri-Skógum, Eyjafjöllum	14	Vinur 14-966 frá Haukatungu syðri 2, Snæfellsnesi.....	34
Börkur 13-952 frá Efri Fitjum, Fitjárdal.....	14	Tinni 15-968 frá Ytri-Skógum, Eyjafjöllum	35
Tangi 13-958 frá Klifmýri, Skarðsströnd.....	15	Kollóttir hrútar:	
Bergur 13-961 frá Bergsstöðum, Miðfirði	16	Baugur 10-889 frá Efstu-Grund, Eyjafjöllum.....	36
Klettur 13-962 frá Borgarfelli, Skaftártungu	16	Hnallur 12-934 frá Broddanesi 1, Kollafirði	36
Bjartur 15-967 frá Ytri-Skógum Eyjafjöllum	17	Brúsi 12-970 frá Kollsá, Hrutafirði.....	38
Hroki 15-969 frá Hesti, Borgarfirði	18	Voði 13-943 frá Heydalsá, Steingrímsfirði.....	40
Kollóttir hrútar:		Ebiti 13-971 frá Melum 1, Árneshreppi.....	40
Roði 10-897 frá Melum 1, Árneshreppi.....	18	Plúto 14-973 frá Heydalsá, Steingrímsfirði	41
Þoku-Hreinn 13-937 frá Heydalsá, Steingrímsfirði.....	19	Spessi 14-974 frá Melum 1, Árneshreppi	41
Krapi 13-940 frá Innri Múla, Barðaströnd.....	19	Ferhyrndur hrútur:	
Serkur 13-941 frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi	20	Alur 13-975 frá Þúfnavöllum 2, Hörgárdal	42
Magni 13-944 frá Heydalsá, Steingrímsfirði	20	Forystuhrútur:	
Fannar 14-972 frá Heydalsá, Steingrímsfirði	21	Ungi 13-938 frá Sandfellshaga 1, Öxarfirði	44
Feldfjárrútur:			
Lobbi 09-839 frá Melhól, Meðallandi	22		
Forystuhrútur:			
Gils 13-976 frá Klukkufelli, Reykhólasveit.....	22		

Hrútaskrá 2016-2017

Útg. Sauðfjársæðingastöðvarnar á Suður- og Vesturlandi
Ritstjóri: Guðmundur Jóhannesson
Ljósmynd forsiðu © Halla Eygló Sveinsdóttir
Myndir af hrútum: Halla Eygló Sveinsdóttir, Sigurjón Einarsson.
ISSN 1608-084X
Prentmet Suðurlands, nóvember 2016

SKÝRINGAR

Mál og stigun: Mál og stigun hrútanna er gefin upp þar sem dómur liggur fyrir, í eftirfarandi röð: Ár-þungi-fótleggur, mm-ómvöðvi/ómfita/lögun-haus-háls og herðar-bringa og útlögur-bak-malir-læri-ull-fætur-samræmi=stig alls.

Ullarlýsingar: Emma Eyþórsdóttir, sérfræðingur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, hefur skoðað og gefið umsögn um ull sæðishrútanna og fylgir hún með lýsingu þeirra.

Gerð: Upplýsingum um holdfyllingarflokkun í kjötmati einstakra hrúta er breytt í tölugildi. Holdfyllingarflokkarnir fá þessi tölugildi; E=14, U=11, R=8, O=5 og P=2. Þannig þýðir 9,50 fyrir gerð að flokkun undan viðkomandi hrút hafi t.d. verið 50% í U og 50% í R. Eðlilegt er að meðaltal fyrir gerð lækki með auknum ásetningi undan viðkomandi hrút. Þá er rétt að menn hafi í huga þann mikla mun sem er í vænleika milli búa.

Fita: Á sama hátt eru tölugildin sem reiknað er með í fituflokkun eftirfarandi; 1=2, 2=5, 3=8, 3+=9, 4=11, 5=14. Áhersla á meðaltal fyrir fituflokkun er í raun öfugt við vaxtarlagsmeðaltalið, því lægra sem fitumeðaltalið er því betra. Þarna verður á sama hátt að lesa varlega úr tölum og með hliðsjón af mismiklum vænleika.

Kynbótamat (BLUP) fyrir skrokkgæði (gerð og fitu): Kynbótamat er reiknað út frá upplýsingum úr kjötmati frá árunum 2006-2016. Meðaltal allra gripa í gagnasafninu er 100, hækkun um 10 stig þýðir 1 staðalfrávik frá meðaltali. Þegar rætt er um kynbótamat fyrir skrokkgæði er átt við kjötmatseinkunn þar sem fitumatið vegur 50% en gerðarmatið 50%. Í sviga er birt öryggi matsins.

Kynbótamat (BLUP) fyrir frjósemi og mjólkurlagni: Kynbótamat fyrir afurðaeiginleikana (frjósemi og mjólkurlagni) er byggt á upplýsingum 10 yngstu árganga ána. Fyrir mjólkurlagni eru það ær fæddar 2005-2014, fyrir frjósemi ær fæddar 2006-2015. Fyrir hvorn eiginleika er reiknað mat fyrir fjögur fyrstu afurðarár ána. Hvert ár hefur jafnt vægi (25%) í samsettri einkunn fyrir mjólkurlagni. Í samsettri einkunn fyrir frjósemi er vægi hvers árs breytilegt, vægi 1 vetra er 10%, vægi 2 vetra er 60%, vægi 3 og 4 vetra er 15% hvort ár. Meðaltal er 100 og hækkun um 10 stig þýðir 1 staðalfrávik frá meðaltali. Fyrir yngstu hrútana eru upplýsingar um dætur enn litlar þannig að upplýsingar um nánustu ættingja vega mjög þungt í kynbótamati þeirra. Í sviga er birt öryggi matsins.

Kynbótamat (BLUP) - Heildareinkunn: Frá árinu 2012 er reiknuð heildareinkunn þar sem kynbótamat allra eiginleika er vegið saman í eina einkunn. Vægi skrokkgæða, frjósemi og mjólkurlagni er jafnt í þeirri einkunn. Einstaklingur með 120 í einkunn fyrir skrokkgæði, 110 fyrir frjósemi og 100 fyrir mjólkurlagni hefur þannig heildareinkunn 110. $((120+110+100)/3 = 110)$.

Litaerfðir: Litaerfðir hjá íslensku sauðfé eru vel þekktar. Flestir hrútar á stöðvunum eru arfhreinir hvítir og undan slíkum hrútum fæðast aðeins hvít lömb. Ef hrútur er arfblendinn, en hvítur, getur hann einnig gefið aðra liti en hvítan. Mögulegt er að hrútar séu arfblendnir fyrir gráum, golsóttum eða botnóttum lit, eða hlutlausir, sem er lang algengast. Þá skiptir máli hvort hrúturinn erfir mórauðan lit, en mórauð lömb fæðast aldrei undan öðrum hrútum en þeim sem erfa þann lit. Síðasti þátturinn er að segja til um hvort hrúturinn erfir tvílit eða ekki. Rétt er að vekja athygli á því að sterk tengsl eru á milli litarerfða og hreinhvíta litarins á þann veg að hreinhvítar kindur búa yfirleitt ætíð yfir erfðavísunum fyrir tvílit. Þannig má undantekningarlítið fá hreinhvít lömb undan þeim hrútum sem erfa tvílit, þó að þeir séu sjálfir ekki hreinhvítir. Tekið er fram ef vitað er hrúturinn geti gefið hreinhvít lömb leyfi móðurætt slíkt.

Arfgerðargreining v/riðusmits:

- 1. Verndandi arfgerðir.** Mjög litlar eða litlar líkur á riðu. Hafa ekki fundist í riðufé á Íslandi.
- 2. Hlutlaus arfgerð.** Einhver hætta á riðu. Algengasta arfgerðin í íslensku fé.
- 3. Verndandi og áhættuarfgerð.** Hefur ekki fundist í riðufé, en ber að forðast vegna þess að helmingur afkvæma erfir áhættuarfgerð.
- 4. Áhættuarfgerðir.** Mikil eða mjög mikill hætta á riðu. Finnast marktækt oftar í riðufé en heilbrigðu fé eða aðallega í riðufé. Helmingur afkvæma eða allir afkomendur erfa áhættuarfgerð eftir því hvort um arfblendinn eða arfhreinan hrút er að ræða.

Rétt er taka fram að ekki eru teknir aðrir hrútar á stöð en þeir sem eru annað hvort hlutlausir eða búa yfir verndandi arfgerðum.

Skráning sæðinga

Mikilvægt er að skráning sæðinga gerist sem fyrst. Þeir fjáreigendur sem skrá fjárbókhald í FJARVIS.IS geta skráð allar upplýsingar þar strax og framkvæmd sæðinga er lokið. Aðrir senda upplýsingar úr dagbók sæðingamanns strax til viðkomandi búnaðarsambands til skráningar. Þegar skráning sæðinga hefur verið unnin koma allar frekari upplýsingar til úrvinnslu á öllum skýrslum um árangur sæðinga beint úr fjárbókhaldinu í FJARVIS.IS.

**ÞARFASTI
ÞJÓNNINN
Í 70 ÁR**



Zetor Major 80

77 hestöfl

- Einstaklega lipur
- Lágbyggður
- Án flókins rafbúnaðar
- Aukapýngingar í afturfelgum
- Alö ZL 26 ámoksturstæki

**Verð frá
kr. 4.290.000 +vsk.**

**Með ámoksturstækjum
Verð kr. 5.290.000 +vsk.**

Verð miðast við gengi DKK 17 kr.

**Allar nánari upplýsingar
í síma 822-8636
(Jóhannes)**



www.VBL.is

LANDBÚNAÐUR ehf.
VBL Agriculture Ltd.

REYKJAVÍK
Krókháls 5F
110 Reykjavík
Sími: 414-0000

AKUREYRI
Baldursnes 2
603 Akureyri
Sími: 464-8600

Frá sauðfjársæðingastöðvunum

Afgreiðsla á fersku hrútasæði frá sauðfjársæðingastöðvunum hefst 1. desember og stendur til 21. desember. Pantanir skulu berast með eftirtöldum hætti:

Sauðfjársæðingastöð Suðurlands

Í síma 482 1920 fyrir klukkan 9.00 samdægurs eða á netfangið sveinn@bssl.is.

Áður en sæðistaka hefst er hægt að panta sæði hjá Sveini Sigurmundssyni í sínum 480 1800, 480 1801 eða 894 7146.

Sauðfjársæðingastöð Vesturlands

Pantanir þurfa að berast fyrir kl 21:00 daginn fyrir sæðingu. Panta skal í gegnum pöntunarform sem aðgengilegt er á www.buvest.is Einnig er hægt að panta í síma 437 1215 en pantanir í síma verða að berast á skrifstofu BV í síðasta lagi fyrir kl. 16.00 síðasta virka dag fyrir sæðingu. **ATHUGIÐ, ekki verður afgreitt sæði sunnudaginn 4. des.**

Ef séð verður að nýting verður léleg á pöntuðu sæði þarf að tilkynna það sem og aðrar breytingar á netfangið bv@bondi.is eða í sínum 437 1215, 892 0517 fyrir kl. 9.00 að morgni sæðingadags. – ATH ! Aðeins í tölvupósti um helgar.

Pantanir utan starfssvæða Búnaðarsambands Suðurlands og Búnaðarsamtaka Vesturlands fara í gegnum búnaðarsambönd á viðkomandi svæðum nema um annað sé samið sérstaklega.

Skipulag sæðinga:

Suðurland:

A. V-Skaft., Eyjafjöll og Landeyjar.

Frá 9.-12. des.

B. Rangárþing-ytra, Ásahr., Fljótshlíð og Flói.

Frá 13.-16. des.

C. Uppsveitir Árnassýslu og vestan Ölfusár.

Frá 17.- 20. des.

D. A-Skaft. Stefnt er að ferðum frá og með 1. des. og til og með 8. des.

Vesturland:

Starfsmenn BV munu dreifa sæðispöntunum á tilgreinda áfangastaði á fjarlægari svæðum eins og verið hefur. Reiknað er með að bændur á starfssvæði BV sæði sjálfir eða í samvinnu við aðra, enda hafi viðkomandi sótt námskeið í sauðfjársæðingum.

Skráningar á sæðingum:

Allar sæðingar skulu skráðar í fjarvis.is af viðkomandi bónda eða sæðingamanni. Mikilvægt er að viðkomandi bóndi/sæðingamaður sem skráir sæðingarnar (helst samdægurs) sendi tölvupóst til viðkomandi búnaðarsambands um að öllum skráningum sé lokið og/eða ef eitthvað er óskráð t.d. lambgimbrar sem ekki hafa fengið fullordðinsnúmer.

Sauðfjársæðinganámskeið:

Stóra-Ármóti mánudaginn 28. nóv. 2016 kl. 13.00-18.00

LbhÍ, Hvanneyri og Hesti í Borgarfirði þriðjudaginn 29.nóv. 2016 kl. 13:00-18:00

Nánari upplýsingar um námskeiðin og skráning á heimasíðu Landbúnaðarháskóla Íslands, www.lbhi.is.

Verð á sæði:

1-19 sæddar ær	900 kr./sk.
20-49 sæddar ær	810 kr./sk.
50-99 sæddar ær	705 kr./sk.
100 ær eða fleiri sæddar	660 kr./sk.
Til búnaðarsambanda	630 kr./sk.

Öll verð eru án vsk.

Lágmarksafgreiðsla er 1 strá eða sæði í 5 ær.

Flutningskostnaður verður innheimtur sé um aukasendingar utan skipulagðra daga að ræða. Innheimt verður að lágmarki 70 % af pöntuðu sæði. Uppgjöri skal lokið fyrir áramót.

Sauðkindin á allt gott skilið

Sérblandað fóður fyrir íslensku sauðkindina



Fæst í 35 kg. og 500 kg. sekkjum

Nýtt! Sauðfjárblanda

Nýr og góður valkostur fyrir sauðfé. Sauðfjárblanda er með 16 % próteininnihaldi sem byggir að öllu leyti á jurtaafurðum. Hentar afar vel með meðalgóðum heyjum. Öerfðabreytt og inniheldur góða samsetningu á steinefnum og vítamínum.



Steinar, stampar og fóður

FB
FÓÐURLANDAN

Sendum um allt land

Hafðu samband
570 9800

FB Verslun Selfossi
Austurvegi 64a
570 9840

FB Verslun Hvolsvelli
Hlíðarvegi 2-4
570 9850

FB Verslun Egilsstöðum
Miðvangi 31
570 9860

FB Verslun Hellu
Suðurlandsvegi 4
570 9870

Hængur

frá Geirmundarstöðum, Skarðsströnd.

Ætt:

Hængur 10-903

Kjarkur 08-840

frá Ytri Skógum

08-857

Kveikur 05-965
frá Hesti

Mugga 06-521

Ófeigur 06-510

frá Klifmýri

02-232


MMF: Snúður 00-911 MFFF: Otur 00-910.



10-903

	Hængur 10-903	2014	2015	2016
Fjöldi		207	147	117
Pungi		45,5	47,0	46,2
Fótleggur		109	109	110
Læri		17,5	17,5	17,6
Ull		8,0	8,0	8,0
Ömnvöðvi		31,0	30,8	30,8
Ömfita		2,9	2,9	3,0
Lögun		4,2	4,1	4,1

Hængur 10-903 - Kynbótamat (BLUP)



Lýsing: Hvítur, vel hyrndur með svipfríðan, þröttlegan haus og stuttan háls. Breiðvaxinn með fullháar herðar en mjög góðar útlögur. Bakið breitt með góðan vöðva. Malir breiðar með fremur góðri vöðvafyllingu. Lærahöld prýðisgóð og fætur sterkir. Bollengd í meðallagi. Föngulegur hrútur á velli.

Ullarlýsing: Fölgulur í hnakka og á fótum. Töluvert gult í ull.

Fremur ullarmikill, þelið allþykkt. Togið mikið, langt og gróft.

Reynsla: Hængur 10-903 er að hefja sinn fjórða vetur á sæðingastöð og hefur öll árin fengið verulega notkun. Því hafa margir synir hans komið til dóms síðustu þrjú haust. Margir af sonum hans eru glæsilegir einstaklingar og Hængur því öflugur lambafaðir. Vænleiki afkvæma hans er um meðallag en bakvöðvi þeirra góður og lærahöld oft á tíðum afbragðsgóð. Hængur á orðið allstóran hóp sona í notkun víða um land og eru margir þeirra að skila afbragðsgóðum sláturlömbum. Mikil reynsla er fengin á Hæng sem ærföður en dæturnar eru frjósamar í meðallagi og sýndu afurðir aðeins undir meðallagi haustið 2015. BLUP-kynbótamat fyrir mjólkurlagni lækkaði því nokkuð milli ára. Hængur er eftir sem áður sterkur alhliða kynbótahrútur og ætli menn að nýta sér kosti hans þarf að gera það í vetur því þessi vetur verður sá síðasti sem hann verður á sæðingastöð.

Litaerfðir: Hængur er arfblendinn hvítur, með erfðavísi fyrir tvílit sem og mórauðum lit – gefur hreinhvitt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

Mál og stigun: 2010-49-108-33/1,6/4,5-8,0-8,0-8,5-9,0-8,5-17,5-8,0-8,0-8,5=84,0 stig

Sprettur ÁBURÐUR

Minna ryk - Meiri gæði - Betri spretta


Pantanir: 444 3 100

www.skeljungur.is/sprettur




Salamon

frá Hömrum, Grundarfirði.
(keyptur frá Syðri-Bægisá, Öxnadal)



MMF-, MFFF- og MFMF: Lækur 02-031 sonur Læks 97-843.

	Salamon 10-906	2014	2015	2016
LAMBHÚTASÖÐUN				
Fjöldi		284	138	88
Pungi		47,8	47,2	47,5
Fótleggur		108	108	108
Læri		17,6	17,6	17,7
Ull		7,9	7,9	7,9
Ómvöðvi		30,0	30,2	30,7
Ómfita		2,7	2,7	2,8
Lögun		4,1	4,1	4,0



Lýsing: Svartur, með þróttlegan haus en krapphyrndur. Herðar aðeins þröngar og háar. Bringan breið og útlögur góðar. Bakið sterkt og átaksgott. Malir vel lagðar með ágæta vöðvafyllingu og lærahold góð. Bollengd í meðallagi. Fótstaða góð.

Ullarlýsing: Hélusvartur. Allmikið um grá hár í reyfi. Ullarmagn í góðu meðallagi. Reyfið nokkuð jafnt en styttra í baki. Togið meðalgróft.

Mál og stigun:



10-906

Reynsla: Salamon 10-906 kom á sæðingastöð sumarið 2013 og er því að hefja sinn fjórða vetur á sæðingastöðvunum. Hann er því orðinn mikið reyndur og kostir hans þekktir. Ferill hans hefur verið farsæll en hann hefur reynst öflugur alhliða kynbótahrútur. Hann hefur þegar skilað efnilegum arftaka, en sonur hans Tinni 15-968 var fenginn inn á sæðingastöð nú í haust. Lömbin undan Salamon eru jafnan þröðilega sköpuð og hóflega feit en stundum aðeins gróf um herðar.

BLUP-kynbótamat Salamons fyrir frjósemi lækkaði aðeins milli ára en tveggja vetra dætur hans náðu ekki að fylgja eftir þeirri góðu frjósemi sem þær sýndu á fyrsta ári. Frjósemi þeirra er þó enn vel yfir meðallagi og afurðasemi þeirra er mjög góð.

Litaerfðir: Salamon er svartur, hefur erfðavísi fyrir tvílit en ekki fyrir mórâuðum lit – gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


2010-45-107-31/2,2/4,5-8,0-8,5-8,5-9,0-8,5-18,0-8,0-8,0-8,5=85,0 stig

Höfðingi

frá Leiðólfsstöðum, Laxárdal.



	Höfðingi 10-907	2015	2016
LAMBHÚTASÖÐUN			
Fjöldi		163	96
Pungi		46,7	49,5
Fótleggur		109	110
Læri		17,2	17,4
Ull		8,0	7,9
Ómvöðvi		29,0	29,4
Ómfita		3,2	3,3
Lögun		3,9	3,9



Lýsing: Hyrndur, mórâuður með svipmikinn haus. Fremur grófur um herðar og útlögur í meðallagi. Bak sterkt, malir langar og fylling þokkaleg. Lærvöðvi er kúptur og vel lagaður. Höfðingi er bollangur hrútur og myndarlegur á velli.

Ullarlýsing: Dökkmórâuður með mikla og fallega mórâuða ull. Mórâuði liturinn er jafn um allt reyfi. Togið í meðallagi gróft og jafnt, fremur hrokkið.

Mál og stigun:



10-919

Reynsla: Höfðingi 10-919 er að hefja sinn þriðja vetur á sæðingastöð. Hann hefur fengið talsverða notkun síðustu tvo vetur. Mörg ágæt hrútsefni er að finna í afkvæmahóp hans en gerð afkvæmanna er breytileg. Mörg eru fallega mórâuð enda megintilgangurinn með veru Höfðingja á stöð að kynbæta mórâuða féð í landinu. Þessi vetur er líklega sá síðasti sem hann verður á sæðingastöð og þeir bændur sem ætla sér að nota hann, ættu að gera það í vetur.

Mikil reynsla er fengin á Höfðingja sem ærfðður og lækkaði BLUP-kynbótamat hans fyrir dætraeiginleika lítillaga milli ára. Dætur hans eru frjósamar í meðallagi og ágætær mjólkurær.

Litaerfðir: Höfðingi er mórâuður, gefur alla grunnliti, leyfi móðurætt það – erfir ekki tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.



2010-50-111-31/2,9/4,5-8,0-8,5-8,5-9,0-18,5-8,0-8,0-8,0=85,0 stig

Kölski

frá Svínafelli 2 - Víðihlið, Örfæsasveit.

Ætt:

Kölski 10-920



10-920

MMF: Vísir 01-892, MMMF: Víðir 98-887

	Kölski 10-920	2015	2016
LAMBHRÚTASKODUN	Fjöldi	307	276
	Pungi	46,3	48,0
	Fótleggur	109	110
	Læri	17,6	17,7
	Ull	7,8	7,8
	Ómvöðvi	30,2	31,1
	Ómfita	2,9	3,0
	Lögun	4,1	4,1

Lýsing: Hvítur, krapphyrndur með svipmikinn haus. Bringan er breið og herðar með góðri holdfyllingu en lítills háttar slöður fyrir aftan bóga. Breitt og sterkt bak. Mala- og lærahold góð. Kölski er sterklegur hrútur, bollangur og samsvarar sér vel.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum og mikið um gul hár í reyfi. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Ullarstuttur í baki. Togið meðalfínt en stutt ofantil. Svört doppa á mölum.

Reynsla: Kölski 10-920 er að hefja sinn þriðja vetur á sæðingastöð. Hann hefur fengið mikla notkun síðustu tvo vetur og því komin víðtæk reynsla á hann. Þessi reynsla styrkir stöðu hans sem eins álitlegasta alhlíða kynbótahrúts stöðvanna í dag líkt og BLUP-kynbótamat hans gefur til kynna. Hann stendur sig prýðilega sem lambafaðir þó hann sé þar ekki í fremstu röð. Að jafnaði mælast lömbin með þykkan bakvöðva, eru ágætlega þroskamikil og tígulleg á velli.

Miklar væntingar voru gerðar til hans sem ærföður og ekki minnkuðu þær í vor þegar fyrsti árgangur dætra tilkominna með sæðingum kom til uppgjors. Þær sýndu góða frjósemi og hækkaði kynbótamat hans enn frekar. Kölski hefur hæsta kynbótamat fyrir frjósemi dætra af þeim sæðingastöðvahrútum sem ekki bera sérstakan frjósemiserfðavísi. Mjólurlagni dætra hans á heimabúi hefur verið mikil en betri dómur fæst á þann þátt eftir haustuppgjör yfirstandandi árs þegar veturgömlu ærnar vítt og breitt um landið koma til uppgjors. Kölski er því einn allra athyglisverðasti ærfaðirinn sem er í boði á stöðvunum í vetur.

Litaerfðir: Kölski er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:


2010-40-109-30/2,1/4,0-8,0-8,5-9,0-8,5-9,0-18,0-8,0-8,0-8,5=85,5 stig

Kornelíus

frá Stóru Tjörnum, Ljósavatnsskarði

Ætt:

Kornelíus 10-945



MF: Stapi 01-091 var faðir Grána 03-957, MFF: Prúður 94-834, MMMF: Fólí 88-911.

	Kornelíus 10-945	2016
LAMBHRÚTASKODUN	Fjöldi	237
	Pungi	49,1
	Fótleggur	109
	Læri	17,7
	Ull	7,9
	Ómvöðvi	30,0
	Ómfita	3,2
	Lögun	4,1

Lýsing: Grábotnóttur með friðan haus og vel hyrndur. Háls sver, herðar í herra lagi en prýðilega holdfylltar. Bakhold góð. Holdfylling í mölum og lærum ágæt. Mjög bollangur, stór og sterklegur hrútur.

Ullarlýsing: Grábotnóttur en grái liturinn ójafn, ullin fremur lítil. Þelið nokkuð jafnt en ekki þykkt. Togið mjög stutt en fremur fínt.

Reynsla: Kornelíus 10-945 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð. Hann fékk mikla notkun



10-945

síðasta vetur og stór hópur hrútlamba kom til skoðunar undan honum í haust. Nokkur breytileiki er í afkvæmahóp hans hvað gerð snertir en finna mátti þar marga úrvalsgripi þar sem áberandi góð mala- og lærahold eru aðalsmerki afkvæmanna. Örfáir synir hans hafa skilað þroskamiklum og góðum sláturlömbum á þeim búum þar sem þeir eru í notkun.

Fremur takmörkuð reynsla er fengin af dætrum hans þar sem hann fékk takmarkaða notkun fyrstu þrjú æviárin líkt og getið var um í hrúta-skrá síðasta árs. BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika segir að dætur hans verði bæði frjósamar og góðar mjólkurær. Haustið 2015 var skilað skýrslum fyrir 14 dætur hans sem höfðu 5,5 afurðastig að jafnaði og sýndu frjósemi aðeins yfir búsméðaltali.

Kornelíus sameinar vel alla þá kosti sem góður alhlíðahrútur býr yfir, sem mælir með notkun hans.

Litaerfðir: Kornelíus er arfblendinn fyrir gráum og botnóttum lit í A-sæti. Jafnframt hefur hann erfðavísi fyrir mórauðum lit og tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

Mál og stigun:

2010-54-116-36/2,2/4,5-8,0-9,0-9,0-9,0-9,0-17,5-7,5-8,0-8,5=85,5 stig


Drífandi

frá Hesti, Borgarfirði.



FMF: Kveikur 05-965.

	Drífandi 11-895	2013	2014	2015	2016
LAMBHRÚTASÖÐUN					
Fjöldi		149	61	73	86
Þungi		44,4	44,9	45,1	48,0
Fótleggur		109	109	108	110
Læri		17,5	17,6	17,4	17,7
Ull		7,8	7,9	7,9	7,9
Ómvöðvi		29,2	30,7	29,9	30,2
Ómfita		2,6	2,8	2,7	2,9
Lögun		4,0	4,2	4,0	4,1



Lýsing: Svartur, fínhyrndur með svipfríðan haus. Hvelldur bolur með miklar útlögur og breiðar, holdfylltar herðar. Mjög góð bakhold. Malir í meðallagi langar, breiðar og vel holdfylltar. Lærvöðvi þykkur og kúptur, fyllir feikna vel í krika. Prúður og samanrekinn holdahnaus.

Ullarlýsing: Ullarmikill með jafnt og þykkt reyfi.



11-895

Örlítið um grá hár. Togið hrokkið, meðalfint og jafnt um allt reyfið.

Reynsla: Drífandi 11-895 kom inn á stöð haustið 2012 og hefur nú sinn fimmta vetur á sæðingastöð. Hann hefur aldrei verið í hópi tískuhrúta stöðvanna, en átt farsælan feril og reynst vel. Drífandi hefur margsýnt að hann er feikigóður lambafaðir sem skilar ákaflega vel gerðum og þéttvöxnum lömbum.

Drífandi er orðinn mjög reyndur ærfaðir og er frjósemi dætranna mjög mikil en mjólurlagni þeirra um meðallag. Drífandi er orðinn það reyndur hrútur að BLUP-kynbótamat hans gefur rétta mynd af kostum hans sem kynbótahrúts. Þetta mun verða síðasta ár hans á sæðingastöð.

Litaerfðir: Drífandi er arfhreinn svartur, gefur hvorki mórauðan lit né tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2011-47-108-30/1,9/4,0-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-18,5-8,5-8,0-8,0=86,5 stig


Kraftur

frá Hagalandi, Þistilfirði.
(Keyptur frá Laxárdal, Þistilfirði)



MMF og FMMF: Fróði 04-963, MMMF: Moli 00-882

	Kraftur 11-947	2016
LAMBHRÚTASÖÐUN		
Fjöldi		119
Þungi		49,1
Fótleggur		109
Læri		17,6
Ull		7,8
Ómvöðvi		30,3
Ómfita		2,7
Lögun		4,2



Lýsing: Hvítur, krapphyrndur með sver horn. Haus þróttlegur og háls sver og vel bundinn. Herðar í herra lagi en holdfylltar. Útlögur geysimiklar. Bakið sterkt og holdfyllt. Malir kúptar og vel vöðvaðar. Lærahöld góð. Bollangur og sterkbyggður hrútur. Fætur sterkir og fótstaða góð.

Ullarlýsing: Fölgulur á haus og fótum. Svört doppa á bol, í baki og á síðu. Engin gul hár í reyfi. Ullarmagn í með-



11-947

allagi. Pel allþykkt. Togið fremur gróft, stutt í baki en hrokkið.

Reynsla: Kraftur 11-947 hefur nú sinn annan vetur á sæðingastöð. Hann hafði vakið athygli í Laxárdal sem mjög lofandi alhliða kynbótahrútur. Þessi fyrsta reynsla af Krafti í gegnum sæðingar sýnir að hann er þrýðilegur lambafaðir þó hann hafi ekki komist á stall með þeim albestu. Vænleiki lambanna var jafnan góður og afkvæmi hans eru þau fituinnstu af öllum sæðingastöðvahrútum þegar horft er til fituþykktar við ómmælingar. Nokkrir synir hans hafa sýnt mjög athyglisverða útkomu sem lambafeður.

BLUP-kynbótamat Krafts fyrir frjósemi hækkaði að loknu voruppgjöri og mjólurlagni dætra hans virðist lofa góðu en allar upplýsingar byggja enn sem komið er á dætrum í hans heimasveit. Kraftur telst því enn vera lofandi alhliða kynbótahrútur.

Litaerfðir: Kraftur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:


2011-44-108-32/2,1/5,0-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,5-8,0-8,0-8,0=85,5 stig

Gróði


frá Hólsgerði, Eyjafjarðarsveit

Ætt:

Gróði 11-958



MFF: Raftur 05-966; MFME: Húnn 92-809



Lýsing: Hvítur, fagur-hyrndur með fríðan haus og voldugan svip. Herðar breiðar og holdfylltar. Bolurinn hvelfdur og víður. Sterkt og breitt bak. Malir breiðar og holdfylltar. Lærövöðvi ákaflega kúptur og lokar klofi vel. Fótstaða góð. Höfðinglegur hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum. Aðeins um gul hár í mölum. Ullarmagn í meðallagi. Tog gróft og stutt, sérstaklega ofantil. Þelið þokkalega jafnt.

Reynsla: Gróði 11-958 var tekinn í hóp sæðingastöðvahrúta sumarið 2016. Hann kemur úr lítilli hjörð þar sem stunduð er vönduð og metnaðarfull fjárrækt. Val hans byggir m.a. á þeim yfirburðum sem lamba-



11-958

hópar undan honum hafa haft í flokkun sl. 5 ár heima í Hólsgerði en sú reynsla hefur skilað honum í hóp hæstu hrúta landsins m.t.t. BLUP-kynbótamats fyrir gerð. Afkvæmi hans flokkast ákaflega vel þó þeim sé lógað snemma og séu ekki búin að taka út fullan þroska. Þannig var meðaleinkunn fyrir gerð 10,9 og einkunn fyrir fitu 6,0 við 15,3 kg fallþunga haustið 2012. Þá var meðaltal búans 16,0 kg fall, gerðareinkunn 9,9 og fitueinkunn 6,6.

Takmörkuð reynsla er komin á Gróða sem ærföður en BLUP-kynbótamat hans fyrir dætraeiginleika gefur góð fyrirheit. Hann átti 12 dætur í uppgjöri búans nú í haust. Þær voru aðeins undir búsméðaltali fyrir frjósemi en höfðu að jafnaði 5,3 afurðastig.

Móðir hans, lðunn 08-840 var tvílembd gemlingsárið, einu sinni einlembd á fullorðinsárum en annars tvílembd með 5,1 afurðastig.

Litaerfðir: Gróði er arfblendinn fyrir gráum lit í A-sæti en erfir hvorki mórauðan lit né tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:

2011-52-109-31/2,4/4,5-8,0-9,0-8,5-8,5-9,0-18,0-8,0-8,0-8,0=85,0 stig

Hörður


frá Gerði, Suðursveit

Ætt:

Hörður 11-959



MMFF: Lóði 00-871



Lýsing: Hvítur (kolóttur), krapphyrndur með svipmikinn haus. Bolurinn sívalur en herðar örlítið í hærra og skarpara lagi en með góðri vöðvafyllingu. Breitt og sterkt bak. Öflug mala- og lærahold. Sterkleg fótstaða. Harðholda með

sterka afturbyggingu. Rólegur hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum. Mikið gult í reyfi og svartar doppur nokkuð víða. Ullarmagn í tæpu meðallagi og ullin stutt. Togið stutt en jafnt. Þel lítið en jafnt.

Reynsla: Hörður 11-959 var valinn til notkunar á sæðingastöð sumarið 2016 á grunni góðrar reynslu af honum sem lambaföður á heimabúi. Þar eru til upplýsingar um nærri 500 afkvæmi hans sem hafa reynst



11-959

proskamikil, afbragðsvel gerð samhliða hóflegri fitusöfnun. Haustið 2015 var fallþungi afkvæma hans 17,8 kg, einkunn fyrir gerð 10,0 og einkunn fyrir fitu 7,6. Meðalfallþungi á búinu sama ár var 17,0 kg, einkunn fyrir gerð 9,0 og einkunn fyrir fitu 7,3. Við skoðun lamba haustið 2016 báru afkvæmi Harðar af í samanburði annarra hrúta á bænum. Samhliða stórum afkvæmahópi fer dætrahópur Harðar stækkandi í Gerði og því nokkur reynsla fengin af dætrum hans. Árið 2015 voru þær um meðaltal hvað frjósemi snertir og höfðu að jafnaði 5,2 afurðastig. Í Herði sameinast því kostir alhliðahrúts, þeir kostir sem sauðfjárræktendur vinna við að bæta ár frá ári. Þeir ættu því að horfa til Harðar í vetur sem er lífsreynður hrútur líkt og myndin af honum gefur til kynna.

Móðir hans, Öxi 09-908 varð frekar skamlíf, tvílembd gemlingur og svo tvisvar tvílembd eftir það, en fargað haustið 2012. Afurðastig hennar eru 6,1.

Litaerfðir: Hörður er arfblendinn fyrir gráum lit í A-sæti og tvílit en erfir ekki mórauðan lit – gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:


2011-46-107-30/2,5/4,0-8,0-8,0-8,5-8,5-8,5-17,5-7,5-8,0-8,0=82,5 stig



GÆÐA ÁBURÐUR Á GÓÐU VERÐI

EINKORNA & FJÖLKORNA

Stöðug aukning á sölu milli ára



Búvís
2006-2016



Búvís ehf • Akureyri • Sími 465 1332 • www.buvis.is

Hrauni

frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi.

Ætt:

Hrauni 12-948

Práður 07-742

05-562

Kveikur 05-965
frá Hesti


05-546

Twistur 04-720

03-336

MFF: Áli 00-868, FMFF: Lóði 00-871, MMFF: Moli 00-882.

Hrauni 12-948	2016
Fjöldi	112
Þungi	47,8
Fótleggur	108
Læri	17,6
Ull	7,9
Ómvöðvi	30,6
Ómfita	2,9
Lögun	4,1



Lýsing: Hvítur, sverhyrndur, með svipmikkinn og fríðan haus. Háls sver, herðar breiðar og kjötfylltar og bolurinn sívalur. Bakið kúpt, sterkt og vöðvafyllt. Vöðvafylling í mölum góð, lærvöðvi þykkur og vel lagaður. Fótstaða góð. Glæsikind á velli.

Ullarlýsing: Ljósulur á fótum. Svört doppa í baki. Lítið um gul hár í reyfi. Pelið jafnt og nokkuð þykkt. Togið fremur stutt, mjúkt,



12-948

hrokkið og gljáandi en grófara á mölum og lærum. Ullarprúður.

Reynsla: Hrauni 12-948 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð en þangað kom hann að lokinni afkvæmarannsókn á Hjarðarfelli haustið 2015. Hrauni fékk talsverða notkun síðasta vetur og allstór hópur sona hans kom til skoðunar nú í haust. Í hópnun mátti finna allmörg hrúts-efni þó Hrauni keppti ekki við bestu sæðingastöðvahrútana m.t.t. skrokkgæðaeiginleika.

Aukin reynsla er að fást á dætur Hrauna en BLUP-kynbótamatið segir að frjósemi dætranna verði um meðaltal og að þær verði ágætær afurðær. Dætur hans sýndu góða frjósemi í vor og 17 dætur hans höfðu að jafnaði 4,7 afurðastig haustið 2015.

Litaerfðir: Hrauni er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

Mál og stigun:

2012-45-106-31/3,1/4,5-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-18,0-8,0-8,0-8,0=85,5 stig

Kaldi

frá Oddsstöðum, Lundarreykjadal

Ætt:

Kaldi 12-950

Eddi 10-150
frá Giljahlíð

09-010

Marri 09-777


Ölrún 06-031

Ylur 05-805
frá Hjarðarfelli

04-033

FMFF: Abel 00-890, FMFF: Eir 00-881, MMFF: Túli 08-858, MMMF: Sunni 96-830.

Kaldi 12-950	2016
Fjöldi	209
Þungi	47,9
Fótleggur	108
Læri	17,7
Ull	7,9
Ómvöðvi	30,4
Ómfita	2,9
Lögun	4,1



Lýsing: Hvítur, finhyrndur með svipfríðan haus, aðeins dröfnóttur. Frampartur vel lagaður og holdfylltur. Bak holdgróð og malir vel holdfylltar. Lærvöðvi þykkur og vel lagaður. Fótstaða góð. Snotur hrútur.

Ullarlýsing: Aðeins gulur í hnakka og á fótum. Töluvert um gul hár í reyfi, mest í baki og á mölum. Togið hrokkið, styttra í baki en lengra og grófara á síðum. Pelið fremur jafnt. Ullarmagn í tæpu meðallagi.



12-950

Reynsla: Kaldi 12-950 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð en hann var fenginn þangað að lokinni afkvæmarannsókn á Hesti haustið 2015 en hafði áður skilað framúrskarandi niðurstöðum heima á Oddsstöðum. Einkenni afkvæma hans er góður vænleiki samhliða góðri gerð og lítilli fitu. Þessir kostir afkvæma hans voru staðfestir í haust við skoðun lamba um allt land eftir víðtæka notkun síðasta vetur. Kaldi er því gríðarlega öflugur lambafaðir m.t.t. skrokkgæðaeiginleika og virðast nokkrir synir hans einnig skila sambærilegum niðurstöðum. Dætrahópur Kalda er enn frekar smár en þær hafa sýnt góða frjósemi og ágæta afurðasemi líkt og BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika gefur til kynna.

Litaerfðir: Kaldi er arfblendinn fyrir golsóttum erfðavisi í A-sæti, erfir mórauðan lit og tvílit - gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2012-44-105-35/3,2/4,5-8,0-9,0-9,0-9,0-9,0-18,5-8,0-8,0-8,5=87,0 stig



Stakar uppskriftir er að finna á www.lopidesign.is

Íslenska ullin er einstök



Lækur

frá Ytri Skógum, Eyjafjöllum.

Ætt:

Lækur 13-928

Reimar 11-433

Rás 11-813

Borði 08-838
frá Hesti


Hölli 09-697

Runni 09-382

Hríma 06-515

MFF: Lundi 03-945, FMFF: Raftur 05-966; MFMF: Lóði 00-871, MMFF: Dreitill 00-891.

	Lækur 13-928	2015	2016
LAMBHRUTASKOÐUN			
Fjöldi		108	73
Pungi		45,9	48,2
Fótleggur		107	108
Læri		17,6	17,6
Ull		7,9	7,8
Ömnvöðvi		30,0	30,9
Ömfiti		3,0	3,0
Lögun		4,0	3,9




Lýsing: Hvítur, með stuttan fremur friðan haus, grófhyrndur. Herðar þokkalega breiðar og brjóstkassi mjög vel sívalur. Bakið átaksgott. Mala- og lærahold afbragðsgóð. Bollengd í meðallagi. Lækur er jafnvaxinn hrútur og fagaður að allri gerð.

Ullarlýsing: Gulur í hnakka og á fótum. Ör-lítið gult í reyfi. Fremur ullarmikill og reyfið jafnt. Togið fremur fín-gert, hrokkið og gljá-andi.

Mál og stigun:

2013-49-106-29/3,3/4,0-8,0-9,0-9,0-8,5-9,0-18,5-8,0-8,0-8,0=86,0 stig



13-928

Reynsla: Lækur 13-928 er að hefja sinn þriðja vetur á sæðingastöð. Hann hefur fengið nokkra notkun bæði árin og afkvæmum, sem komið hafa til skoðunar undan honum, svipar mjög til föður síns. Afkvæmi hans eru um meðaltal í vænleika, mjög vel gerð en sum full bolstutt. Aukin reynsla er að fást á dætur Læks en þær eru um meðallag hvað frjósemi snertir og góðar afurðaðar en veturgamlar dætur hans í Ytri-Skógum höfðu 5,3 afurðastig að jafnaði haustið 2015. Lækur er því kynbóthráður sem bændur ættu að horfa meira til en raunin var síð-ustu tvö ár.

Litaerfðir: Lækur er arfblendinn hvítur, erfir mórauðan lit og tvílít – gefur hrein hvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Börkur

frá Efri Fitjum, Fitjárdal.

Ætt:

Börkur 13-952

Birkir 10-893
frá Bjarnastöðum

08-008

Frosti 07-843


Snæa 08-855

Þráður 06-996
frá Hesti

02-034

MMFF: Ljóri 95-828.

	Börkur 13-952	2016
LAMBHRUTASKOÐUN		
Fjöldi		247
Pungi		49,3
Fótleggur		110
Læri		17,7
Ull		7,9
Ömnvöðvi		31,2
Ömfiti		2,9
Lögun		4,2




Lýsing: Hvítur, krapp-hyrndur en svartdröfn-óttur á haus. Háls og herðar vel vöðvafylltar en vottur af slöðri fyrir aftan bóga. Bakhold góð og malir breiðar og ágætlega holdfylltar. Lærvöðinn þykkur og vel lagaður. Fótstaða góð. Rösklegur hrútur.

Ullarlýsing: Ljós gulur í hnakka og á fótum. Töluvert um gul hár í reyfi, meira aftantil. Svört doppa á mölum. Ullarlítill. Þelið jafnt, togið gróft og strítt.

Mál og stigun:

2013-55-107-31/5,7/4,0-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,5-7,5-8,0-8,5=85,5 stig



13-952

Reynsla: Börkur 13-952 kom á sæðingastöð að lokinni afkvæmaprófun úrvalshrúta í Miðfjarðarhólfi haustið 2015. Þar háðu þeir býsna tvísýna baráttu um toppsætið Börkur og Burkni 13-951 frá Mýrum 2. Báðir þessir hrútar hafa þegar sýnt að þeir eru „stjörnuhrútar“ sem lamba-feður. Börkur var mikið notaður og stór hópur sona hans kom til dóms nú í haust. Það sem einkennir afkvæmi Barkar er gríðarlegur þroski samhliða góðri gerð. Þau lömb sem fóru í sláturhús skárust mjög vel en rúm 14% þeirra fóru í holdfyllingarflokk E. Víða var hópur sona hans í efstu sætum á sameiginlegum lambhrútasýningum í haust. Börkur hefur því skipað sér í fremstu röð meðal sæðingastöðvahrúta sem lambafaðir.

Börkur hefur enn litla reynslu sem ærfaðir en BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika er lofandi. Dætur hans á heimabúi sýndu mjög góða frjósemi í vor og höfðu 5,6 afurðastig að jafnaði nú í haust. Áberandi mörg afkvæmi dætra hans flokkuðust í holdfyllingarflokk E.

Litaerfðir: Börkur er arfhreinn hvítur - gefur hrein hvítt.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Tangi

frá Klífmýri, Skarðsströnd. (Keyptur frá Svarfhóli, Laxárdal)


Ætt:

Tangi 13-954




FMF: Hylur 01-883, FMMF: Snúður 00-911, MMFF: Áll 00-868.

	Tangi 13-954	2016
LAMBHRÚTASÖÐUN		
Fjöldi		65
Þungi		48,0
Fótleggur		109
Læri		17,9
Ull		7,9
Ómvöðvi		31,5
Ómfita		2,9
Lögun		4,2



Lýsing: Hvítur, fin-hyrndur með fríðan haus. Háls vel bundinn við búk en bolvídd í meðallagi. Örlítið slöður fyrir aftan bóga. Holdfylling í baki og á molum góð, lærahold mikil og vöðvinn vel lagaður. Fætur réttir og sterkir. Hrútur sem samsvarar sér vel og er fallegur á velli.

Ullarlýsing: Ljósulur á haus, fótum og dindli. Örlítið um gul hár í reyfi. Ullarmagn í góðu meðallagi. Þel þykkt og glansandi. Togið fremur fínt. Ull falleg.



Reynsla: Tangi 13-954 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð og kom þangað á grunni góðrar reynslu af honum sem lambaföður á Svarfhóli í Laxárdal. Hann fékk frekar dræma notkun en þeir bændur sem hann notuðu geta ekki kvartað því Tangi er yfirburðahrútur er kemur að skrokkgaðaeiginleikum afkvæma. Synir hans sem komu til skoðunar eru um meðaltal hvað vænleika snertir, hafa þykka vöðva, litla fitu og áberandi vel lagaðan bakvöðva. Í þessum hópi mátti finna mörg hrútsefni og glæsilega einstaklinga.

BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika gefur til kynna að Tangi muni skila ám sem verða þokkalega frjósamar og ágætær afurðær. Fyrstu vísbendingar útfrá reynslu dætra benda til hins sama.

Tangi er því mjög spennandi kostur og efni í öflugan alhliða kynbóta-hrút sem á mun viðtækari notkun skilda en hann fékk síðasta vetur.

Litaerfðir: Tangi er arfhreinn hvítur – gefur hrein hvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun: 2013-49-110-31/2,5/4,5-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-17,5-7,5-8,0-8,5=84,5 stig



Bústólpi
FÖÐUR OG ABURÐUR

Kraftblanda

Fiskmjölsríkt kjarnfóður fyrir sauðfé



Bergur


frá Bergsstöðum, Miðfirði

Ætt:

Bergur 13-961



MMF: Jón Páll 04-990; MMF: Raftur 05-966




Lýsing: Hvítur, vel hyrndur með myndarlegan haus. Aðeins hár um herðar, bringan breið og mjög miklar útlögur. Bakið breitt og sterklegt. Fáðema breiðar malir og frábær lærahold. Sterklegir fætur. Langvaxinn hrútur og voldugur á velli.

Ullarlýsing: Gulur í

hnakka, á fótum og í dindli. Gul hár fundust ekki í reyfi. Ullarmagn í góðu meðallagi. Pel þykkt og jafnt. Tog stutt og hrokkið, mýkra í baki en strýkennt og gróft á síðu.

Reynsla: Bergur 13-961 (áður Börkur) kom á sæðingastöð sumarið 2016. Hann er sonur Runna 11-014 frá Urriðaa sem er öflugasti sonur Laufa 08-848 frá Bergsstöðum á Vatnsnesi og er mjög áhrifamikill í



13-961

fjarræktinni á mörgum búum í Miðfjarðarhólfinu um þessar mundir. Runni var til skoðunar fyrir sæðingastöðvarnar á sínum tíma en reyndist með áhættuafgerð gagnvart riðusmiti. Bergur á farsælan feril að baki heima á Bergsstöðum sem einn af topphrútum þess öflugra sauðfjárbús. Haustið 2015 var meðalfallþungi rúmlega 100 sláturlamba undan honum 19,7 kg, einkunn fyrir gerð 11,1 og fyrir fitu 7,8. Búsmeðaltal sama ár var 19,2 kg fallþungi, einkunn fyrir gerð 10,8 og einkunn fyrir fitu 7,5.

Líkt og BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika gefur til kynna er Bergur bráðefnilegur ærfaðir. Í vor áttu 11 tveggja vetra dætur hans að jafnaði 2,2 lömb og 13 gemlingar að jafnaði 1,7 lömb sem er frjósemi yfir búsmeðaltali. Haustið 2015 höfðu veturgamlar dætur hans að jafnaði 5,5 afurðastig.

Móðir hans, 09-084 var einlembd gemlingsárið, hefur einu sinni verið þrílembd en annars tvílembd með 8,5 afurðastig.

Litaerfðir: Bergur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:

2013-57-107-32/5,6/4,0-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,0-8,5-8,0-8,5=86,0 stig

Klettur


frá Borgarfelli, Skaftártungu

Ætt:

Klettur 13-962



MMF: Hylur 01-883; MMF: Mölur 95-812; MMMF: Bútur 93-982



Lýsing: Hvítur, hyrndur, all útlögugóður hrútur með aðeins hrjúfar herðar. Bakið ágætlega vöðvafyllt. Malir vöðvaðar, lærvöðvi þykkur. Bollengd í góðu meðallagi.

Ullarlýsing: Írauður á haus og fótum, fremur ullarlítil. Gul hár ekki áberandi í reyfi en svartar doppur fundust. Tog hrokkið með góðan gljáa en nokkuð gróft. Pel frekar lítið.



13-962

Reynsla: Klettur 13-962 kom á sæðingastöð sumarið 2016 á grunni góðrar reynslu af honum sem lambaföður á heimabúi. Afkvæmi hans hafa verið um meðallag í vænleika en Haustið 2014 var fallþungi afkvæma hans 18,1 kg, einkunn fyrir gerð 10,2 og einkunn fyrir fitu 6,0. Það árið var fallþungi á búinu 17,1 kg, einkunn fyrir gerð 9,3 og einkunn fyrir fitu 6,3.

Við val Kletts var ekki síður horft til þess að hann er efni í góðan ærföður líkt og BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika gefur til kynna. Fyrstu vísbendingar um dætur hans heima á Borgarfelli benda einnig til að svo sé.

Móðir hans, Gunnlöð 08-932 hefur reynst farsæl afurðær, einlembd gemlingur og einu sinni eftir það annars þrílembd með 9,9 afurðastig. Klettur er einn þriggja sona Gunnlaðar sem valdir hafa verið til lífs.

Litaerfðir: Klettur er arfblendinn hvítur – gefur mórautt en ekki tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:

2013-57-115-33/1,7/5,0-8,0-9,0-9,0-9,0-9,0-19,0-7,5-8,0-8,5=87,0 stig

Bjartur

frá Ytri-Skógum, Eyjafjöllum

Ætt:

Bjartur 15-967

Drumbur 10-918

frá Bjarnastöðum

Æsa 13-910

Bliki 09-153

Minkun 07-708


Ás 09-877
frá Skriðu

Pysja 06-519*

*Pysja 06-519 var móðir Prúðs 11-896; MMF: Lómur 02-923



15-967



Lýsing: Hreinhvítur, með smáfríðan haus og vanin horn. Herðar breiðar og kúptar. Bringan breið og útlögur góðar. Átaks-gott bak og frábær mala- og lærahold. Bollengd í meðallagi. Fótstaða góð. Gæfur og samanrekinn holdahnaus.

Ullarlýsing: Hreinhvítur og ullarmagn í góðu meðallagi. Tog hrokkið, fremur mjúkt en styttra í baki. Pel jafnt.

Reynsla: Bjartur 15-967 er annar tveggja hrúta sem valdir voru fyrir sæðingastöðvarnar að aflokinni afkvæmarannsókn veturgamalla

hrúta í Ytri-Skógum haustið 2016. Við mælingar og mat á lifandi hrútlömbum sýndi afkvæmahópur Bjarts mikla yfirburði með 157 í einkunn fyrir líflambahlutann þar sem meðalbakvöðvi afkvæmanna var 32,3 mm en meðaltal rannsóknarinnar var 30,1 mm. Meðalfallþungi afkvæma hans var 18,1 kg, einkunn fyrir gerð 11,2 og einkunn fyrir fitu 7,0. Meðalfallþunginn í afkvæmarannsókninni var 17,9 kg, einkunn fyrir gerð 10,1 og fyrir fitu 6,6.

BLUP-kynbótamat Bjarts fyrir dætraeiginleika gefur til kynna að dætur hans verði frjósamar í meðallagi og einnig meðalgóðar afurðaðar. Móðir hans, Æsa 13-910 var tvílembd gemlingur og tvisvar eftir það með 8,1 afurðastig.

Litaerfðir: Bjartur er arfblendinn hvítur en erfir ekki móræuðan lit – gefur hreinhvítan lit og tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:

2015-55-108-31/3,8/4,5-8,0-8,5-9,0-8,5-9,0-18,5-8,0-8,0-8,5=86,5 stig

FER FÉ BETRA

Rekstrargangur með flokkunarhliðum

99.990 kr. + vsk*

Veltibás til klaufsnyrtingar

199.900 kr. + vsk*

Fjærvogir

Frá 149.000 kr. + vsk*

Heygrindur

Frá 8.984 kr. + vsk*

Hliðgrindur í úrvali

Frá 14.880 kr. + vsk*



*Sértilboð til áramóta og á meðan birgðir endast.

Hafðu samband í síma 480 5600 eða á landstolpi@landstolpi.is og fáðu nánari upplýsingar

Landstólpi Gunnbjarnarholti 801 Selfoss s. 480 5600 landstolpi@landstolpi.is www.landstolpi.is




Hroki

frá Hesti, Borgarfirði



MFMF: Fannar 07-808; MMFF: Raftur 05-966



Lýsing: Hvítur, fínhyrndur. Holdfylling um háls og herðar ágæt en útlögur í meðallagi. Bakið átaksgott. Malir fremur stuttar en breiðar. Ágæt lærahold. Fótsaða góð. Bollengd í meðallagi. Gæfur og geðgóður hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum, mikið

um gul hár í reyfi. Ullarmagn í meðallagi. Tog þokkalega jafnt. Þel jafnt um allt reyfi.

Reynsla: Hroki 15-969 var fenginn á stöð þegar niðurstöður afkvæmarannsóknar á Hesti haustið 2016 lágu fyrir. Afkvæmahópur hans var



15-969

frekar smár í rannsókninni en þau voru væn og mældust með þykkasta bakvöðvann. Afkvæmahópur Hroka stóð næstefstur þegar hópunum var raðað eftir lögun bakvöðva og fékk hæstu einkunn allra hópa fyrir gerð framparts. Meðalfallþungi tvílembingshrútlambanna undan honum var 17,5 kg, einkunn fyrir gerð 9,1 og einkunn fyrir fitu 4,3. Meðalfallþungi tvílembingshrúta í afkvæmarannsókninni var 16,2 kg, einkunn fyrir gerð 9,0 og fyrir fitu 4,7. Hroki býr því yfir góðum skrokkagæðaeiginleikum þó hann sé ekki með öflugustu hrútum m.t.t. holdfyllingar afkvæma.

BLUP-kynbótamat Hroka fyrir dætraeiginleika gefur til kynna að dætur hans verði í meðallagi frjósamar en mjög góðar mjólkurær. Við val hans á stöð var ekki sist horft á þann eiginleika.

Móðir hans, 12-417 er öflug afurðaaer, tvílembd gemlingur og öll vor eftir það, með 8,4 afurðastig.

Litaerfðir: Hroki er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi


Mál og stigun:

2015-46-110-34/4,5/3,5-8,0-8,0-8,5-9,0-9,0-17,5-7,5-8,0-8,5=84,0 stig

KOLLÓTTIR HRÚTAR


Roði

frá Melum 1, Árneshreppi
(keyptur frá Heydalsá (RB), Steingrímssfirði)



FMF: Frakksson 03-974, FFMF: Partur 99-914,
MFF: Ljómi 92-971, MMF: Glæsir 98-876

	Roði 10-897	2014	2015	2016
LAMBHRÚTASÖÐUN	Fjöldi	265	83	33
	Pungi	49,2	49,3	51,8
	Fótleggur	111	111	112
	Læri	17,4	17,6	17,5
	Ull	7,8	7,9	8,0
	Ömnvöðvi	28,8	29,3	29,9
	Ömfita	3,1	3,3	3,4
	Lögun	4,0	4,0	3,9



Lýsing: Hvítur, kollóttur með þróttlegan haus, með breiðan og vöðvafylltan háls og herðar og miklar útlögur. Bakið mjög breitt og átökugott. Malir mjög vel vöðvafylltar. Lærvöðvi kúptur og fyllir vel upp í klofið. Fætur réttir og sterklegur. Tignarlegur hrútur á velli, bollangur og breiðvaxinn.

Ullarlýsing: Sterkgulur á haus, fótum og á dindli



10-897

en ekki fannst mikið af gulum hárum í reyfi. Feiknalega ullarmikill. Þel-ið þykkt. Togið jafnt og fremur fínt, aðeins gróft í síðum.

Reynsla: Roði 10-897 er að hefja sinn fjórða vetur á sæðingastöð. Upphaflega var hann valinn inn á stöð að aflokinni stórrí afkvæmarannsókn í Strandasýslu. Síðan þá hefur sannast með víðtækri reynslu að hann er góður lambafaðir sem skilar miklu af virkjamiklum, glæsilegum og vel gerðum lömbum þó oft séu þau fullmikið gul á ullina. Töluverð reynsla er komin á Roða sem ærföður og gefur BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika því mjög glögga mynd af því fyrir hvað hann stendur. Dætur hans eru undir meðallagi hvað frjósemi snertir en hörkugóðar mjólkurær.

Litaerfðir: Roði er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2010-48-111-29/2,3/5,0-8,0-8,5-9,0-9,0-9,5-18,5-7,5-8,0-9,0=87,0 stig

Þoku-Hreinn

frá Heydalsá (Ragnari og Sigríði), Steingrímsfirði.




MMFF: Ægir 01-916, *Bolla 02-419 var móðir Bolla 06-821, FMF: Styggur 99-877.

	Þoku-Hreinn 13-937	2015	2016
LAMBHRÚTASÖÐUN			
Fjöldi		51	27
Pungi		47,0	48,5
Fótleggur		110	111
Læri		17,1	17,1
Ull		8,1	8,0
Ómvöðvi		29,2	30,2
Ómfita		3,1	3,4
Lögun		3,8	3,9

Lýsing: Hvítur, kollóttur með smágerðan en fríðan haus. Herðar ágætlega holdfylltar og þokkalegar útlögur. Bak ágætt og malir nokkuð vel lagaðar. Lærahold í góðu meðallagi.

Ullarlýsing: Fölgulur á haus og fótum. Dröfnóttur á eyrum. Ullarmikill. Gul hár fundust ekki í reyfi en það er jafnt og þykkt. Togið nokkuð mikið og í meðallagi fínt.



Mál og stigun:

2013-46-108-27/3,0/3,5-8,0-8,0-8,5-8,5-17,5-7,5-8,0-8,0=82,5 stig




Reynsla: Þoku-Hreinn 13-937 kom á sæðingastöð haustið 2014 sem fyrsti arfhreini Þokugenshrúturinn í tenglum við verkefni sem miðar að því að stöðvarnar bjóði sæði úr hrútum með þann eiginleika. Þoku-Hreinn á að nota til þess að fá undan honum gimbrar til ásetnings svo hafa megi betri stjórn á því hversu margar ær er með þennan eiginleika á hverjum tíma. Afkvæmi Þoku-Hreins eru mörg hver þroskamikill með þykkan bakvöðva, full breytileg að gerð en frískleikakindur.

Litaerfðir: Þoku-Hreinn er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Krapi

frá Innri Múla, Barðaströnd.




MMFF: Glópur 00-930, MMF: Frakksson 03-974, MMMF: Arfi 99-873.

	Krapi 13-940	2016
LAMBHRÚTASÖÐUN		
Fjöldi		359
Pungi		49,0
Fótleggur		110
Læri		17,6
Ull		8,2
Ómvöðvi		29,8
Ómfita		3,2
Lögun		3,9

Lýsing: Hvítur, kollóttur með stuttan og fríðan haus. Herðar breiðar og holdfylltar, bolarinn mjög hvelfdur. Bakið sterkt og vel holdfyllt. Malir kúptar, breiðar og vel holdfylltar. Lærahold frábær. Fótstaða er rétt, en kjúkur á framfótum fremur linar. Krapi er bollangur og glæsilegur á velli.

Ullarlýsing: Hreinhvítur, fremur ullarmikill. Pel þykkt. Togið misjafnt, mjög stutt í baki en meðalfínt.



Mál og stigun:

2013-47-108-27/3,2/4,0-8,0-8,0-8,5-8,5-17,5-9,0-8,0-8,5=84,5 stig



Reynsla: Krapi 13-940 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð og var mest notaði hrútur sæðingastöðvanna síðasta vetur. Gríðarlega stór hópur sona hans kom til skoðunar í haust og margt mjög glæsilegra einstaklinga var að finna í þeim hópi. Afkvæmi hans mátti oft þekkja á mjög öflugum afturparti þegar þau komu til skoðunar en þykkt bakvöðva var nokkuð breytileg. Nokkuð bar á fóttagöllum í sonum hans (8%), voru slakir í kjúkum á framfótum líkt og hann sjálfur er. Krapi er eftir sem áður mjög öflugur lambafaðir.

Aukin reynsla er að fást á dætur hans, þær sýndu mjög góða frjósemi í vor og er BLUP-kynbótamat fyrir frjósemi óbreytt frá fyrra ári. Kynbótamat fyrir mjólkurlagni hefur lækkað en dætur hans heima á Innri-Múla sýndu afurðir aðeins undir búsméðaltali haustið 2015, höfðu 4,3 afurðastig að jafnaði.

Litaerfðir: Krapi er arfblendinn hvítur, gefur tvílit en ekki mórauðan lit – gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Serkur

frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi.


Ætt:

Serkur 13-941



FFF: Ormur 02-933, FFME: Glæsir 98-876, FMFF: Partur 99-914, FMMF: Klængur 97-839, MMFF: Örvur 04-983.

Serkur 13-941	2016
Fjöldi	108
Pungi	49,2
Fótleggur	109
Læri	17,7
Ull	8,4
Ómvöðvi	30,5
Ómfita	3,5
Lögun	4,0



Lýsing: Hvítur, kollóttur með stuttan og fríðan haus. Háls sver og herðar holdfylltar. Bolur sívalur. Bak sterkt og átaksgott. Malir langar, aðeins hallandi en mjög holdfylltar, breidd þeirra í meðallagi. Lærahold frábær. Hann er örlítið útskeifur á vinstri framfæti en fótstaða annars góð, mjög þétt-holda og jafnvaxinn hrútur.



13-941

Ullarlýsing: Hreinhvítur. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Togið mjög lítið aftan við bóga. Pelið jafnt og þétt.

Reynsla: Serkur 13-941 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð. Hann fékk talsverða notkun síðasta vetur og allstór hópur sona hans kom til skoðunar nú í haust. Þeir bera honum vel söguna og á Serkur þann afkvæmahóp sem hefur flest heildarstig allra sæðingahrúta haustið 2016. Synir hans eru þroskamiklir, vel gerðir, margir feikilega bollangir og miklar fríðleikskindur. Serkur hefur því skipað sér í hóp „stjörnuhrúta“ sem vænta má mikils af á komandi árum.

Lítill reynsla er enn fengin um dætur Serks. BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika hefur þó hækkað fyrir frjósemi frá fyrra ári en lækkað lítillega fyrir mjólklagn. Nokkuð vantar enn upp á öryggi matsins og munu því upplýsingar úr skýrsluhaldinu á komandi árum varpa betra ljósi á Serk sem ærföður. Hann hefur þó alla burði til þess að vera öflugur ærfaðir. Serkur er nokkuð fjarskyldur meginlínunum í kollótta fénu síðustu ár og eini hrúturinn á sæðingastöð sem er arfhreinn verndandi gagnvart riðusmiti, því munu öll afkvæmi hans bera verndandi arfgerð.

Litaerfðir: Serkur er arfhreinn hvítur – gefur hrein hvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfhreinn verndandi.

Mál og stigun:


2013-46-105-32/2,8/4,5-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-18,0-8,5-8,0-8,5=86,5 stig

Magni

frá Heydalsá (Ragnari og Sigríði), Steingrímsfirði.


Ætt:

Magni 13-944



FF: Trítill var faðir Sprota 12-936, MFF: Gullmoli 05-552 sem er FF: Krapa 13-940, MMFF: Bogi 04-814.

Magni 13-944	2016
Fjöldi	94
Pungi	48,9
Fótleggur	108
Læri	17,7
Ull	8,4
Ómvöðvi	30,2
Ómfita	3,0
Lögun	4,0



Lýsing: Hvítur, kollóttur með fríðan haus. Góð holdfylling um háls og herðar, bolurinn ágætlega sívalur. Bakhold góð og vottur af kryppu*. Breiðar, kúptar og vöðvafylltar malir. Sérlega vel lagaður og mjög þykkur lærvöðvi. Góð fótstaða. Glæsikind á velli.

*Kryppan á baki er til marks um mikla vöðvasöfnun en þetta einkenni mátti finna á mörgum afkomendum



13-944

Stramma 83-833 frá Hesti á sínum tíma. Enginn skyldleiki er þó á milli Stramma og Magna.

Ullarlýsing: Hreinhvítur, fremur ullarmikill. Pelið jafnt, ekki mjög þykkt. Togið hrokkið og jafnt. Ullarprúður.

Reynsla: Magni 13-944 hefur nú sinn annan vetur á sæðingastöð. Segja má að árangur hans á heima búi hafi verið magnaður en hann hafði verið einn besti lambafaðir búsins þegar hann var fenginn á stöð. Í haust komu fram margir úrvalseinstaklingar undan honum, víðs vegar um landið, sem staðfesta gæði hans sem lambaföður. Þegar hefur einn sonur hans bæst í hóp stöðvahrúta, Plútó 14-973 frá Heydalsá. Betri mynd á eftir að fast á Magna sem ærföður en fyrstu vísbendingarnar eru honum ekki nægilega hliðhollar. BLUP-kynbótamat fyrir frjósemi lækkar milli ára. Hafa þarf í huga að viðmiðunarpurinn er ærnar á Heydalsá og þar er nokkuð um Þokugensær sem skekkja samanburðinn. Þá eru enn mjög takmarkaðar upplýsingar til varðandi mjólklagn dætranna en spáin gefur til kynna að Magnadætur skili vænleika í góðu meðallagi.

Litaerfðir: Magni er arfblendinn hvítur, gefur tvílitt og hrein hvítt en ekki þekkt að hann gefi mórautt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

Mál og stigun:

2013-48-103-31/2,4/4,5-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,5-9,0-8,0-8,0=86,5 stig

Fannar

frá Heydalsá (Ragnari og Sigríði), Steingrímsfirði

Ætt:

Fannar 14-972

Pokki 13-124
frá Árbæ

Snjólaug 08-001


Hnokki 12-047

11-427

Bogi 04-814

Batman 05-700

MMF: Örvar 04-983



Lýsing: Hvítur, kollóttur með sterklegan haus. Herðar breiðar og mjög vel holdfylltar. Bringa breið og útlögur miklar. Góð bakhöld. Malir mjög vel holdfylltar. Góð holdfylling í lærum – fyllir vel í krikann. Bollöng og glæsileg kind.

Ullarlýsing: Hrein-
hvítur. Ullarmikill. Tog hrokkið, fremur jafnt en gróft. Reyfið er þykkt, þel mikið og jafnt.

Reynsla: Fannar 14-972 er einn þriggja hrúta sem fenginn var á sæðingastöð að lokinni afkvæmarannsókn úrvalshrúta í Strandasýslu haustið 2016, sem fram fór á Heydalsá. Fannar átti stóran hóp af



14-972

föngulegum lömbum í rannsókninni og stór hópur gimbra og hrúta undan honum, var tekinn frá til lífs, sem skökkir niðurstöður kjötmats afkvæma hans. Meðalfallþungi tvílembingshrútlamba undan honum var 18,1 kg, einkunn fyrir gerð 10,2 og einkunn fyrir fitu 6,6. Meðalfallþungi tvílembingshrúta í afkvæmarannsókninni var 19,2 kg, einkunn fyrir gerð 10,8 og fyrir fitu 7,1.

Haustið 2015 skilaði Fannar glæsilegum kjötmatsniðurstöðum en þá var fallþungi afkvæma hans 19,3 kg, einkunn fyrir gerð 11,4 og einkunn fyrir fitu 7,4. Búsmeðaltal sama ár var 18,2 kg fyrir fallþunga, einkunn fyrir gerð 10,7 og einkunn fyrir fitu 7,0.

Lítill reynsla er fengin af Fannari sem ærföður en BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika segir að dætur hans verði frjósamar í meðallagi og góðar afurðaðar. Á Heydalsá áttu 7 veturgamlar dætur hans 1,14 lömb að jafnaði í vor og skiluðu vænum dílkum í haust.

Móðir hans, Snjólaug 08-001 var ætíð tvílembd og með 7,8 afurðastig.

Litaerfðir: Fannar er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvitt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:

2014-49-108-31/3,5/4,0-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,0-8,5-8,0-9,0=86,5 stig



Heatwave lamba- og kálfafóstra

Einfalt kerfi þar sem að mjólki geymist köld, hitnar svo um leið og hún er drukkin, með því að ferðast í gegn um heitt vatnsbað í lokuðum spiral. Kerfið er alveg lokað, smithætta í lágmarki og einfalt í þrifum

- Fóðrar allt að 30 kálfa og 50 lömb
- Ungviðið gengur í mjólkina að vild
- Hentar bæði til að fódra með mjólkurdufti og hrámjólk
- Heilsusamlegt, mjólkinn geymd köld en er volg þegar hún er drukkin
- Einfalt kerfi, einföld í notkun
- Hægt að stilla hitann
- Heilbrigt ungviði
- Vinnusparandi


Egilsholti 1,
310 Borgarnesi,
S:430-5500
Opíð 8-18 virka daga
og
10-14 laugardaga



FELDFJÁRHÚTUR

Lobbi

frá Melhól, Meðallandi
(Keyptur frá Þykkvabæjarklaustri 2, Álftaveri)



09-939

Lýsing: Grár, kollóttur með stuttan haus. Aðeins grófur um herðar en útlögur þokkalegar. Vöðvafylling í baki allgóð. Mala- og lærahold slök en bollengd góð. Fætur réttir. Snotur hrútur og rólegur í umgengni.

Ullarlýsing: Grár, nokkuð jafn litur en ljósari að framan. Dökkur áll í baki. Ullin mjög fingerð. Togið lítið, fingert og hrokkið. Ullin mikil miðað við aldur.

Reynsla: Lobbi 09-939 kom á stöð sumarið 2015 til áframhaldandi viðhalds á feldfé og leysir þar af hólmi Gráfeld 08-894. Feldfé hefur verið ræktað í Meðallandi frá því um 1980 en stofninn er ekki stór. Við ræktun feldfjár er lagt mat á fimm ullareiginleika. Þeir eru: Hreinleiki litar, lokkun ullar, þéttleiki ullar og gljái og hárgæði. Þessa ullareigin-

leika er auðvelt að vinna með í kynbótum þar sem arfgengi þeirra er hátt en rétt að taka fram að ullargæði koma ekki fram strax í fyrstu kynslóð. Þar sem til eru ær undan Gráfeldi væri gott að nota Lobba á þær til framræktunar en lítill skyldleiki er milli þeirra tveggja. Lobbi gefur að sögn þeirra sem hann hafa notað einstaklega góð feldgæði. Ull af fé með mikil feldgæði er mjög skemmtileg viðkomu og rétt að viðhalda framleiðslu hennar með það í huga að vaxandi eftirspurn er eftir henni meðal handverksfólks. Rétt er að taka fram að Lobbi er ekki til þess fallinn að bæta vaxtarlag.


Litaerfðir: Lobbi er arfblendinn grár, gefur einnig mórautt og tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

FORYSTUHRÚTUR

Gils

frá Klukkufelli, Reykhólasveit
(Keyptur frá Þúfnavöllum, Hörgárdal)



FFF: Golsi 09-916; FMF: Geri 03-986



13-976

Lýsing: Gils er svartblesuflekkóttur að lit, hyrndur. Hann hefur nú sinn fyrsta vetur á sæðingastöð og kemur frá Þúfnavöllum í Hörgárdal en æskustöðvar hans er að finna vestur í Reykhólasveit. Gils er stór kind, hávaxinn og léttbyggður. Hann er höfuðfríður, andlitið snögg- og gljáhært. Augun í stærra lagi, glansmikil og gáfuleg, augnaráðið rólegt en þó árvökult. Höfuðið er hátt og djarflega borið. Hornin eru í meðallagi sver. Gils er rólegur og greindarlegur, ekki fasmikill en þéttur fyrir og ágætlega leiðitamur.

Gils rekur ættir sínar í forystufjarræktun Signýjar og Bergsveins á

Gróustöðum í Gilsfirði. Ræktun þeirra byggir að stórum hluta á forystufé sem Halldór Gunnarsson átti og ræktaði meðan hann bjó á Gilsfjarðarmúla og var hans fé að hluta ættað frá Haraldi Jónssyni á Hólmavík. Gils er einn þeirra fjölmörgu hrúta sem teknir hafa verið á sæðingastöð til varðveislu þessarar erfðadýrslu íslenska sauðfjárins sem forystuféð er.

Litaerfðir: Undan Gils geta komið allir litir leyfi móðurætt slíkt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.



Aukakrónur

**Þú getur keypt næstum hvað
sem er fyrir Aukakrónur**



Matvara



Íþrótt- og útivistarvörur



Gjafavara



Kaffihús og veitingastaðir



Heilsurækt



Allt fyrir bílinn



Raftæki



Fatnaður



Afþreying

