

HRÚTASKRÁ

2016 - 2017



Sauðfjarsæðingastöð
Suðurlands



Sauðfjarsæðingastöð
Vesturlands

Hrútar 2016-17, lambhrútaskoðun og kynbótamat 2016

Hyrndir Númer og nafn	Fjöldi	Pungi	ÖMV	ÖMF	Lögun	Föt.	Haus	H+h	B+útl.	Bak	Malir	Læri	Ull	Fætur	Samr.	Alls	K.gerð	K.fita	K.skrokkgaði	K.friðsemi	K.mjólkurlagni	K.heild	Stöð 2016-17
10-903 Hængur	117	46,2	30,8	3,0	4,1	109,6	7,9	8,4	8,6	8,8	8,7	17,6	8,0	8,0	8,2	84,3	116	108	112	101	106	106	Laugardælir
10-906 Salamon	88	47,5	30,7	2,8	4,0	108,2	8,0	8,2	8,5	8,6	8,7	17,7	7,9	8,0	8,3	84,0	114	110	112	104	109	108	Laugardælir
10-919 Höfðingi	96	49,5	29,4	3,3	3,9	110,0	8,0	8,2	8,4	8,4	8,5	17,4	7,9	8,0	8,2	83,0	103	99	101	105	107	104	Laugardælir
10-920 Kölski	276	48,0	31,1	3,0	4,1	109,8	8,0	8,3	8,5	8,7	8,7	17,7	7,8	8,0	8,3	83,9	111	114	113	123	107	114	Laugardælir
10-945 Kornelíus	237	49,1	30,0	3,2	4,1	109,3	8,0	8,3	8,5	8,6	8,6	17,7	7,9	8,0	8,3	83,9	121	105	113	112	111	112	Laugardælir
11-895 Drifandi	86	48,0	30,2	2,9	4,1	109,6	8,0	8,4	8,6	8,8	8,7	17,7	7,9	8,0	8,3	84,1	117	104	111	109	102	107	Laugardælir
11-908 Garri	40	48,0	31,4	3,0	4,2	108,4	8,0	8,3	8,4	8,8	8,6	17,7	8,1	8,0	8,3	84,2	120	113	117	106	94	106	Fallinn
11-922 Tjaldur	115	48,3	30,8	3,0	4,1	109,5	7,8	8,4	8,6	8,8	8,8	17,8	7,9	8,0	8,3	84,4	123	103	113	118	94	108	Fallinn
11-946 Borkó	125	47,6	30,1	3,0	4,0	109,9	8,0	8,3	8,5	8,6	8,7	17,6	7,8	8,0	8,3	83,7	112	110	111	103	110	108	Borgarnes
11-947 Kraftur	119	49,1	30,3	2,7	4,2	109,0	8,0	8,3	8,6	8,6	8,6	17,6	7,8	8,0	8,3	83,6	119	107	113	103	106	107	Laugardælir
11-958 Gróði																	132	106	119	106	105	110	Laugardælir
11-959 Hörður																	123	103	113	104	99	105	Laugardælir
12-911 Bekri	169	47,4	30,5	3,1	4,1	108,8	8,0	8,4	8,6	8,8	8,7	17,7	7,8	8,0	8,3	84,2	115	105	110	109	115	111	Borgarnes
12-913 Skratti	39	46,8	30,9	3,2	4,2	108,8	8,0	8,4	8,5	8,9	8,7	17,8	7,9	8,0	8,2	84,3	111	107	109	104	104	106	Fallinn
12-914 Vetur	62	47,3	30,8	2,9	4,2	108,3	8,0	8,3	8,5	8,6	8,6	17,6	7,7	8,0	8,3	83,6	115	107	111	100	100	104	Fallinn
12-915 Saumur	254	47,5	31,0	2,8	4,2	105,9	7,9	8,4	8,6	8,8	8,8	17,9	7,9	8,0	8,3	84,6	123	111	117	94	97	103	Fallinn
12-924 Jóker	57	46,5	31,2	2,8	4,2	110,1	8,0	8,2	8,4	8,6	8,6	17,4	7,8	8,0	8,2	83,3	107	119	113	106	111	110	Fallinn
12-925 Vörður	3	44,3	30,3	3,1	3,5	112,0	8,0	8,0	8,2	8,5	8,5	17,0	8,0	8,0	8,0	82,2	102	117	110	109	101	107	Fallinn
12-948 Hrauni	112	47,8	30,6	2,9	4,1	107,9	8,0	8,3	8,6	8,6	8,7	17,6	7,9	8,0	8,3	84,0	117	97	107	101	105	104	Laugardælir
12-949 Jónas	113	45,9	30,2	3,4	3,9	107,8	8,0	8,3	8,5	8,6	8,6	17,6	7,8	8,0	8,3	83,8	115	90	103	120	106	110	Borgarnes
12-950 Kaldi	209	47,9	30,4	2,9	4,1	108,3	8,0	8,3	8,5	8,6	8,6	17,7	7,9	8,0	8,3	83,9	115	112	114	102	106	107	Laugardælir
12-960 Malli																	114	98	106	106	114	109	Borgarnes
13-926 Hvati	149	46,5	31,5	2,9	4,2	106,0	7,9	8,4	8,7	8,9	8,8	17,8	8,0	8,0	8,3	84,8	119	107	113	108	98	106	Fallinn
13-927 Kjarni	120	46,1	30,1	3,1	4,0	108,2	7,9	8,4	8,5	8,6	8,7	17,7	8,1	8,0	8,2	84,1	118	96	107	99	100	102	Borgarnes
13-928 Lækur	73	48,2	30,9	3,0	3,9	108,4	7,9	8,3	8,6	8,6	8,7	17,6	7,8	8,0	8,3	83,8	112	108	110	99	108	106	Laugardælir
13-951 Burkni	183	47,2	31,7	3,3	4,2	109,0	7,9	8,4	8,6	8,9	8,8	17,8	7,7	8,0	8,3	84,4	123	112	118	103	107	109	Borgarnes
13-952 Börkur	247	49,3	31,2	2,9	4,2	110,2	8,0	8,4	8,6	8,8	8,7	17,7	7,9	8,0	8,3	84,4	122	111	117	104	107	109	Laugardælir
13-953 Dreki	292	48,7	31,1	3,1	4,2	109,9	7,9	8,3	8,5	8,8	8,8	17,8	7,9	8,0	8,4	84,4	122	117	120	109	112	114	Borgarnes
13-954 Tangi	65	48,0	31,5	2,9	4,2	109,4	8,0	8,3	8,5	8,8	8,8	17,9	7,9	8,0	8,3	84,6	116	107	112	97	102	104	Laugardælir
13-961 Bergur																	117	109	113	108	113	111	Laugardælir

[illegible]

* Gögn miðast við stöðu gagnagrunns 31. okt. 2016



SAUÐFJÁRSÆÐINGASTÖÐ VESTURLANDS

SKRÁ YFIR HRÚTA SEM NOTADIR VERÐA VETURINN 2016- 2017

HYRNDIR HRÚTAR

Borkó

frá Bæ, Árneshreppi.

Ætt:

Borkó 11-946

Púki 06-807

frá Bergsstöðum Vatnsnesi

Gjóta 09-137

Ári 04-096

03-341

At 06-806

frá Hafrællstungu

Hvella 07-788

MMF: Hvellur 05-969, MMMF: Glæsir 98-876.



	Borkó 11-946	2016
LAMBHRÚTASKÖÐUN		
Fjöldi		125
Pungi		47,6
Fótleggur		110
Læri		17,6
Ull		7,8
Ömvöðvi		30,1
Ömfita		3,0
Lögun		4,0


Lýsing: Hvítur, fínhyrndur með fríðan haus. Háls sver og herðar breiðar og vel holdfylltar. Bakhold góð. Malir breiðar með ágæta vöðvafyllingu. Lærahold góð og fótstaða einnig. Bolangur og fallegur hrútur á velli. Gæfur og rólegur í umgengni.

Ullarlýsing: Ljósugulur í hnakka, mikið gulur á fótum, aðeins af gulum hárum í reyfi. Ullarmagn í meðallagi, þelið þykkt. Togið meðalfínt, fremur stutt en hrokkið.

Reynsla: Borkó 11-946 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð. Hann fékk allmikla notkun síðasta vetur og allstór hópur sona hans kom til skoðunar í haust. Afkvæmi hans eru um meðaltal í þroska með góð lærahold en stundum aðeins hrjúf um herðar líkt og afkvæmahópurinn á Smáhömrum sýndi haustið 2015. Nokkur mjög góð hrútsefni mátti finna í þessum hóp. Jafnframt komu margar mjög föngulegar gimbrar til skoðunar enda er Borkó ekki síður álitlegur sem ærfaðir því fyrsta reynsla af dætrum hans er mjög jákvæð. BLUP-kynbótamat hans fyrir dætraeiginleika er hagstætt bæði fyrir frjósemi og mjólkurlagni. Dætur hans höfðu að jafnaði 5,3 afurðastig haustið 2015. Borkó er mjög góður alhliða kynbótahrútur og spennandi valkostur sem bændur ættu að horfa til.

Litaerfðir: Borkó er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.



Mál og stigun:

2011-45-110-29/2,7/3,0-8,0-8,0-8,5-8,0-8,5-17,5-7,0-8,0-8,5=82,0 stig




Bekri

frá Hesti, Borgarfirði.


Ætt:

Bekri 12-911




MMMF: Sekkur 97-836.

	Bekri 12-911	2014	2015	2016
LAMBHRÚTASÖÐUN				
Fjöldi		217	147	169
Pungi		47,2	47,9	47,4
Fótleggur		108	108	109
Læri		17,7	17,5	17,7
Ull		7,8	7,8	7,8
Ómvöðvi		30,6	30,2	30,5
Ómfita		3,0	3,1	3,1
Lögun		4,1	4,1	4,1



Lýsing: Hvítur, hyrndur með stuttan en sterklegan haus og mjög gott hornalag. Háls og herðar, vel fylltar. Bringa fremur breið, útlögur góðar. Bakið vel vöðva-fyllt. Malir aðeins afturdregnar en vöðvafylltar. Lærvöðvi er vel lagaður og fyllir vel í krikann. Fótstaða góð og bollengd í góðu meðallagi. Snotur hrútur á velli.

Ullarlýsing: Gulur á fótum og í hnakka. Nokkuð um gul hár í reyfi. Ullarmagn í góðu meðallagi.



12-911

Pelið þykkt og jafnt. Togið svolítið strítt og gróft og styttra á baki.

Reynsla: Bekri 12-911 er einn af reynsluboltum sæðingastöðvanna þennan veturinn. Bekri hefur ætíð fengið mikla notkun og því komið öruggt mat á kynbótagildi hans. Hann er þrælöflugur lambafaðir og hefur ætíð skilað miklu af úrvalsgripum. Lömbin eru yfirleitt þroskamikil, jafnvaxin og vel gerð hvar sem á þeim er tekið. Glæsileiki einkennir afkvæmi hans. Af þeim lömbum sem hafa endað í sláturhúsi fer hátt hlutfall í holdfyllingarflokk E eða 13,5% nú í haust. Nokkrir tugir sona hans eru nú í notkun um allt land og hafa margir þeirra skilað sláturlömbum sem flokkast mjög vel.

Nokkur hundruð dætur hans um allt land bera honum síðan vel söguna sem ærföður en þær eru bæði frjósamir og hörkugóðar afurðaðar. BLUP-kynbótamat hans fyrir bæði frjósemi og mjólurlagni hefur hækkað frá fyrra ári. Bekri er því einn allra öflugasti alhliða kynbótahrútur sæðingastöðvanna þennan veturinn.

Litaerfðir: Bekri er arfblendinn fyrir botnóttum lit í A-sæti, en hvorki þekkt að hann hafi erfðavísi fyrir mórauðum lit né tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:


2012-44-107-29/3,2/3,5-8,0-8,5-8,5-8,5-9,0-18,0-7,5-8,0-8,0=84,0 stig

Jónas


frá Miðgarði, Stafholtstungum.

Ætt:

Jónas 12-949



FFF: Raftur 05-966, FMFF: Eir 00-881, MFFF: Túli 98-858, MMFF: Garpur 92-808.



Lýsing: Svartgolsuflekkóttur, krapphyrndur en fínhyrndur. Bolur sívalur, ekki útlögumikill og herðar háar. Bak breitt og sterkt. Malir kúptar, breiðar og vel vöðvafylltar. Lærvöðvinn kúptur og þykkur. Laglegur hrútur sem samsvavar sér vel.

Ullarlýsing: Svartgolsuflekkóttur. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Tog lítið en í meðallagi fínt og hrokkíð.



12-949

Reynsla: Jónas 12-949 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð og var fenginn þangað þar sem hann ber golsóttan erfðavísi. Hann hafði þó sannað sig sem öflugur lambafaðir á nokkrum búum í Borgarfirði áður en hann kom á stöð og sú reynsla var staðfest með víðtækri notkun um allt land síðasta vetur. Afkvæmi hans eru heldur undir meðallagi hvað vænleika snertir, eru ögn hrjúf um herðar en hafa feikilega öflugan afturpart. Rúm 11% þeirra afkvæma hans sem var slátrað í haust fóru í holdfyllingarflokk E. Sum afkvæmi Jónasar eru feit og því hentar hann ekki þar sem fitufelling hefur verið vandamál.

Jákvæð reynsla er komin á dætur hans og eru þær mjög frjósamir og góðar afurðaðar líkt og BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika vitnar um. Jónas er því mjög lofandi kynbótahrútur fyrir mislita féð í landinu.

Litaerfðir: Jónas er arfblendinn fyrir golsóttum lit í A-sæti, gefur einnig mórautt og tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2012-47-106-30/3,6/4,5-8,0-8,0-8,5-8,5-8,0-18,0-7,5-8,0-8,5=83,0 stig

Malli

frá Bjarteyjarsandi, Hvalfjarðarsveit
(keyptur frá Skorholti, Hvalfjarðarsveit)

Ætt:

Malli 12-960

Blakkur 07-865

frá Álfvatni

Helga 10-108

frá Skorholti

Kveikur 05-965
frá Hesti


04-655

Smyrill 04-800
frá Smyrlabjörgum

06-737

MMFF: Toppur 00-897

Malli 12-960 - Kynbótamat (BLUP)



Lýsing: Mórauður, finhyrndur með svipfríðan haus. Herðar örlítið háar og vantar lítillaga í fyllingu aftan við bóga. Bakið sterkt og vel vöðvað. Vel fylltar malir, þykkur lærvöðvi sem fyllir vel í krikann. Bollengd í meðallagi. Mjög gæfur hrútur.

Ullarlýsing: Mórauður

ur, töluvert um grá hár í togi. Ullarstuttur og reyfið lítið. Þelið þokkalega þykkt, togið stutt og fingert.

Reynsla: Malli 12-960 kom á sæðingastöð sumarið 2016 til viðhalds mórauða litnum í sauðfjárstofninum. Hann vakti fyrst athygli sem glæsilegt lamb haustið 2012 heima á Bjarteyjarsandi, þar sem hann var notaður fyrstu þrjú árin. Hann var svo seldur að Skorholti og kom



12-960

þaðan á sæðingastöð í sumar. Afkvæmi hans hafa sýnt vænleika um meðallag, gerð sláturlamba undan honum hefur verið góð, samhlíða hóflegri fitu. Malli var í afkvæmarannsókn á Bjarteyjarsandi haustin 2013 og 2014. Í afkvæmarannsókninni árið 2014 var fallþungi afkvæmi hans 16,3 kg, einkunn fyrir gerð 9,2 og fyrir fitu 6,5. Meðaltal rannsóknarinnar var 15,1 kg fallþungi, einkunn fyrir gerð 8,6 og fyrir fitu 5,9. Þykkt bakvöðva var heldur yfir meðaltali rannsóknar en lærastig voru á meðaltali.

Fyrstu vísbendingar um dætur lofa mjög góðu, en rúmlega 30 dætur hans sýndu frjósemi um meðaltal vorið 2015 og höfðu 5,4 afurðastig að jafnaði um haustið.

Móðir hans, Helga 10-108 var einlembd sem gemlingur en síðan tvisvar tvílembd og einu sinni þrílembd með 8,3 afurðastig en flest afkvæma hennar voru sett á.

Litaerfðir: Malli er mórauður, gefur alla grunnliti, leyfi móðurætt það – erfir ekki tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:

2012-44-106-32/2,0/4,0-8-8,5-8,5-9,0-9,0-18,0-8,5-8,0-8,5=86,0 stig

Kjarni

frá Brúnastöðum, Fljótum.

Ætt:

Kjarni 13-927

Gutti 12-028

Öreind 09-155

Guffi 08-869
frá Garði

Atrenna 10-202


Bjálki 07-036

Örlind 06-129

MFF: Raftur 05-966, FMFF: At 06-806, FMMF: Kjalvar 02-943, MFMF: Týr 02-929, MMFF: Hylur 01-883.

	Kjarni 13-927	2015	2016
LAMBHRÚTASÖÐUN	Fjöldi	145	120
	Þungi	45,4	46,1
	Fótleggur	108	108
	Læri	17,6	17,7
LAMBHRÚTASÖÐUN	Ull	8,1	8,1
	Ömvoðvi	30,2	30,1
	Ömfita	2,8	3,1
	Lögun	4,0	4,0

Kjarni 13-927 - Kynbótamat (BLUP)



Lýsing: Hvítur, hyrndur með grannan og krapphyrndan haus. Átaks-góðar herðar, vel sívalur brjóstakassi og góðar útlögur. Holdgróíð bak, malir vel breiðar og holdfylltar. Lærvöðvi þykkur og mjög vel lagður. Bollengd í þokkalegu meðallagi.

Ullarlýsing: Hreinhvítur. Ullarmagn í góðu meðallagi. Togið fremur fingert, fremur stutt og grófara í baki. Jafnt og þykkt þel.



13-927

Reynsla: Kjarni 13-927 hefur nú sinn þriðja vetur á sæðingastöð. Reynslan hefur sýnt að Kjarni hefur staðið undir væntingum sem sterkur hrútur m.t.t. gerðar. Lömbin eru gjarnan samanrekin, þéttvaxin og harðholda. Kynbótamat hans fyrir fitu hefur hins vegar lítið hækkað og er því ljóst að hann hentar betur þar sem ekki þarf að hafa áhyggjur af þeim eiginleika.

Ekki er komin glögg mynd á Kjarna sem ærföður. Veturgömlu ærnar, sem er fyrsti dætrahópur hans tilkominn með sæðingum, áttu að jafnaði 1,06 lömb í vor og virðist Kjarni því gefa frjósemi í meðallagi. Haustuppgjör 2016 á landsvísu mun svo varpa betra ljósi á afurðasemi þeirra en fyrstu vísbendingar benda til þess að þær séu þar um meðallag líkt og BLUP-kynbótamat Kjarna segir til um.

Litaerfðir: Kjarni er arfblendinn hvítur, erfir tvílit en ekki mórauðan lit – gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

Mál og stigun:

2013-45-110-35/1,1/5,0-8,0-8,5-9,0-9,5-9,0-18,5-9,0-8,0-8,0=87,5 stig

Íslenskur
uppruni

Umhverfissvænar
umbúðir

ÍSLENSKT
KJÖT

Gæðavara

Norðlenskur
ferskleiki

NORÐLENSKA
LAMBAKJÖTIÐ

Fagmennska

Gott kvöld

Burkni

frá Mýrum 2, Hrutafirði.


Ætt:

Burkni 13-951



FMF: Jökull 07-844, MFFF: Kuldi 03-924, MMFF: Vinur 99-867.

	Burkni 13-951	2016
LAMBHRÚTASKODUN		
Fjöldi		183
Þungi		47,2
Fótleggur		109
Læri		17,8
Ull		7,7
Ómvöðvi		31,7
Ómfita		3,3
Lögun		4,2



Lýsing: Hvítur, krapp-hyrndur með svipmikinn haus. Háls stuttur og vel tengdur við breiðar mjög holdfylltar herðar. Bakið kúpt og vel holdfyllt. Malir og læri með frábæra vöðvafyllingu. Fótstaða áberandi gleið og sterkleg. Burkni er harðholda og bollengd hans í meðallagi. Gæfur hrútur. Metfé að allri gerð.

Ullarlýsing: Rauðbirkinn á haus og fótum. Talsvert um gul hár í reyfi. Mjög ullarmikill. Reyfið þykkt og jafnt. Togið hrokkið og fremur gótt. Pelið mikið.



Reynsla: Burkni 13-951 bættist í hóp sæðingastöðvahrúta haustið 2015 að aflokinni afkvæmarannsókn úrvalshrúta í Miðfjarðarhólfi, sem fram fór á Þóroddsstöðum. Heima á Mýrum hafði Burkni skarað framúr sem lambafaðir og skoðun afkvæma hans um allt land í haust staðfesta fyrri reynslu. Synir hans voru að jafnaði með þykkasta bakvöðvann af sonum stöðvahrútanna (31,7 mm). Hann raðar sér ofarlega á lista hvort sem horft er til heildarstiga sona hans eða kjötmatsniðurstaðna en tæp 10% afkvæma hans sem fóru í sláturhús fóru í holdfyllingarflokk E. Helsti ljóður afkvæmanna er ullin en afkvæmin má þekkja á sterkgulum hnakka og mikið er um gul hár í reyfi lambanna líkt og á honum sjálfum.

Sem ærfaðir er Burkni lítt reyndur en væntingar standa til þess að dætur hans verði mjólkurlagnar líkt og BLUP-kynbótamat fyrir mjólkurlagni segir til um. Veturgömlu ærnar fóru vel af stað og skiluðu vænum lömbum síðasta haust. Dætur hans sýndu góða frjósemi í vor en tveggja vetra ærnar áttu 2 lömb að jafnaði og veturgömlu ærnar 1,2 lömb. BLUP-kynbótamat fyrir frjósemi hefur hækkað lítillega milli ára.

Litaerfðir: Burkni er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2013-46-106-30/2,8/4,5-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-17,5-7,5-8,0-8,0=84,5 stig



Fyrir sauðfé

Mikið úrval af sauðfjártengdum vörum

Margar tegundir brynningartækja



Hrútabelti og litir fyrir fengitímann



Ormalyfs- og bólusetningasprautur



Landsins mesta úrval af rúningsvörum



Margar gerðir af klaufsnyrtiklippum



Allt fyrir smalahundinn! Fóður, bækur, myndbönd, flautur og fleira.



Hafðu samband við sölumenn okkar í síma 480 0400

JÖTUNN
VÉLAR · VERSLUN · VARAHLUTIR

Austurvegur 69 - 800 Selfoss

Lónsbakki - 601 Akureyri

Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir

Sími 480 0400

jotunn@jotunn.is


www.jotunn.is

Dreki

frá Hriflu, Þingeyjarsveit.


Ætt:

Dreki 13-953



MMFF: Hylur 01-883, MMMF: Svaði 94-998.

	Dreki 13-953	2016
LAMBHRÚTASÖÐUN		
Fjöldi		292
Pungi		48,7
Fótleggur		110
Læri		17,8
Ull		7,9
Ómvoðvi		31,1
Ómfita		3,1
Lögun		4,2



Lýsing: Hvítur, vel og fallega hyrndur með mjög fríðan haus. Herðar ör-lítið háar en bolur sívalur og útlögur góðar. Bakið breitt og holdfyllt. Malir breiðar og mjög holdfylltar. Lærahold frábær, inn-anlærisvöðvi áberandi mikill. Fótstaða góð. Bollangur hrútur, glæsilegur í alla staði.

Ullarlýsing: Fölgulur á haus og fótum. Örlítið gult á mölum. Ullarmagn í meðallagi en reyfið jafnt. Þelið allþykkt og jafnt. Togið hrokkið en fremur gróft, styttra í baki.



13-953

Reynsla: Dreki 13-953 er að hefja sinn annan vetur sem sæðinga-stöðvahrútur. Hann var valinn inn á stöð á grunni góðs árangurs á heimabúi þar sem hann hafði sýnt hversu afbragðsvel hann sameinaði góða gerð, hóflega fitu og mikinn vænleika í afkvæmum sínum. Hann fékk mikla notkun síðasta vetur og niðurstöður haustsins voru glimrandi góðar og í samræmi við væntingar. Afkvæmi hans eru feiknarlega virkjamikil og bollöng enda er hann sá stöðvahrútur sem skartar hæsta meðaltali fyrir samræmi sona sinna. Jafnframt skilar hann þykkum bakvöðva og góðum læraholdum.

BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika gefur til kynna að dætur hans verði mjólkurlagnar. Í vor sýndu dætur á heimabúi frjósemi nokkuð yfir búsméðaltali og hækkaði því kynbótamat hans fyrir þann eiginleika töluvert milli ára. Gott útlit er því fyrir að Dreki sé góður alhliða kynbótahrútur.

Litaerfðir: Dreki er arfblandinn fyrir gráum lit í A-sæti en erfir hvorki mórautt né tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2013-50-111-36/2,9/4,5-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,0-0,0-8,0-8,5=85,5 stig

Stólpi


frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi

Ætt:

Stólpi 13-963



FMF: Lási 02-944; MMMF: Raftur 05-966



Lýsing: Hvítur, hyrndur með stórskorinn haus en fínleg horn, breiðar og miklar herðar, breiða bringu og miklar útlögur. Bak holdgróið. Malir breiðar og lærahold góð. Fætur sterklegir og fótstaða góð. Bollangur og frisklegur hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á haus, fótum og í dindli, örlítið um gul hár í reyfi. Ullarmikill, þel mjög þykkt og mikið. Tog styttra í baki – fremur strítt og gróft.

Reynsla: Stólpi 13-963 vakti fyrst athygli haustið 2013 sem glæsilegur einstaklingur og hlaut efsta sætið á héraðssýningu lambhrúta á Snæfellsnesi það ár. Hann var í afkvæmarannsókn á Hjarðarfelli haustið 2015 þar sem hann skipaði efsta sætið í heildaruppgjöri rannsóknar-



13-963

innar en gekk ekki heill til skógar og því ekki tekinn á sæðingastöð en hefur nú náð sér að fullu. Fallþungi afkvæma hans var 17,0 kg, einkunn fyrir gerð 9,9 og fyrir fitu 5,7. Meðaltal rannsóknarinnar var fallþungi 17,3 kg, einkunn fyrir gerð 9,7 og fyrir fitu 6,5. Mörg afkvæma hans hafa mælst með mjög þykkum og áberandi vel lagaðan bakvöðva.

BLUP-kynbótamat Stólpa fyrir dætraeiginleika segir að dætur hans verði bæði frjósamir og góðar afurðaðar. Haustið 2015 höfðu 13 dætur hans 4,7 afurðastig að jafnaði og frjósemi þeirra var um meðallag þá um vorið.

Móðir hans 11-194 er fádæma mikil afurðaðar og fékk viðurkenningu nú í haust fyrir hæsta BLUP-kynbótamat áa sem fæddar eru árið 2011 á Snæfellsnesi. Hún var tvílembd gemlingur og hefur verið á hverju ári eftir það, með 9,9 afurðastig. Hún gekk með tvö lömb sem gemlingur og var samanlagður fallþungi afkvæma hennar 55,5 kg þá um haustið.

Litaerfðir: Stólpi er arfblandinn hvítur en erfir hvorki mórautt né tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:

2013-62-109-35/2,2/4,5-8,0-9,0-9,0-9,5-9,5-18,5-7,5-8,0-9,0=88,0 stig

Toppur

frá Kaldbak, Rangárvöllum

Ætt:

Toppur 13-964

Korgur 12-110

Hæ-Ferna 12-132

Massi 10-111


Hæ-Hagsæld
08-090

Borði 08-838
frá Hesti

Hæ-Sjöa
07-131

FFF: Þrjónn 07-812; FMFF: Raftur 05-966; FMMF: Kjalvar 02-943

Toppur 13-964 - Kynbótamat (BLUP)




Lýsing: Hvítur, vel hyrndur með þróttlegan haus. Herðar örlítið háar en vel holdfylltar. Útlögur góðar. Bakið átaksgott. Malir kúptar og holdfylltar. Lærvöðvi þykkur og vel lagaður. Bollangur og tilkomumikill hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum, ullar-

lítill. Mikið um gul hár í reyfi og einnig nokkuð um svartar doppur. Þel nokkuð jafnt. Tog meðalgróft og stutt, sérstaklega ofantil.

Reynsla: Toppur 13-964 kom á sæðingastöð sumarið 2016 á grunnigóðrar reynslu af honum sem lambaföður heima á Kaldbak. Afkvæmi hans hafa verið um meðallag hvað snertir vænleika, vel gerð og með litla fitu. Haustið 2015 var fallþungi tæplega 90 sláturlamba undan



13-964

Toppi 16,6 kg, einkunn fyrir gerð 10,4 og einkunn fyrir fitu 5,5. Meðalfallþungi á búinu sama ár var 16,5 kg, einkunn fyrir gerð 9,9 og einkunn fyrir fitu 5,7. Toppur er því öflugur hrútur m.t.t. skrokkgaðaeiginleika afkvæma.

BLUP-kynbótamat hans fyrir dætraeiginleika er ekki hagstætt fyrir frjósemi enda í ættartré hans bæði Borði 08-838 og Þrjónn 07-812 og hefur Toppur því djöfla að draga í þeim efnum. Fyrstu vísbendingar um dætur benda þó til að hann verði góður ærfaðir, en tveggja vetra dætur hans, 7 að tölu, áttu allar 2 lömb í vor og 14 veturgamlar dætur sl.vor áttu allar lamb, þar af ein tvílembd. Sem afurðaðer fara þær sæmilega af stað, höfðu 5,0 afurðastig að jafnaði nú í haust. Frekari reynsla mun svo varpa betra ljósi á hvar Toppur stendur sem ærfaðir.

Toppur er gemlingslamb móður sinnar, Hæ-Fernu 12-132 sem hefur alltaf átt tvö lömb eftir það og hefur hún 4,4 afurðastig.

Litaerfðir: Toppur er arfblendinn hvítur – gefur mórauðan lit en ekki tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:

2013-47-111-30/2,2/4,5-8,0-8,5-9,0-8,5-9,0-17,5-7,5-8,0-8,5=84,5 stig

Grímur

frá Ytri Skógum, Eyjafjöllum.

Ætt:

Grímur 14-955

Lækur 13-928

Gríma 11-829

Reimar 11-433

Rás 11-813

Grábotni 06-833
frá Vogum 2

Gyðja 09-687


FFF: Borði 08-838, MMF: At 06-806, MMMF: Lundi 03-945.

Grímur 14-955		2016
LAMBHRÚTASKODUN	Fjöldi	360
	Pungi	47,1
	Fótleggur	107
	Læri	17,9
	Ull	7,9
	Örnvöðvi	31,5
	Ömfita	3,2
Lögur		4,2

Lýsing: Hvítur með þróttlegan haus og vel vanin horn. Frampartur gríðarlega víður og vel lagaður. Bak holdgróð. Mala- og lærahold einstök og gerð afturhluta gerist vart betri. Fótstaða gleið og rétt. Grímur er fremur bolstuttur og ögn kviðaður. Samanrekin holdaköggull.

Ullarlýsing: Ljósugulur á fótum. Gul hár finnast ekki í reyfi. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Togið

Grímur 14-955 - Kynbótamat (BLUP)



14-955

hrokkið og fínt, styttra í baki. Pelið nokkuð jafnt og allþykkt.

Reynsla: Grímur 14-955 bættist í hóp sæðingastöðvahrúta haustið 2015 eftir glæsilegar niðurstöður sem hann hlaut í afkvæmaprófun á Ytri-Skógum og er því að hefja sinn annan vetur á stöð. Hann fékk mikla notkun síðasta vetur og vel á fjórða hundrað sona hans kom til skoðunar í haust. Útkoman var frábær og mikið um úrvalsgóða ásetningshrúta sem raða sér í fremstu röð. Einkennandi fyrir afkvæmin er hve framparturinn er víður, malir breiðar og læraholdin öflug. Afkvæmi hans sem fóru í sláturhús flokkuðust mjög vel en tæp 17% þeirra fóru í holdfyllingarflokk E. Grímur er því einn af öflugustu hrútum landsins í dag m.t.t. skrokkgaða. Bitgallar voru áberandi í afkvæmahóp hans (10%). Sem ærfaðir er Grímur lítið reyndur en væntingar standa til þess að dætur hans verði mjólurlagnar og frjósemi þeirra um meðallag líkt og BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika segir til um. Veturgömlu dæturnar á Ytri-Skógum sýndu frjósemi örlítið undir búsméðaltali í vor.

Litaerfðir: Grímur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2014-43-105-39/1,8/5,0-8,0-8,5-9,0-10,0-9,0-18,5-7,5-8,0-8,5=87,0 stig

Kústur

frá Garði, Pistilfirði

Ætt:

Kústur 14-965

Bursti 12-912

frá Hesti

Lagðsið 10-042



Kjölur 11-651

10-006

Guffi 08-869

06-031

14-965



Lýsing: Hvítur, fínhyrndur og vel hyrndur með fríðan haus. Herðar kúptar og vel holdfylltar. Miklar útlögur. Bakið vel holdfyllt. Mala- og lærahold góð. Sterkleg fótstaða. Samanrekin holdakind.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum. Örlítið

um gul hár í reyfi á mölum. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Tog meðalgróft og nokkuð hrokkið en styttra í baki. Þel meðalþykkt og jafnt.

Reynsla: Kústur 14-965 var fenginn á sæðingastöð haustið 2016 að aflokinni afkvæmarannsókn á úrvalshrútum í Norður-Pingeyjarsýslu, sem fram fór í Garði. Kústur stóð efstur í þessum samanburði og var

með bestu útkomuna bæði út úr skoðun líflamba og úr kjötmatshlutanum.

Afkvæmin voru þéttþolda, með þykkar bakvöðva en bollengd þeirra aðeins um meðallag. Fallþungi tvílembingshrútanna undan honum var 16,9 kg, einkunn fyrir gerð 10,2 og 6,7 fyrir fitu. Meðaltal rannsóknarinnar var 16,8 kg fallþungi, einkunn fyrir gerð 9,2 og fyrir fitu 6,8. Er þetta annað haustið sem Kústur skilar hæsta gerðarmati sláturlamba í Garði. Því má ljóst vera að hér er öflugur kynbótahrútur m.t.t. skrokkagæða.

Kústur er óráðinn sem ærfaðir en BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika segir að þær verði um meðaltal fyrir frjósemi og yfir meðallagi fyrir afurðir. Kústur á fjórar veturgamlar dætur í Garði sem allar áttu lamb í vor og komu heim með góð lömb að loknu sumri. Stór hópur gimbra undan Kústi var valinn til ásetnings í haust.

Móðir hans, Lagðsið 10-042 er prýðisgóð afurðað. Hún var tvílembd sem gemlingur og hefur verið á hverju ári síðan, með 6,3 afurðastig.

Litaerfðir: Kústur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2014-47-109-37/2,4/4,5-8,0-9,0-9,0-9,0-18,0-8,0-8,0-8,0=86,0 stig

Vinur

frá Haukatungu syðri 2, Snæfellsnesi

Ætt:

Vinur 14-966

Garri 11-908

frá Stóra-Vatnshorni

Núpa 10-470

Hriflon 07-837


frá Hriflu

07-733

Pendúll 09-505

Messa 09-299

14-966



Lýsing: Hvítur, krapphyrndur með þróttlegan haus. Mikil vídd og góð lögun er í framtíð. Holdfylling í baki góð. Malir og læri með ákaflega mikla vöðvafyllingu og vel lagaða og hvelfda vöðva. Vinur er örlítið útskeifur á framfótum en fótstaðan sterkleg.

Bollengd í góðu meðallagi. Samanrekin holdaköggull með feikna breiðan og holdfylltan afturpart.

Ullarlýsing: Fölgulur á fótum og aðeins gult í haus en gul hár fundust ekki í reyfi. Ullarmikill með þykkt þel. Tog ekki dæmt vegna þófa í ull.

Reynsla: Vinur 14-966 kom á sæðingastöð haustið 2016 að lokinni afkvæmarannsókn í Haukatungu þar sem heimahrútar voru bornir saman. Vinur vakti þó fyrst eftirtekt haustið 2014 þegar hann skipaði efsta sætið á héraðssýningu lambhrúta á Snæfellsnesi. Afkvæmi hans eru um meðallag hvað varðar vænleika, með þykkar og vel lagaðan bakvöðva samhliða lítilli fitu. Fallþungi afkvæma Vinar var 17,2 kg, einkunn fyrir gerð 11,0 og einkunn fyrir fitu 6,2. Meðaltöl rannsóknarinnar voru 16,9 kg fallþungi, einkunn fyrir gerð 10,2 og einkunn fyrir fitu 6,1.

Af sjálflu leiðir að lítill reynsla er enn fengin af dætrum Vinar. BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika bendir til að þær verði ágætlega frjósamar og um meðallag sem afurðaðar. Veturgamlar dætur hans á heimabúi sýndu góða frjósemi vorið 2016.

Móðir hans, Núpa 10-470 var tvílembd gemlingur og á hverju ári síðan en hún hefur 5,2 afurðastig.

Litaerfðir: Vinur er arfhreinn hvítur – gefur hrein hvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2014-48-109-32/2,6/4,0-8,0-9,0-9,0-9,0-18,5-8,0-8,0-8,5=87,0 stig

Tinni

frá Ytri-Skógum, Eyjafjöllum

Ætt:

Tinni 15-968

Salamon 10-906
frá Hömrum

Týra 07-559


Kjarkur 08-840
frá Ytri-Skógum

Bomba 09-045

Grunur 05-258

Glyrna 06-498

MMF: Blettur 05-967



Lýsing: Svartur, fin-
hyrndur með svip-
mikinn haus og vanin
horn. Frampartur
óvanalega víður og
hvelfdur. Bakið breitt
og mjög átaksgott.
Malir breiðar og vel
fylltar. Lærahold
mjög góð. Bollengd í
meðallagi.

Ullarlýsing: Vel
svartur – örlítið ber á

gráum hárum í reyfi aftan til. Ullarmagn í góðu meðallagi. Tog hrokið,
jafnt og glansandi. Pel í meðallagi þykkt.

Reynsla: Tinni 15-968 er annar tveggja hrúta sem valdir voru fyrir
sæðingastöðvarnar að aflokinni afkvæmarannsókn veturgamalla

hrúta í Ytri-Skógum haustið 2016.

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að Tinni sé öflugur hrútur
m.t.t. holdfyllingar en afkvæmi hans hafa mörg hver áberandi öflug
mala- og lærahold. Meðalfallþungi afkvæma hans var 18,2 kg, einkunn
fyrir gerð 11,2 og einkunn fyrir fitu 7,2. Meðalfallþunginn í afkvæma-
rannsókninni var 17,9 kg, einkunn fyrir gerð 10,1 og fyrir fitu 6,6.

BLUP-kynbótamat Tinna fyrir dætraeiginleika gefur til kynna að dætur
hans verði afurðaðar í meðallagi og einnig um meðallag hvað frjósemi
snertir.

Móðir hans, Týra 07-559 var einlembd gemlingur og síðan alltaf tví-
lembd uns hún átti þrjú lömb í vor. Hún hefur 5,8 afurðastig.

Litaerfðir: Tinni er arfhreinn svartur, gefur ekki mórauðan lit og líklega
ekki tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:

2015-47-107-31/3,1/4,0-8,0-8,5-9,0-8,5-9,0-18,5-8,0-8,0-8,5=86,0 stig

Nettex vörur fyrir sauðburðinn



NETTEX
Animal Health & Management

FB
FÓÐURLANDAN

**Sendum um
allt land**

Hafðu samband
570 9800

FB Verslun Selfossi
Austurvegi 64a
570 9840

FB Verslun Hvolsvelli
Hlíðarvegi 2-4
570 9850

FB Verslun Egilsstöðum
Miðvangi 31
570 9860

FB Verslun Hellu
Suðurlandsvegi 4
570 9870


KOLLÓTTIR HRÚTAR

Baugur

frá Efstu-Grund, Eyjafjöllum.

Ætt:

Baugur 10-889



MMF: Lundi 03-945, MFFF: Ormur 02-933.

	Baugur 10-889	2013	2014	2015	2016
Fjöldi	39	167	29	107	
Pungi	49,6	48,5	49,6	48,8	
Fótleggur	110	110	110	110	
Læri	17,6	17,6	17,6	17,7	
Ull	8,4	8,3	8,3	8,4	
Ömnvöðvi	29,9	29,7	29,8	30,7	
Ömfita	3,0	3,1	3,2	3,4	
Lögun	4,0	4,1	4,1	4,0	

Lýsing: Hvítur, kollóttur með svipmikinn og friðan haus. Stuttur háls, breiðar en aðeins hrjúfar herðar. Útlögur í meðallagi. Sterkt bak. Malir breiðar og fremur vel vöðvaðar. Lærahold frábær. Fætur réttir. Bollangur og sterklegur hrútur.

Ullarlýsing: Hreinhvítur, fremur ullarmikill með þykkt þel. Togið í meðallagi langt og fremur fínt en aðeins stutt í baki.



10-889

Reynsla: Baugur 10-889 er reynslumesti kollótti hrúturinn sem stöðvarnar bjóða sæði úr nú í vetur. Þetta er fimmti vetur hans á stöð sem jafnframt verður sá síðasti. Baugur er enn sem komið er einn besti kollótti lambafaðirinn sem verið hefur á sæðingastöð. Afkvæmi hans eru þroskamikil, afbragðsvel gerð og fitulítill. Viða standa synir hans og afkomendur vel sem lambafeður þar sem framúrskarandi sláturniðurstöður eru aðalsmerkið.

Jafnframt er mikil reynsla komin á Baug sem ærföður, dæturnar eru heldur undir meðaltali hvað frjósemi snertir en hörkugóðar afurðaaer. Baugur hefur fyrir löngu sannað sig og ættu þeir bændur sem vilja notfæra sér kosti hans að nota hann þennan síðasta vetur sem hann mun dvelja á sæðingastöð.

Litaerfðir: Baugur er arfhreinn hvítur- gefur hreinhvitt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:


2010-45-104-29/2,8/3,5-8,0-8,0-7,5-8,5-8,5-17,0-8,5-8,0-8,0=82,0 stig

Hnallur

frá Broddanesi 1, Kollafirði.
(Keyptur frá Melum 1, Árneshreppi)

Ætt:

Hnallur 12-934



MFMF: Tumi 02-934.

	Hnallur 12-934	2015	2016
Fjöldi	105	102	
Pungi	49,2	49,1	
Fótleggur	109	110	
Læri	17,5	17,7	
Ull	8,0	8,1	
Ömnvöðvi	29,2	30,1	
Ömfita	3,4	3,3	
Lögun	3,8	4,0	

Lýsing: Hvítur, kollóttur með friðan en dröfnóttan haus. Herðar vel holdfylltar og útlögur í meðallagi. Gott átak á baki, malir breiðar og holdfylltar. Feiknaöflugur lærvöðvi. Bollangur hrútur sem samsvarar sér vel og afturpartur hans er einstaklega vel gerður.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum, aðeins um gul hár í reyfi. Ullarmagn í meðallagi. Jafnt



12-934

og þykkt þel. Togið fremur stutt og í meðallagi fínt en grófara í baki.

Reynsla: Hnallur 12-934 er nú að hefja sinn þriðja vetur á sæðingastöð. Hann hefur fengið talsverða notkun síðustu tvo vetur og allstórir hópar sona hans komið til skoðunar síðustu tvö haust. Synirnir bera Hnalli gott vitni því hann skilar sinni góðu gerð til afkvæma sinna. Það kemur bæði fram í dómum á lifandi lömbum og eins því hve hátt hlutfall sláturlamba undan honum fer í holdfyllingarflokk E. Hnallur er langöflugasti kollótti stöðvahrúturinn þegar horft er til gerðar afkvæmanna. Veturgamlir synir hans skiluðu víða glæsilegum sláturlömbum nú í haust.

Aukin reynsla er að fást á Hnall sem ærföður. BLUP-kynbótamat fyrir frjósemi hefur lækkað milli ára en dætur hans sýna frjósemi nokkuð undir búsméðaltali. Þær eru aftur móti ágætlega mjólkurlagnar.

Litaerfðir: Hnallur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2012-52-105-32/3,7/5,0-8,0-8,5-9,0-9,0-9,5-19,0-8,0-8,0-8,5=87,5 stig



Með RITCHIE kerfinu verður meðhöndlun sauðfjár leikur einn.

Einingarnar í RITCHIE kerfinu eru hannaðar til þess að ganga saman sem eykur notkunarmöguleika og styttnir vinnuferla. Einingarnar eru teinaðar saman á fljótlegan og einfaldan hátt. Allar vörurnar frá RITCHIE eru heitgalvanhúðaðar sem tryggir hámarksendingu við íslenskar aðstæður.



Fjárgangur

Til meðhöndlunar og flokkunar á sauðfé. Grunneining. Mögulegt er að bæta við grunneiningu eða kaupa staka hluti úr henni.



Veltibúr

Auðveldar klaufskurð til muna. Snýr féna og skorðar það á bakið. Rétt vinnuhæð, ekkert bogr, engin barátta.



Fjárvogir

Fjárvogir - Skífuvogir og tölvuvogir. Áratuga reynsla á Íslandi. Hægt að fá tölvu með örmerkjalesara.



Combi-Clamp - fjárklemman

Fjárklemman klemmir féð og heldur því kyrru á meðan það er meðhöndlað. Flokkun í 3 áttir. Rétt vinnuhæð.

Aðrar vörur í sauðfjárbúskapinn

Gerðisgrindur - Koma í tveimur lengdum, 1,2 m og 1,8 m. Hagstætt verð. Læsast saman án nokkura festinga.

Gjafagrindur - Gjafagrindurnar frá Ritchie eru sterk smíði. Teinaðar saman, einfaldari meðhöndlun. Heitgalvanhúðaðar.

Drykkjarker - Drykkjarker með floti, henta vel í fjárhúsin. Galvaniseruð á góðu verði.

Comer heyskeri - Meðfærilegur og góður. Sker rúllur eins og smjör.



PÓR HF

REYKJAVÍK:
Krókháls 16
Sími 568-1500

AKUREYRI:
Lónsbakka
Sími 568-1555

Vefsíða:
www.thor.is



Brúsi

frá Kollsá, Hrútafirði

Ætt:

Brúsi 12-970

Geisli 11-209
frá Heydalsá (G.S.)

09-959


Sindbad 09-155

10-756

Frosti 07-234

07-753

MFF: Frakksson 03-974; MMFF: og MMMF: Ægir 01-916



Lýsing: Hvítur, kollóttur með svipmikinn og sterklegan haus. Útlögur og bygging framparts í góðu meðallagi. Bakið vel vöðvafyllt. Mala- og lærahold prýðileg. Sterklegir fætur. Mjög bollangur og föngulegur hrútur.

Ullarlýsing: Hrein- hvítur með mikla ull.

Pel þykkt og mikið. Tog hrokkið en fremur gróft. Ullin ekki togmikil.

Reynsla: Brúsi 12-970 var valinn á sæðingastöð sumarið 2016 vegna góðrar reynslu á heimabúi, ekki síst fyrir þá staðreynd að hann er efni-

legur ærfaðir. Á heimabúi eru til upplýsingar um tæplega 200 afkvæmi Brúsa en þau hafa verið um meðallag í vænleika samhliða góðri gerð og hagstæðu fituhlutfalli. Haustið 2016 var fallþungi afkvæma hans 17,3 kg, einkunn fyrir gerð 9,7 og einkunn fyrir fitu 6,6. Sama ár var fallþunginn á búinu 16,8 kg, einkunn fyrir gerð 9,4 og einkunn fyrir fitu 6,8.

BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika segir að dætur hans verði góðar afurðær og fyrstu vísbendingar benda til þess. Haustið 2015 höfðu dætur hans 5,4 afurðastig að jafnaði og sýndu frjósemi talsvert yfir búsméðaltali. Brúsi er fjarskyldur flestum þeim kollóttu hrútum sem dvalið hafa á sæðingastöð síðustu vetur.

Móðir hans, 09-959 var einlembd gemlingur en ætíð tvílembd eftir það með 5,0 afurðastig.

Litaerfðir: Brúsi er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvitt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:

2012-49-111-32/3,7/4,0-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-18,0-8,5-8,0-8,5=86,5 stig



Úrval vöru fyrir sauðfjárbóndann

Ærblöndurnar frá Líflandi

- **Ærblanda með fiskimjöli**

Orkuríkt kjarnfóður með 24% próteini. Kjarnfóðrið inniheldur 15% fiskimjöl sem eykur meltanleika próteina. Hentar þar sem þörf er á sterku fengiðli.

- **Ærblanda LÍF-**

Hagkvæmur valkostur með 15% próteininnihaldi sem byggir að öllu leyti á jurtaafurðum. Hentar vel með miðlungsgóðum heyjum.

- **Lífland býður frían flutning á Ærblöndum** á næstu stöð Samskipa, hvert á land sem er, miðað við 150 kg pöntun eða meira. Tilboðið gildir til og með 16. desember næstkomandi.

Ærblöndur fást í öllum verslunum Líflands og hjá endursöluaðilum víða um land.

Ærblöndurnar fást í 25 og 500 kg nettum fjögurra hanka sekkjum.



Fjölbreytt úrval af rekstrarvöru fyrir sauðfé



ADE60-SE A, D
og E-vítamín með
seleni



Kindamúll



Lyfjasprautur



Himag steinefna-
fata fyrir búfénað



Steinefna- og
vítamínbættur
saltsteinn

Kynntu þér úrvalið í verslunum Líflands og á www.lifland.is/vefverslun

Voði

frá Heydalsá (Ragnari og Sigríði), Steingrímsfirði.


Ætt:

Voði 13-943



FMMF: og MMFF: Glæsir 98-876.

	Voði 13-943	2016
LAMBHRÚTASKÖÐUN		
Fjöldi		58
Pungi		47,8
Fótleggur		108
Læri		17,5
Ull		8,0
Ömvöðvi		29,8
Ömfita		3,6
Lögun		4,0



Lýsing: Hvítur, kollóttur með kröftugan og svipmikinn haus. Háls og herðar vel holdfylltar, bolurinn mjög sívalur og útlögur miklar. Bak breitt og vel holdfyllt. Lærsvöðvi feikilega þykkur og innanlærsvöðvi góður. Fótstaða gleið en mætti vera sterklegri. Áberandi breiðvaxin og höfðingleg kind.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum. Aðeins gult í reyfi á mölum. Þelið mikið og fínt. Togið í meðallagi fínt, fremur hrokkið og jafnt. Ullarprúður.

Mál og stigun:



13-943

Reynsla: Voði 13-943 er að hefja sinn annan vetur í notkun á sæðingastöð. Hann var valinn þangað á grunni afkvæmarannsóknar úrvals- hrúta í Strandasýslu haustið 2015. Voði fékk nokkra notkun síðasta vetur og rúmlega 50 synir hans sem komu til skoðunar nú í haust. Sá hópur sýndi vænleika aðeins undir meðaltali en í honum voru talsvert margir vel gerðir einstaklingar með jafna og góða gerð. Eftir sem áður er hann öflugur lambafaðir líkt og hann hafði sýnt áður heima á Heydalsá og á Smáhörmum.

Aukin reynsla er að fást á dætur hans, BLUP-kynbótamat fyrir frjósemi hefur lækkað frá fyrra ári en tveggja vetra dætur hans sýndu frjósemi undir búsméðaltali í vor og eins gætir áhrifa frá föður hans þar. Veturgamlar dætur hans áttu að jafnaði eitt lamb í vor. Sem mjólkurærf höfðu dætur hans að jafnaði 5,0 afurðastig síðasta haust og hefur kynbótamat fyrir mjólkurlagni hækkað milli ára.

Litaerfðir: Voði er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

2013-52-106-28/2,8/4,0-8,0-8,5-9,0-8,5-9,0-17,5-7,5-8,0-8,5=84,5 stig

Ebiti

frá Melum 1, Árneshreppi


(Keyptur frá fjárræktarfélaginu Neista, Eyjafirði)

Ætt:

Ebiti 13-971



FFF: Steri 07-855; FMMF: og MMFF: Ljómi 02-971



Lýsing: Hvítur, kollóttur með fremur grófan og langan haus. Háls og herðar holdfylltar og útlögur í góðu meðallagi. Bak sterkt, breitt og vöðvafyllt. Malir langar og holdfylltar. Mjög góð lærahold. Fætur sterkir og fótstaða góð. Áberandi bollangur og vörpulegur hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á fótum og gul hár fundust á mölum. Ullarmagn í meðallagi. Tog hrokkið í baki en slétt í síðum, fremur gróft. Þel jafnt og meðalþykkt.

Reynsla: Ebiti 13-971 var fenginn á sæðingastöð sumarið 2016. Hann



13-971

var hæst dæmdu lambhrúturinn á Melum 1 haustið 2013 þegar Fjárræktarfélagið Neisti í Eyjafirði keypti hann. Hann fékk mikla notkun hjá félagsmönnum enda kom strax í ljós að hann væri öflugur lambafaðir. Frá haustinu 2015 eru til upplýsingar um kjötmát á um 100 afkvæmum hans, á 15 búum í Eyjafirði. Stærsti afkvæmahópurinn var í Kjarna, en þar var fallþungi afkvæma hans 16,9 kg, einkunn fyrir gerð 11,0 og fyrir fitu 6,3. Meðaltöl búans voru 16,8 kg fallþungi, einkunn fyrir gerð 10,3 og fyrir fitu 6,2. Nokkrir synir hans í Hörgárdal hafa sýnt framúrskarandi niðurstöður sem lambafaður á sínum heimabúum. Val hans á sæðingastöð grundvallast þó ekki síst á því hve góð fyrirheit hann gefur sem ærfaðir. Samkvæmt uppgjöri fjárræktarfélaganna haustið 2015 var frjósemi dætra hans á meðaltali en meðalafurðastig 22 dætra var 5,5 stig.

Móðir hans, Rispa 10-358, var einlembd gemlingsárið, síðan tvílembd og þá þrílembd með 9,9 afurðastig. Haustið 2013 kom hún af fjalli með skemmt jógur og var þá felld.

Litaerfðir: Ebiti er arfblendinn fyrir gráum lit í A-sæti og tvílit en ekki mórauðum lit – gefur hreinhvítt.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:


2013-52-107-36/5,1/4,5-8,0-9,0-8,5-9,5-9,0-18,5-8,0-8,0-8,5=87,0 stig

Plútó

frá Heydalsá (Ragnari og Sigríði), Steingrímsfirði



FFFF: Steri 07-855



Lýsing: Hvítur, kollóttur með sveran, breiðan og þróttlegan haus. Háls vel bundinn við breiðar, vel holdfylltar herðar. Bringa breið og bolur vel sívalur. Bakið breitt og vel holdfylltar malir, lærvöðvi þykkur og fyllir vel í krikann.

Bollengd í meðallagi og hrúturinn samsvarar sér vel.

Ullarlýsing: Hreinhvítur og ullarmikill. Tog glansandi, hrokkið og jafnt en í grófara lagi, sérstaklega á síðum. Þel mikið og þykkt. Ullarprúður.

Reynsla: Plútó 14-973 var valinn inn á stöð að lokinni afkvæmarannsókn úrvalshrúta í Strandasýslu haustið 2016, sem haldin var á Hey-



dalsá. Afkvæmi hans eru vel gerð og við skoðun lamba á fæti voru mörg hrútsefni tekin frá. Einkennandi fyrir afkvæmin er vel gerður afturpartur en bollengd aðeins í meðallagi. Sláturlömbin flokkuðust vel en meðalfallþungi tvílembings hrútlambanna sem lógað var að lokinni lambaskoðuninni var 19,0 kg, einkunn fyrir gerð 11,0 og fyrir fitu 6,7. Meðalfallþungi tvílembingshrúta í afkvæmarannsókninni var 19,2 kg, einkunn fyrir gerð 10,8 og einkunn fyrir fitu 7,1.

Vegna aldurs er Plútó óreyndur sem ærfaðir en BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika segir að dætur hans verði undir meðallagi í frjósemi en ágætær afurðær. Hafa verður í huga að á Heydalsá eru margar Pokugensær og því er að hluta til vanmat í kynbótaspá afkvæma Plútós fyrir frjósemi. Tvær veturgamlar dætur hans áttu lömb í vor og voru báðar tvílembdar og skiluðu góðum lömbum í haust.

Móðir hans, 06-806, var endingargóð afurðær. Hún átti eitt lamb gemlingsárið, var einu sinni einlembd og sjö sinnum tvílembd með 6,3 afurðastig.

Litaerfðir: Plútó er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvitt.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:


2014-50-106-27/3,9/4,0-8,0-8,5-9,0-8,5-9,0-18,0-8,5-8,0-8,5=86,0 stig

Spessi

frá Melum 1, Árneshreppi



FFF: Steri 07-855; MMF: Kjói 04-816; MFF: Vængur 08-124 frá Skjaldfönn



Lýsing: Hvítur, kollóttur með sveran og fríðan haus. Háls þykkur og vel bundinn við kúptar og holdfylltar herðar. Frampartur allur mjög víður og útlögur miklar. Bakhold mjög góð. Malahold ágæt og lærvöðvi mjög kúptur og lokar vel klofi. Fótstaða góð.

Ágætlega bollangur og glæsilegur hrútur.

Ullarlýsing: Hreinhvítur og ullarmagn í góðu meðallagi. Tog hrokkið og glansandi – sérstaklega á herðum, aðeins gróft í síðum. Þel jafnt og þykkt. Ullarprúður.

Reynsla: Spessi 14-974 er einn þriggja hrúta sem fenginn var á sæðingastöð að lokinni afkvæmarannsókn úrvalshrúta í Strandasýslu



haustið 2016, sem fram fór á Heydalsá. Spessi vakti athygli haustið 2015 fyrir glæsilega útkomu heima á Melum 1. Á Heydalsá kom fram hópur af mjög góðum lömbum undan honum og átti hann, ásamt Fannari 14-972 og Plútó 14-973 flest lömbin sem tekin voru frá sem lífrútsefni. Tvílembingshrútarnir sem lógað var undan Spessa, að lokinni rannsókn vögu að meðaltali 18,5 kg, einkunn fyrir gerð var 10,4 og 6,6 fyrir fitu. Meðalfallþungi tvílembingshrúta í afkvæmarannsókninni var 19,2 kg, einkunn fyrir gerð 10,8 og meðaleinkunn fyrir fitu 7,1. Vonir standa til að Spessi verði góður ærfaðir líkt og BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika gefur til kynna. Á Melum voru til fjórar veturgamlar ær sem allar áttu lamb í vor og skiluðu góðum lömbum nú í haust.

Móðir hans, Spranga 12-513, hefur alltaf verið tvílembd og skilað vænum og vel gerðum lömbum og er með 6,0 afurðastig.

Litaerfðir: Spessi er arfblendinn hvítur með erfðavísi fyrir mórauðum lit og tvílit – gefur hreinhvitt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Mál og stigun:

2014-44-109-29/1,7/4,0-8,0-8,5-8,5-8,5-9,0-18,5-8,5-8,0-8,5=86,0 stig

FERHYRNDUR HRÚTUR

Alur

frá Þúfnavöllum 2, Hörgárdal

Ætt:

Alur 13-975

Gráni 08-520
frá Brakanda

Ferna 10-672

Trítill 07-072
frá Staðarbakka

Hvít 05-034

Móri 09-460

Sæta 05-521
frá Djúpárbakka

13-975

FFF: Krókur 05-803; FMF: Kuldí 03-924; FFMF: Hagi 98-857

Lýsing: Ferhyrndur með svipfríðan haus. Herðar örlítið hrjúfar, útlögur í meðallagi. Bakhold sæmileg. Malir breiðar og holdfylltar. Lær-vöðvi góður. Bollangur og fallegur hrútur.

Ullarlýsing: Steingrár – dekkri að framan, liturinn fallega grár. Ullin fremur mikil. Þel þykkt og mjúkt. Tog hrokkið og fremur fíngert.

Reynsla: Alur 13-975 var fenginn á sæðingastöð sumarið 2016 til að viðhalda ferhyrnu fé. Sem einstaklingur er Alur prýðilega gerður og heima á Þúfnavöllum hefur hann skilað góðri flokkun sláturlamba. Haustið 2015 fóru 3 af 20 afkvæmum hans í holdfyllingar-flokk E. Fallþungi afkvæma hans þá um haustið var 17,8 kg, einkunn fyrir gerð 10,0 og einkunn fyrir fitu 7,2. Búsmeðaltal sama ár var 18,1 kg fyrir fallþunga, einkunn fyrir gerð 9,9 og einkunn fyrir fitu 7,7.

Móðir hans, Ferna 10-672 er ferhyrnd líkt og nafnið gefur til kynna. Hún er ágæt afurðaðær, var einlembd gemlingsárið, eftir það einu sinni einlembd, annars tvílembd með 5,5 afurðastig.

Minnt er á að erfðir ferhyrnda eiginleikans stjórnast af ríkjandi geni sem gefur fjögur horn í stað tveggja og nægir að annað foreldranna hafi genið til að eiginleikinn komi fram. Ferhyrnt er alltaf sýnilegt og ef kind, undan ferhyrnu foreldri, er ekki ferhyrnd, þá erfir hún afkvæmi sín aldrei að þessum eiginleika. Undan Al má því fá vel gerða ferhyrnda gripi með því að halda undir hann vel gerðum ám og þannig geta þeir bændur sem ekki eiga ferhyrnda kindur í dag eignast slíka gripi.

Litaerfðir: Alur er arfblendinn fyrir gráum lit í A-sæti, erfir tvílit en líklega ekki mórauðan lit – gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus




Sauðfjárþændur

Kjötafurðastöð KS á Sauðárkróki
og **Sláturhús KVH ehf.** á Hvammstanga
reka öflugar afurðastöðvar sem þjóna sauðfjárþændum
með slátrun og afurðasölu.

Við þökkum bændum um land allt
viðskiptin síðastliðin haust!



Eyrarvegi 20 550 Sauðárkróki www.ks.is



Sláturhús KVH ehf.
Norðurbraut 24 530 Hvammstangi www.skvh.is

Vandaðar og gæðavottaðar
samlokueiningar í ýmsum útfærslum



**Hafðu samband í síma 480 5600 eða á landstolpi@landstolpi.is
og fáðu nánari upplýsingar**

Landstólpi Gunnbjarnarholti 801 Selfoss s.480 5600 landstolpi@landstolpi.is www.landstolpi.is




Til minnis

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FORYSTUHRÚTUR

Ungi

frá Sandfellshaga 1, Öxarfirði
(Keyptur frá Vestaralandi 2, Öxarfirði)



MFF: og MMF: Leifur 02-900, FOM: Gráhosa 03-379 var einnig FM Jóakims 08-863

Lýsing: Ungi er svartkrögublesóttur að lit, hyrndur og hefur nú sinn annan vetur á sæðingastöð. Ungi er að vexti eins og forystukindur eiga að vera, léttbyggður, hávaxinn og reistur. Hann er svipfríður með greindarlegt yfirbragð, kjarkaður í fasi og árvökull. Hann virðist ljúfur og þjáll í rekstri og á húsi fer fátt framhjá vökulum og kvikum augum hans. Af þessu má ráða að Ungi býr yfir þeim forystueiginleikum sem forfeður hans hafa borið kynslóða milli áratugum og öldum saman. Meðal þeirra má finna þekkta og gengna höfðingja eins og Leif 02-900 og Jóakim 08-863 sem stikuðu um hrútakrubbur sæðingastöðvanna fyrir ekki svo margt löngu.



Ungi er þaulræktuð forystukind úr hinni landsfrægu forystufjarræktun í N-Pingeyjarsýslu. Eins og ættartalan sýnir rekur Ungi ættir sínar á marga bæi á svæðinu. Ræktun forystufjár á þessu svæði hefur verið sinnt af alúð og kostgæfni og fá nú aðrir áhugamenn um ræktun forystufjár notið þessa göfuga starfs með vali forystuhrúta á sæðinga-stöðvarnar, til gamans og vonandi gagns en ekki sist til varðveislu þessa einstaka eiginleika íslenska sauðfjárins.

Lítaerfðir: Undan Unga geta komið allir litir leyfi móðurætt slíkt þar sem hann erfr einnig tvílit auk þeirra lítaerfða sem eigið útlit sýnir.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Fallnir hrútar 2015-2016 - Ástæður

08-901	Bósi	Felldur - fullnotaður
09-929	Heydalur	Felldur - fullnotaður
09-930	Hreinn	Felldur - fullnotaður
10-917	Ami	Felldur - fullnotaður
11-908	Garri	Felldur - fullnotaður
11-922	Tjaldur	Drapst, afvelta
11-933	Faldur	Felldur - fullnotaður
12-913	Skratti	Felldur - fullnotaður
12-914	Vetur	Felldur - fullnotaður
12-915	Saumur	Felldur - fullnotaður
12-924	Jóker	Felldur - fullnotaður
12-925	Vörður	Felldur - fullnotaður
13-926	Hvati	Drapst, barkabólga
13-942	Spotti	Drapst, barkabólga
14-956	Svimi	Darpst, þemba
14-957	Ofsi	Felldur - lélegt sæði

Afkvæmarannsóknir vegna sæðingastöðvanna haustið 2016

Hér verður gefið stutt yfirlit yfir afkvæmarannsóknir á úrvalshrútum vegna sæðingastöðvanna.

Á **Fjárræktarbúinu Hesti í Borgarfirði** var að venju afkvæmarannsókn á veturgömlum hrútum. Þessi rannsókn hefur ávallt verið ítarlegri en aðrar afkvæmarannsóknir sem felst m.a. í því að framkvæmdar eru skrokkmælingar sem byggja á margra áratuga hefð og skapa mjög verðmætt gagnasafn fyrir sauðfjárræktina. Að þessu sinni voru 2 aðkomuhrútar prófaðir á móti 11 heimahrútum. Aðkomuhrútarnir voru þokki 14-365 frá Gilsbakka, Hvítársíðu og Halli 14-140 frá Kópareykjum, Reykholtssdal. Að loknu uppgjöri gagna var ákveðið að fala Hroka 15-969 frá Hesti til notkunar á stöðvunum. Mælingar lamba fóru fram um miðjan september og slátrun 23. september. Um stigun og ómmælingar sá Eyjólfur Kristinn Örnólfsson og um uppgjör gagna Emma Eyþórsdóttir.



Í **Haukatungu syðri 2, Snæfellsnesi** var afkvæmarannsókn sem byggði á 6 heimahrútum. Á grunni niðurstaðna var Vinur 14-966 falaður inn á sæðingastöð. Mælingar fóru fram 4. október og slátrun í kjölfarið. Lömbin voru stiguð af Lárusi G. Birgissyni og ómmæld af Eyjólf Ingva Bjarnasyni.

Stór afkvæmarannsókn var í Strandasýslu fyrir kollótta hrúta, haldin að þessu sinni á **Heydalsá, Steingrímsfirði** hjá Ragnari og Sigríði þar sem 12 hrútar voru í samanburði. Aðkomuhrútar í rannsókninni voru Barði 15-075 frá Broddanesi, Galdur 14-147 frá Litlu Ávík (fenginn frá Steinstúni), Óli 14-335 frá Miðdalsgröf og Spessi 14-974 frá Melum 1. Barði 15-075 var sá hrútur sem efstur stóð að uppgjöri loknu en ákveðið að biða með að fala hann þar til einhver reynsla fengist á frjósemi dætra. Falaðir voru Galdur 14-147, Spessi 14-974 og heimahrútarnir Fannar 14-972 og Plútó 14-973. Galdur 14-147 var því miður fallinn þegar til átti að taka og urðu hrútarnir því aðeins þrír sem koma inn á stöð úr þessari rannsókn. Mælingar fóru fram 20. september og slátrun í kjölfarið. Ómmælingar voru í höndum Kristjáns Eymundssonar og um dóma sá Eyþór Einarsson.

Í **Garði, Þistilfirði**, var framkvæmd stór afkvæmarannsókn fyrir úrvalshrúta í Norður-Þingeyjarsýslu. Í samanburðinum voru 10 hrútar. Aðkomuhrútar voru Bassi 13-215 frá Sandfellshaga 1, Drengur 13-501 frá Sveinungsvík, Þór 13-159 frá Hagalandi og 14-375 frá Ytra-Álandi. Fimmti hrúturinn sem átti að prófa, Þristur 13-683 frá Sandfellshaga 2, drapst rétt fyrir fengitið. Kústur 14-965 frá Garði stóð efstur að stigum að loknu uppgjöri og var falaður inn á stöð. Þeir Drengur og Bassi komu einnig til álita en entist þeim ekki aldur til að komast í hóp sæðingastöðvahrúta. Mælingar fóru fram 19. september og slátrun 21. september. Steinunn Anna Halldórsdóttir sá um ómmælingar en stigun Eyþór Einarsson.

Á **Ytri-Skógum undir Eyjafjöllum** var, líkt og undanfarin ár, haldin afkvæmarannsókn. Í samanburði voru 9 veturgamlir heimahrútar. Að loknu uppgjöri voru þeir Bjartur 15-967 og Tinni 15-968 fengnir til notkunar á sæðingastöðvunum. Mælingar fóru fram 21. september og slátrun 30. september. Um ómmælingar sá Fanney Ólöf Lárusdóttir og dóma Eyjólfur Ingvi Bjarnason.

Nánari upplýsingar um niðurstöður afkvæmarannsóknanna er að finna á www.rml.is. Bændum sem lánuðu hrúta til rannsókna, lögðu fram aðstöðu og vinnu eru færðar þakkir fyrir þeirra framlag.

Eyþór Einarsson

Kjötmat afkvæma sæðingastöðvahrúta haustið 2016

Númer og nafn	Fjöldi	Fallþungi	Gerð	Fita	Hlutfall í E	Hlutfall í U	Hlutfall í 2
Hyrndir hrútar:							
10-903 Hængur	342	18,0	10,16	6,80	10,5%	51,2%	45,3%
10-906 Salamon	252	18,0	10,17	6,93	11,9%	51,2%	40,1%
10-919 Höfðingi	298	18,2	9,51	7,40	5,7%	40,3%	28,9%
10-920 Kölski	737	17,8	9,86	6,44	6,5%	50,6%	52,0%
10-945 Kornelíus	576	18,3	10,19	7,08	11,8%	51,9%	34,7%
11-895 Drífandi	385	18,0	10,26	6,91	10,9%	55,3%	41,0%
11-908 Garri	167	17,5	9,99	6,37	9,0%	51,5%	54,5%
11-922 Tjaldur	368	18,4	10,82	7,04	20,1%	54,6%	39,1%
11-946 Borkó	400	17,8	9,76	6,53	6,8%	47,3%	51,5%
11-947 Kraftur	280	18,2	9,85	6,80	6,8%	52,1%	40,0%
12-911 Bekri	458	17,9	10,19	6,64	13,5%	48,0%	50,0%
12-913 Skratti	140	18,2	10,12	7,01	8,6%	55,0%	39,3%
12-914 Vetur	174	18,4	10,16	7,19	11,5%	48,9%	35,6%
12-915 Saumur	811	17,7	10,53	6,50	16,9%	51,9%	51,3%
12-924 Jóker	195	16,9	9,14	6,17	2,6%	37,9%	56,4%
12-925 Vörður	24	18,3	9,13	6,17	0,0%	37,5%	62,5%
12-948 Hrauni	293	17,9	9,81	7,03	6,1%	51,2%	36,2%
12-949 Jónas	324	17,4	10,04	7,15	11,4%	47,5%	36,4%
12-950 Kaldi	496	18,6	9,98	6,98	7,7%	52,2%	36,3%
13-926 Hvati	425	17,3	10,04	6,49	11,1%	48,7%	51,5%
13-927 Kjarni	439	17,4	9,89	6,91	7,7%	49,9%	39,9%
13-928 Lækur	238	17,4	9,75	6,63	8,4%	43,3%	45,0%
13-951 Burkni	472	18,2	10,21	6,58	9,7%	54,9%	51,5%
13-952 Börkur	515	18,9	10,43	7,01	14,6%	52,8%	37,7%
13-953 Dreki	715	18,4	9,90	6,40	6,6%	52,0%	54,3%
13-954 Tangi	142	17,7	10,15	6,59	9,9%	52,1%	47,2%
14-955 Grímur	926	17,6	10,50	6,80	16,5%	51,4%	44,5%
14-956 Svimi	631	18,2	10,02	7,13	8,7%	51,0%	33,9%
Kollóttir hrútar:							
09-929 Heydalur	198	17,9	8,89	6,53	0,5%	33,8%	48,0%
09-930 Hreinn	99	18,5	9,06	6,90	1,0%	37,4%	40,4%
10-889 Baugur	298	18,9	10,15	6,68	9,7%	52,7%	46,6%
10-897 Roði	133	19,3	9,69	6,95	6,0%	45,1%	35,3%
11-933 Faldur	25	19,0	9,68	7,52	4,0%	48,0%	24,0%
12-934 Hnallur	269	18,7	10,12	7,19	10,8%	50,2%	32,7%
13-937 Þoku-Hreinn	95	18,4	8,85	6,92	0,0%	31,6%	36,8%
13-940 Krapí	817	19,0	9,69	7,09	4,2%	50,4%	33,3%
13-941 Serkur	239	19,1	10,15	7,63	9,2%	54,8%	24,3%
13-942 Spotti	538	18,1	9,73	7,00	6,9%	45,4%	38,7%
13-943 Voði	211	17,7	9,45	6,65	4,7%	43,1%	48,3%
13-944 Magni	254	19,2	10,08	7,04	7,9%	54,3%	38,2%

*Gögn miðast við stöðu gagnagrunns 31. okt. 2016

Árangur sæðinga vorið 2016 eftir sæðingastöðvahrútum, ósamstilltar ær, ferskt sæði

Númer og nafn	Sæddar ær	Árangur	Fædd lömb/á
Hyrndir hrútar:			
10-903 Hængur	595	61%	1,86
10-906 Salamon	529	47%	1,81
10-919 Höfðingi	422	65%	1,92
10-920 Kölski	1.253	61%	1,85
10-945 Kornelíus	1.161	58%	1,83
11-895 Drífandi	543	64%	1,88
11-908 Garri	201	70%	1,74
11-922 Tjaldur	528	67%	1,88
11-946 Borkó	737	59%	1,76
11-947 Kraftur	561	60%	1,78
12-911 Bekri	733	63%	1,77
12-913 Skratti	212	65%	1,79
12-914 Vetur	245	74%	1,84
12-915 Saumur	1.100	72%	1,86
12-924 Jóker	300	58%	1,79
12-925 Vörður	48	73%	1,90
12-948 Hrauni	510	61%	1,68
12-949 Jónas	447	71%	1,92
12-950 Kaldi	765	63%	1,81
13-926 Hvati	655	67%	1,88
13-927 Kjarni	583	68%	1,89
13-928 Lækur	390	63%	1,79
13-951 Burkni	679	66%	1,85
13-952 Börkur	964	59%	1,77
13-953 Dreki	1.126	63%	1,85
13-954 Tangi	300	54%	1,77
14-955 Grímur	1.306	66%	1,88
14-956 Svimi	1.171	56%	1,76
	18.064	63%	1,82
Kollóttir hrútar:			
09-929 Heydalur	168	63%	1,81
09-930 Hreinn	294	68%	1,78
10-889 Baugur	551	53%	1,81
10-897 Roði	196	58%	1,76
11-933 Faldur	87	30%	1,64
12-934 Hnallur	412	62%	1,81
13-937 Þoku-Hreinn	154	63%	1,86
13-940 Krapí	1.308	68%	1,78
13-941 Serkur	503	59%	1,73
13-942 Spotti	737	73%	1,89
13-943 Voði	352	60%	1,76
13-944 Magni	411	64%	1,83
	5.173	64%	1,80
Aðrir hrútar:			
09-939 Lobbi	21	68%	1,77
10-917 Ami	30	68%	1,88
13-938 Ungi	48	84%	1,83
	99	76%	1,83
Samtals	23.336	63%	1,82
Sauðfjarsæðingarstöð Vesturlands	12.012	60%	1,80
Sauðfjarsæðingarstöð Suðurlands	11.324	66%	1,85
Samstilltar ær allt landið	1.697	44%	1,70
Fryst sæði allt landið	523	66%	1,73

*Gögn miðast við stöðu gagnagunnns 1. nóv. 2016

Sauðfjársæðingar og beiðsli

Ær ganga á 16 til 17 daga fresti frá nóvember og fram eftir vetri. Frjósemi þeirra er mest framan af þessu tímabili þ.e.a.s. á hefðbundnum fengitíma í desember. Ærnar eru blæsma í u.þ.b. 2 sólarhringa (24 til 60 klst.) en egglosið verður 24-36 klst. eftir að beiðslið byrjar. Sæðið lifir í allt að 24 klst. í leghálsi og eggjaleiðurum áнна.

Úti í náttúrunni fylgir æxlunarathöfninni vellíðan og heiladingullinn framleiðir oxytocin hormón, sem m.a. veldur samdrætti í leginu. Verði kindin hrædd eða stressuð framleiða nýrnaheittarnar adrenalín sem kemur í veg fyrir oxytocinframleiðsluna og þar með eðlilegan flutning sæðisins úr leghálsi upp í eggjaleiðarana þar sem eggðið frjóvgast.

Af framangreindu er nokkuð augljóst að til þess að sæðingar gangi sem allra best þarf að tímasetja þær rétt miðað við egglos og ærnar þurfa að vera rólegar þegar þær eru sæddar. Norskar rannsóknir hafa sýnt að sæðingar með frystu sæði hafa borið bestan árangur ef sætt er 16 klst. eftir að leitað er að blæsma ám í hjörðinni. Þá má búast við því að flestar ærnar séu á heppilegum sæðingatíma. Athuganir hafa sýnt að hæsta fanghlutfallið eftir sæðingar er á stærstu fjárbúunum og á búum þar sem aðeins eru fáar ær. Það er líklegt að svo sé vegna þess að á þessum búum sé mest alúð lögð við féð. Á hreinu sauðfjárræktarbúunum eru engar kýr sem draga athyglina frá fénu og umgengnin um fjárhúsin er meiri en hún er á blönduðu búunum. Þar sem kindur eru mjög fáar er frístundabúskapur og kindurnar eru spök gæludýr. Að líkindum er minnsta stressið í sambandi við sæðingarnar á þessum búum.

Nokkur ráð til þess að ná góðum árangri

Til þess að ná sem hæstu fanghlutfalli í sauðfjársæðingum er mælt með eftirfarandi aðferð:

Daginn áður en á að sæða er farið í húsin fyrir hádegi og athugað hvaða ær eru blæsma. Þær ær sem þá eru að ganga verður of seint að sæða.

Seint kvöldið áður eða snemma daginn sem á að sæða eru teknar til þær ær sem á að sæða og þær settar sér í stíu nærri hrútunum. Það ættu að líða 6-20 klst. frá því að ærnar eru valdar þangað til þær eru sæddar. Þessi háttur er svo hafður á alla dagana sem sætt er.

Þegar kemur að sæðingunum er gott að vera búinn að gefa á garðann svo ærnar séu rólegar og fjárhirðirinn ætti að fara einn með sæðingamanninum í húsin. Hiti í húsunum ætti að vera rétt fyrir ofan frostmark. Sæðinguna ætti svo að framkvæma í góðu ljósi án þess að ærnar séu dregnar eða reknar til í húsinu. Fordíst að neindir aðrir en sæðingamaðurinn og fjárhirðirinn séu að þvælast í fénu. Það hefur sýnt sig skila mjög bættum sæðingaárangri að hafa hrút í nálægð við ærnar þegar sætt er.

Samstillingar

Sumir velja þann kost að samstillta gangmál áнна sem á að sæða. Þannig geta menn sætt þær ær sem þeir vilja helst. Þeir þurfa ekki að láta sæða nema einn dag og burðurinn tekur styttri tíma.

Ókostir þess að samstillta ærnar eru að það kostar peninga og fanghlutfallið hefur verið heldur lakara en á ósamstilltum gangmálum.

Þegar ær eru samstilltar er það oftast gert þannig að sérstökum svampi sem inniheldur fósturlífsvaka er komið fyrir í skeið ærinnar. Hann er hafður í skeiðinni í 14 daga. Réttur sæðingatími er 55 (50-60) klst. eftir að svampurinn er fjarlægður úr skeið ærinnar. Sæðinguna ætti að framkvæma eins og áður var lýst. Það er einnig hægt að leita að beiðandi ám, byrja að leita sólarhring eftir að savmparnir eru teknir úr og sæða 16-24 klst. eftir að beiðslið sést.

Sæðing á öðru gangmáli frá samstillingu

Nokkrir bændur hafa reynt að nýta kosti samstillingarinnar og halda fanghlutfallinu uppi. Þá hafa þeir samstillt á venjulegan hátt en ekki sætt fyrr en á öðru gangmáli. Flestar ærnar beiða 19 dögum eftir að svamparnir eru teknir úr. Hluti þeirra beiðir eftir 18 daga, en mjög fáar eftir 17 eða 20 daga. Þessari aðferð er hins vegar ekki hægt að mæla með nema menn hafi aðgang að sæðingum 2 til 3 daga í röð.

Vinnulagsreglur

Sæðingar: Hiti yfir frostmarki, gott skipulag, rólegheit. Egglos verður 24-36 klst. eftir upphaf blæsmis.

Dæmi: Sæðing kl. 15. Leitað í fénu kl. 10 daginn áður og blæsma ær merktar eða skráðar.

Leitað um miðnætti eða fyrir kl. 8 dagana sem á að sæða og valdar ær til að sæða.

Samstilling: Svampur hafður í 14 daga. Sæðing 55 klst. eftir úrtöku.

Dæmi: Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 29. nóvember. Svampar teknir úr 13. des. kl. 7.

Samstillt og sætt á öðru gangmáli: Svampur hafður í 14 daga. Sætt 18 og 19 dögum eftir úrtöku.

Dæmi: Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 13. nóv. Svampar teknir úr 27. nóv.

Leitað 15. des. kl. 8. Sæðing 16. desember kl. 15. Leitað 16. des. kl. 8. 2/3 áнна að ganga.

Meðhöndlun sæðis

Ferskt sæði

Ferskt sæði er að öllu jöfnu sent frá sæðingastöðvunum við 10 °C og kemur það fram á brúsunum. Kæla þarf sæðið niður í 5 °C eftir kl. 13.00 og geyma það og flytja þannig þar eftir. Forðast skal allar hitasveiflur en þær geta drepit sæðisfrumurnar. Hiti undir frostmarki drepur sæðisfrumurnar!

Ferskt sæði skal helst nota innan við 12 tímum eftir sæðistöku en þó getur sæði sem geymt er við réttar aðstæður lifað í rúman sólarhring. Eftir því sem sæðið verður eldra minnka þó gæði þess.

Fryst sæði

Sæðiskúturinn inniheldur fljótandi köfnunarefni (-196 °C) sem endist í 5-7 vikur án þess að bætt sé á hann. Ef allt köfnunarefnið gufar upp eyðileggst sæðið. Það er mikilvægt að fylgjast með því að nóg köfnunarefni sé á kútnum. Það má gera með því að stinga hreinum járntein ofan í kútninn og hafa hann þar í eina mínútu. Hrímið á teininum sýnir hversu mikið köfnunarefni er í kútnum. Ekki mega vera minna en 5 cm af köfnunarefni í kútnum.

Þegar sæðisstrá er tekið úr kútnum er mikilvægt að lyfta ekki hylkinu með stráunum upp úr kútnum heldur taka eitt strá úr hylkinu með þar til gerðri töng með hylkið ofan í hálsi kútsins. Hylkinu má ekki halda upp úr köfnunarefninu í meira en 5-10 sek. í einu. Þurfi meiri tíma til að finna viðkomandi strá látið hylkið þá aftur niður í um eina mínútu.

Þíðing á sæðisstráum

- Stráinu þarf að koma eins fljótt og hægt er úr köfnunarefninu í vatnsbað með réttu hitastigi, sjá hér að ofan.
- Mæla þarf hitastig vatnsins reglubundið (helst fyrir hverja uppþíðingu). Nauðsynlegt er að hafa hitabréfa með
- sjóðandi eða mjög heitu vatni við hendina til þess að stilla hitastig vatnsins sem þitt er í. Í köldum fjárhúsum kólnar
- vatnið hratt.
- Þíðið aldrei nema eitt strá í einu.
- Mæla má tímann með því að telja 1001, 1002, 1003 o.s.frv. ef klukka með sekúnduvísi er ekki við hendina. Athugið að
- margir GSM símar eru með skeiðklukku.
- Þurrkið af stráinu með hreinum pappír eftir þýðingu. Vatn drepur sæðisfrumurnar.
- Þídd strá skal nota samstundis.
- Hitið sæðingatækið, t.d. innanklæða, í 20-25 °C eða með því að nudda það fast áður en stráið er sett í.
- Passið að sæðingatækið sé þurrt.
- Eftir að stráið hefur verið sett í sæðingatækið hafið það innanklæða þar til sætt er til þess að verja sæðið fyrir
- hitasveiflum.
- Gætið ítrasta hreinlætis og farið varlega í kringum fljótandi köfnunarefni.

Athugið! Uppþídd strá skal nota strax.

Skráning og uppgjör sæðinga

Upplýsingar um árangur úr sæðingunum gefur mikilvægar upplýsingar um t.d. frjósemi, sæðisgæði, árangur eftir sæðingamönnum og stöðvum o.s.frv.

Það er því mikilvægt að sæðingar séu skráðar sem allra fyrst.

Hægt er að skrá eða senda þessar upplýsingar inn á tvo mismunandi vegu:

1. **Skráning sæðingadagbóka**
Að afloknum sæðingum eru viðeigandi blöð send til skráningar hjá búnaðarsamböndum á viðkomandi svæði.
2. **Skráning í fjarvis.is**
 - a. Skráið ykkur inn á www.fjarvis.is.
 - b. Veljið <Skrá sæðingu> undir <Vorbók>.
 - c. Skráið kennitölu sæðingamanns, sæð.dags., hvort ærin/ærnar var/voru samstillt/ar eða ósamstillt/ar, tegund sæðis, hrút og svo þær ær sem voru sæddar þennan dag með áður völdum hrút. Þetta er svo endurtekið fyrir hvern sæðingadag, sæðingamann og hrút þar til allar sæðingar hafa verið skráðar.

**Við viljum gjarnan að sæðingar séu skráðar sem fyrst. Góð regla er að skrá þær jafnóðum!
Munið að skrá allar sæðingar, hvort sem ærnar halda eða ganga upp!**

Nokkur orð um skyldleikarækt

Eyjólfur Ingvi Bjarnason

Í ræktunarstarfi allra búfjárkynja á einhver skyldleikarækt sér stað. Hún er í raun náttúrulögmál alls ræktunarstarfs. Reglulega heyrast þær gagnrýnisraddir að skyldleikarækt í íslenska sauðfjárstofninum sé alltof mikil, m.a. sé of mikill innbyrðis skyldleiki meðal sæðingahrúta o.s.frv. Engar vísbendingar eru þó um að skyldleikaræktin sé of mikil, en henni er best stjórnað með því að nota hvern og einn sæðingahrút hæfilega mikið og skipta hrútum reglulega út, þ.e. nota engan hrút of mikið né of lengi.

Skyldleikarækt

Skyldleikarækt er skilgreind sem líkur á að báðir erfðavísar í tilteknu erfðavísasæti séu upprunalega þeir sömu í ákveðnum einstaklingi. Með góðum ættartöflum er hægt að reikna skyldleikaræktarstuðul sem er hlutfallstala á bilinu 0 til 1. Stuðullinn einn og sér segir ekki allt um hvernig þörun hefur verið háttað, því markviss skyldleikarækt þar sem notaðir eru fjarskyldir einstaklingar (sameiginlegur forfaðir 2-4 ætliði aftur) yfir langt tímabil getur gefið háan skyldleikaræktarstuðul. Því þarf að skoða hvernig hann þróast yfir ákveðið tímabil og hvernig skyldleikaræktaraukning í hverri kynslóð er.

Þekkt er af niðurstöðum rannsókna víða um heim að mikilli skyldleikarækt fylgir í mörgum tilfellum svokölluð skyldleikaræktarhnignun sem kemur oftast fram í lakari frjósemi og almennt skertum lífsþrótti og getur sýnt sig sem léleg vaxargeta. Skv. viðmiðum Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO) er mælt með að aukning skyldleikaræktar í hverri kynslóð sé á bilinu 0,5 – 1%. Þetta viðmið er sett fram á þeim forsendum að erfðabreytileiki innan stofns eða erfðahóps rýrni ekki til lengri tíma. Árið 2012 var gerð úttekt á þessari aukningu í íslenska sauðfjárstofninum og reyndist hún vel innan þessara marka¹.

Forritið EVA reiknar á fljótlegan hátt skyldleikaræktarstuðul og erfðahlutdeild einstakra ættfeðra í árgöngum. Jafnframt er hægt að nota það til að útbúa þörunaráætlun út frá fyrirfram skilgreindum forsendum. Gæði æternisgagna eru síðan metin með þéttleikastuðli (PEC). Ef annað foreldri er óþekkt er PEC gildið ætíð 0. Ef gildið er 0,24 eru báðir foreldrar þekktir og að minnsta kosti einn afi/ein amma. PEC stuðull er á bilinu 0-1 og gildið 1 næst þegar allir forfeður 5 ætliði aftur í tímann eru þekktir. Þegar kannað er hvaða forfeður eiga stærsta erfðahlutdeild í íslenska sauðfjárstofninum í dag var þetta forrit notað.²



Garpur 92-808 – helsti ættfaðir hyrnda stofnsins í dag.




Ás 09-877 frá Skriðu. Ás hefur mjög háan skyldleikaræktarstuðul (Fx) þar sem foreldrar hans voru hálfssystkini samfeðra. Við innblöndun í aðrar hjarðir virkar hann óskyldur og skyldleikaræktarstuðull afkvæma hans verður lágur.

1 Eyjólfur Ingvi Bjarnason og Þorvaldur Kristjánsson, 2012. Þróun skyldleikaræktar í íslenska sauðfjárstofninum. Búnaðarblaðið Freyja, 2. Árg. (2), bls. 9-12.
2 Berg, P., 2004. EVA. Evolutionary Algorithm for Mate Selection. User's Guide.

Þróun skyldleikaræktar 2000-2015

Á 1. mynd er þróun skyldleikaræktarstuðuls fyrir sauðfjárstofninn frá árinu 2000 sýnd. Gagnasafnið að baki myndinni eru æternisgögn frá 60 búum sem eiga sér langa og góða skýrsluhaldssögu og fyrir þetta 15 ára tímabil eru fyrir hendi æternisupplýsingar um 84.000 gripi á þessum búum. Af henni má sjá að skyldleikaræktin er að aukast, jókst nokkuð frá 2005 til 2010 en hefur dregið úr aukningunni frá árinu 2010.



1. mynd. Meðalskyldleikaræktarstuðull (Fx) ásettra gripa í sauðfjárstofninum 2000-2015. Gripir með PEC >0,24.

Framlag helstu ættfeðra

Með forritinu EVA er hægt að finna erfðahlutdeild ákveðinna einstaklinga í ættum ásettra gripa hvert ár. Í 1. töflu er að finna þá ættfeður sem ná 3% erfðahlutdeild eða meiri árið 2015 og hvernig framlag þeirra hefur verið í hverjum árgangi, árin 2010-2015.

1. tafla. Erfðahlutdeild (%) helstu ættfeðra í sauðfjárstofninum á árunum 2010-2015

<i>Hyrndir hrútar:</i>	Uppruni	2015	2014	2013	2012	2011	2010
97-843 Lækur	Lækjarhús	6,57	6,52	6,70	6,70	6,49	6,06
92-808 Garpur	Lækjarhús	6,09	6,03	6,20	6,21	6,04	5,81
92-972 Hörvi	Hestur	6,00	5,90	5,84	5,74	5,68	5,81
83-833 Strammi	Hestur	5,98	5,94	5,94	5,93	6,00	6,17
00-871 Lóði	Hestur	5,08	4,82	5,15	4,76	4,38	5,30
05-965 Kveikur	Hestur	5,07	5,00	4,61	4,60	4,97	4,64
00-868 Áll	Hestur	4,19	3,96	4,15	4,19	3,96	3,82
05-966 Raftur	Hestur	4,07	3,56	4,16	3,96	3,69	4,79
01-883 Hylur	Hestur	3,18	3,13	3,34	3,31	3,43	3,25
06-833 Grábotni	Vogar 2	2,80	2,48	2,18	2,78	2,11	1,01
<i>Kollóttir hrútar:</i>							
94-399 Þyrill	Heydalsá	7,84	7,32	7,40	7,43	7,19	6,66
80-830 Styggur	Smáhamrar	4,35	4,22	4,40	4,39	3,91	3,83
04-814 Bogi	Heydalsá	4,05	3,54	3,78	4,28	3,80	2,75
03-974 Frakksson	Árbær	3,92	3,67	3,44	3,10	2,52	2,99
07-855 Steri	Árbær	3,63	3,44	2,76	1,66	1,67	1,72
83-901 Moli	Grund	3,56	3,30	3,44	3,59	3,31	2,99

Feðgarnir Lækur 97-843 og Garpur 92-808 frá Lækjarhúsum í Suðursveit eru helstu ættfeðurnir í sauðfjárstofninum í dag en í kollóttu stofninum stendur Þyrill 94-399 frá Heydalsá langefstur. Af yngri hrútum virðist Kveikur 05-965 frá Hesti vera sterkari í framræktun en jafnaldri hans Raftur 05-966 en þeir dvöldu báðir á sæðingastöðvunum í 5 vetur. Grábotni var einnig tekinn þarna með þar sem hlutdeild hans hefur vaxið jafnt undanfarin ár. Eins eru til eldri hyrndir hrútar sem ekki eru taldir með en ná meira en 3% gegnum aðra hrúta á þessum lista. Af yngri kollóttum hrútum eru það svo Árbæjarhrútarnir Frakksson 03-974 og Steri 07-855 sem hafa aukið hlutdeild sína mikið á allra síðustu árum.

Að þessu sögðu er ekki hægt að draga þá ályktun að skyldleikarækt sé of mikil í íslenskri sauðfjárrækt. Hins vegar er nauðsynlegt að hafa varann á sér og sú hvatning sem greinarhöfundur stóð fyrir árið 2012 að endurnýja hrúta og jafna notkun sæðingahrúta frá því sem verið hafði virðist hafa skilað því að hægt hefur á skyldleikarækt sbr. 1. mynd.

Kynbótaáætlanir fyrir einstök bú

Þeir bændur sem þess óska geta fengið kynbótaáætlun unna fyrir sitt bú. Annars vegar er í boði að fá greiningu á ætternisgögnum síns bús og hver staðan er á skyldleikarækt innan hjarðarinnar. Hins vegar er í boði að fá gerða þörunaráætlun með það að markmiði að hámarka erfðaframarir og lágmarka skyldleikarækt. Forsenda allra áætlana er að lokið hafi verið við uppgjör núverandi skýrsluhaldsárs þegar áætlun er unnin. Þeir bændur sem hafa áhuga á þessu geta sett sig í sambandi við greinarhöfund í tölvupósti, netfangið er eyjolfur@rml.is.

